

Wohnmobile 2024

Preisliste | Technische Daten

gültig ab 15.09.2023



Dethleffs Pluspunkte – Symbolerklärung

In den Dethleffs Wohnmobilen finden sich jede Menge intelligenter Ideen und serienmäßige Komfortausstattungen. Hier stellen wir Ihnen die wichtigsten kurz mit den entsprechenden Symbolen vor, die Sie auf den Fahrzeugseiten wiederfinden. Ausführlichere Informationen und Erklärungen dazu finden Sie auch auf www.dethleffs.de/pluspunkte

Das Plus für Familien



Familienfreundlich: Mindestens vier feste Schlafplätze ohne Umbau der Sitzgruppe



Flexibel: Ein elektrisch verstellbares Hubbett bietet auf Wunsch zusätzliche Schlafplätze

Das Plus an Sicherheit



Sicher unterwegs: Breitpur-Tiefrahmenchassis für sichere und dynamische Fahreigenschaften

Das Plus an Komfort



Einladend: 70 cm breite XXL-Eingangstüre



SchlafGut: Festbetten mit 7-Zonen Premium-Matratzen auf ergonomischen Holzlattenrosten



Einfach mal die Füße hochlegen: Bequeme L-Sitzgruppe mit freistehendem Tisch



Bewegungsfreiheit: Die separate Dusche und der Waschbereich werden zum großzügigen Raumbad



Einfach einsteigen: Dank abgesenkter Coupé-Einstiegsstufe

Das Plus für Langlebigkeit



Langlebig: Verrottungssichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen – mit GFK-verkleidetem Unterboden, Dach und Heck



Verrottungssichere Bodenkonstruktion ohne Holzeinlagen – mit GFK-verkleideter Seitenwand, Unterboden, Dach und Heck.



Langlebig: Bewährt zuverlässige Boden- und Aufbaukonstruktion mit GFK-verkleideter Seitenwand, Dach und Heck, sowie hervorragender Isolation.

Mehr Informationen
www.dethleffs.de/lifetime

Das Plus an Ausstattung



Winterspezialist! Hervorragende Winterfestigkeit durch aufwändige Doppelbodenkonstruktion in Kombination mit serienmäßiger Warmwasserheizung.



Winterfest: Beheizter Doppelboden mit frostgeschützter Wasserinstallation und zusätzlichem Stauraum



Rear Wheel Drive
Heckantrieb des Basisfahrzeugs



Für ein gesundes Raumklima: Eine optimale Hinterlüftung der Dachschränke verhindert Kondenswasserbildung



Stauraumkönig: Besonders hohe, teilweise E-Bike-taugliche Heckgaragen dank Dethleffs Heckabsenkung



Höhenverstellbares Queensbett: Bequemer Betteinstieg oder hohe Heckgarage



Mehr Leistung: 95-Ah-Batterie mit AGM-Technologie für höhere Leistungsfähigkeit, längere Lebensdauer und kürzere Aufladezeit



Mehr Leistung: 150-Ah-Batterie mit AGM-Technologie für höhere Leistungsfähigkeit, längere Lebensdauer und kürzere Aufladezeit



System Control Unit: Ihr digitales Steuerzentrum! Rufen Sie wichtige Fahrzeugdaten ab und steuern Sie relevante Verbraucher wie Kühlschrank, Heizung oder Klimaanlage über ein Touchdisplay im Wohnraum oder über die Handy-App.

Unser Händler-Netzwerk in Österreich

Anaya Reisemobile
Interpark Focus 26
A-6832 Röhithis
Tel. +43 (0) 5523 51999
www.rheintal-reisemobile.com

Exmanco Steyr Autoteile GmbH
Seitenstettner Straße 1
4400 Steyr
Tel. +43 7252 470 87
www.exmanco-steyr.at

Star-Caravan Wohnwagen & Wohnmobilhandelsges. m. b. H.
Am Weichselgarten 4
2201 Gerasdorf bei Wien
Tel. +43 2246 341 11
www.star-caravan.at

Krug GesmbH
Auweg 10
6112 Wattens
Tel. +43 5224 552 70
www.campingparadies-krug.at

Reisemobile & Wohnwagencenter Robert Harrer GmbH
Auen 61
8162 Passail
Tel. +43 3179 273 95
www.robert-harrer.at

| HUB-BETT | QUEENSBETTEN / FRANZÖSISCHES BETT | | | | | | | | QUER-BETTEN | RUNDSITZGRUP-PEN | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----------|----------|
| Just Camp | Just Camp | | Just Go | | Trend | | Pulse Classic 90 | | Globebus Go | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| T 6762 | T 6752 DBL | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 6905 | T 7055 DBL | T 7057 DBM | T 7057 DBL | T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 15 | | | |
| 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,20 m | | | |
| | | | | Trend | | Pulse | | Esprit | XL | Globebus | Alpa | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I 7057 DBM | I 7057 DBL | I 7051 DBM | I 7051 DBL | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7850-2 DBM | I 1 | I 6820-2 | I 7820-2 |
| | | | | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,33 m | 2,20 m | 2,33 m | 2,33 m |
| | | | | | | | | | | | | Alpa | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | A 6820-2 | A 7820-2 |
| | | | | | | | | | | | | 2,33 m | 2,33 m |

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS

Beim Kauf eines Reisemobils, Camper Vans oder Urban Campers (nachfolgend: Reisemobil) ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essentielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jedes Reisemobil ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Reisemobilkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Dethleffs legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 3.500 kg, 4.400 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.



Teilintegrierte Modellübersicht

| | | Modell 1 | Modell 2 |
|--|----|------------------------|------------------------|
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 599 | 695 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 220 | 220 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 281 | 281 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | kg | 3499 | 3499 |
| Masse in fahrbereitem Zustand | kg | 2.890 (2.746 - 3.035)* | 2.982 (2.833 - 3.131)* |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer) | | 4 | 4 |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung | kg | 245 | 149 |

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem Pauschalgewicht von **75 kg für den Fahrer**. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Die **zulässige Spanne** in Kilogramm ist im **Klammerzusatz** hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt Dethleffs jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit.

Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

3. Die zugelassenen Sitzplätze (einschließlich Fahrer)...

... werden vom Hersteller im sogenannten Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Dadurch ergibt sich die sogenannte Masse der Mitfahrer. Hierfür wird mit einem Pauschalgewicht von 75 kg pro Fahrgast (ohne Fahrer) gerechnet. **Detaillierte Erläuterungen zur Masse der Mitfahrer finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“**



Teilintegrierte Modellübersicht

| | | Modell 1 | Modell 2 |
|--|----|------------------------|------------------------|
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 599 | 695 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 220 | 220 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 281 | 281 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | kg | 3499 | 3499 |
| Masse in fahrbereitem Zustand | kg | 2.890 (2.746 - 3.035)* | 2.982 (2.833 - 3.131)* |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer) | | 4 | 4 |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung | kg | 245 | 149 |

4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von Dethleffs pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die **Mindestnutzlast**, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im **Ausnahmefall gleichwohl** ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. **Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

Sonderausstattung

| | Preis € | Mehrgewicht | Code | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---------|-------------|------|----------|----------|
| Badezimmer | | | | | |
| Duschrost | 359,- | 9 | 1385 | — | ○ |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | 269,- | 5 | 9845 | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | |
| Automatische HD SAT Anlage 65 Twin | 549,- | 15 | 713 | ○ | — |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel | 238,- | 1.5 | 1657 | ○ | ● |

5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

INHALTSVERZEICHNIS WOHNMOBILE MODELLJAHR 2024

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS 5

Globebus Globebus Integrierte 8

Globebus Go Globebus Go Teilintegrierte 17

Just Camp Just Camp Teilintegrierte 26

Just Go Just Go Teilintegrierte 37

Trend Trend Teilintegrierte 47

Trend Trend Integrierte 59

Pulse Pulse Integrierte 70

Pulse Classic 90 Pulse Classic 90 Teilintegrierte 80

Esprit Esprit Integrierte 91

Alpa Alpa Alkoven 100

Alpa Alpa Integrierte 108

Globetrotter XL Globetrotter XL Integrierte 116

Globetrotter XXL A Globetrotter XXL Alkoven 124

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN 132

TECHNISCHE INFORMATIONEN / FUSSNOTEN 131

Preise Dethleffs Wohnmobile 2024 Österreich

gültig ab 01.08.2023

Preis € (inkl. MwSt.) inkl. NOVA

| Globus Integrierte | I 1 | I 6 |
|--|-----------|-----------|
| Fiat Multijet 140 Light - 2,2l - 103 kW/140 PS | 99.990,- | 103.390,- |
| Fiat Multijet 140 Light - 2,2l - 103 kW/140 PS, 9-Gang Automatik | 105.290,- | 98.090,- |
| Fiat Multijet 180 Light - 2,2l - 132 kW/180 PS, 9-Gang Automatik | - | 113.690,- |

| Globus Go Teilintegrierte | T 15 | T 45 |
|--|----------|----------|
| Ford Transit Light - 2,0 l - 96 kW/130 PS | 72.990,- | 74.790,- |
| Ford Transit Light - 2,0 l - 96 kW/130 PS, 6-Gang Automatik | 76.790,- | 78.590,- |
| Ford Transit Light - 2,0 l - 114 kW/155 PS | 80.790,- | 82.590,- |
| Ford Transit Light - 2,0 l - 114 kW/155 PS, 6-Gang Automatik | 84.690,- | 86.590,- |

| Just Camp Teilintegrierte | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Jumper/Movano Light - 2,2l - 103 kW/140 PS | 88.090,- | 89.090,- | 85.490,- | 87.190,- | 88.490,- | 87.190,- | 88.490,- |
| Jumper/Movano Light - 2,2l - 121 kW/165 PS | 99.490,- | 100.490,- | 96.690,- | 98.490,- | 99.890,- | 98.490,- | 99.890,- |

| Just Go Teilintegrierte | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|---|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| Ford Transit Light - 2,0 l - 96 kW/130 PS | 74.390,- | 75.590,- | 77.090,- | 79.790,- | 77.290,- | 79.790,- |
| Ford Transit Light - 2,0 l - 96 kW/130 PS, 6-Gang Automatik | 78.190,- | 79.290,- | 80.890,- | 83.490,- | 81.090,- | 83.490,- |
| Ford Transit Light - 2,0l - 114 kW/155 PS | 82.490,- | 83.690,- | 85.290,- | 88.090,- | 85.490,- | 88.090,- |
| Ford Transit Light - 2,0l - 114 kW/155 PS, 6-Gang Automatik | 86.390,- | 87.590,- | 89.190,- | 92.090,- | 89.490,- | 92.090,- |

| Esprit Integrierte | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Fiat Multijet 180 Maxi -2,2 l - 132 kW/180 PS, 9-Gang Automatik | 178.090,- | 179.790,- | 178.090,- | 179.790,- |

| Alpa Alkoven | A 6820-2 | A 7820-2 |
|---|-----------|-----------|
| Fiat Multijet 180 Maxi -2,2 l - 132 kW/180 PS, 9-Gang Automatik | 169.090,- | - |
| Fiat Multijet 180 Maxi -2,2 l - 132 kW/180 PS, 9-Gang Automatik | - | 195.190,- |

| Alpa Integrierte | I 6820-2 | I 7820-2 |
|---|-----------|-----------|
| Fiat Multijet 180 Maxi -2,2 l - 132 kW/180 PS, 9-Gang Automatik | 195.190,- | - |
| Fiat Multijet 180 Maxi -2,2 l - 132 kW/180 PS, 9-Gang Automatik | - | 219.690,- |

| Globetrotter XL Integrierte | I 7850-2 DBM | I 7850-2 EB |
|---|--------------|-------------|
| Fiat Multijet 180 Maxi -2,2 l - 132 kW/180 PS, 9-Gang Automatik | 214.090,- | 214.090,- |

| Globetrotter XXL Alkoven | A 9000-2 |
|---|-----------|
| IVECO Daily - 3,0l -154 kW/210 PS, 8-Gang Automatik | 307.390,- |

Globebus Integrierte



Die kompakteste Integrierten Wohnmobil-Baureihe von Dethleffs fährt sich so einfach und dynamisch wie ein Van! Ideal für Städtrips und Bergstraßen. Doch trotz aller Kompaktheit weiß er mit den Vorzügen eines ausgewachsenen Wohnmobils wie Isolation, Bewegungsfreiheit und Küchen- und Badausstattung zu überzeugen. Für alle, die Wert auf markante sportliche Details legen, ist das Gran Turismo- Ausstattungspaket genau das Richtige.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 599 - 695 cm |
| Gesamtbreite ca. | 220 cm |
| Gesamthöhe ca. | 281 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 198 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster




+ Wohnwelt Floyd



+ Wohnwelt Duke

○

Holzdekor



+ Holzdekor Noce Nagano


○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + Bewährte Dethleffs Qualität zum attraktiven Freundschaftspreis
- + Agiles und sicheres Fahrverhalten durch kompakte Außenmaße mit nur 2,20 m Außenbreite
- + Sportlich, markantes Gran Turismo (GT)-Ausstattungspaket (optional)
- + Komplett ausgestattete Küche mit 2-Flamm Kocher, Mülleimer, Multiflex-Schienensystem uvm.
- + Angenehmer Schlafkomfort durch 150 mm starke 7-Zonen-Kaltschaummatratzen aus klimaregulierendem Material und ergonomischen Holzlattenrosten



Globebus Integrierte



| Globebus Integrierte | | I 1 | I 6 |
|---|----|------------------------------|-----------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 99 990,- | 103 390,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 599 | 695 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 220 | 220 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 281 ¹⁾ | 281 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 198 | 198 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 3450 | 3800 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 185 x 150 | 185 x 150 |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 200 x 145 | 200 x 155 ○ / 195 x 80 / 195 x 75 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 4 | 4 |
| Basis-Motorisierung | | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 |
| kw (PS) | | 103 (140) | 103 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2710 (2575 bis 2846)* | 2890 (2746 bis 3035)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 454 | 275 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 | 4 |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 83 (8) / 137 (15) ○ | 137 (15) |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 114 / 20 | 114 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 95 x 80 | 95 x 85 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 75 x 100 | 95 x 105 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

I 1

I 6

Fahrgestell Fiat

| | | |
|--|---|---|
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | ● | ● |
| Stahlfelgen 15 Zoll (215/70 R15C) inkl. Radvollblenden | ● | ● |

Fahrgestell Ausstattung Fiat

| | | |
|--|---|---|
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● |
| Dieseltank 75 Liter inkl. 19 Liter AdBlue Tank | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage manuell | ● | ● |
| Fahrerhaus-Faltverdunkelung für Front- und Seitenscheiben für beste Isolation und Sichtschutz | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● |
| Kühler durch Gitter in Fahrzeugfront zusätzlich geschützt | ● | ● |
| Pilotsitze: integrierte Kopfstütze, zwei Armlehnen, drehbar | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● |
| Schmutzfänger an Hinterachse | — | ● |
| Schmutzfänger an Hinterachse | ● | — |
| Seitenwind Assistent | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● |
| Vibrationsarme, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik (zweiteilig) | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● |

Außen Ausstattungen

| | | |
|--|---|---|
| 60 cm breite Wohnraumtür | ● | — |
| 70 cm breite Wohnraumtür | — | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit 3. Bremsleuchte | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● |
| Große Heckgarage: zwei Garagentüren/-klappen mit Dreh-/Spannverschluss, Heckabsenkung (150 kg Flächenlast), Anti-Rutsch-Oberfläche, beheizt, Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | ● | ● |
| Lifetime Aufbautechnologie: Bewährte zuverlässige Boden- und Aufbaukonstruktion mit hervorragender Isolation | ● | ● |
| Panorama-Dachhaube 40x40 cm mit Mückenschutzgitter und Verdunklungsrollo über dem Hubbett | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand aus widerstandsfähiger HighGloss GFK mit glatter, glänzender Oberfläche | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● | ● |

Außen Design

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● |
|-----------------------------|---|---|

Innen Design

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Holzdekor Noce Nagano | ● | ● |
| Wohnwelt Floyd | ● | ● |

Textile Ausstattung

| | | |
|---|---|---|
| Festbetten mit ergonomischen Holzlatenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● |
|---|---|---|

Möbelvarianten

| | | |
|---|---|---|
| Dachschrankklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | — | ● |
| Ganzkörperspiegel | ● | ● |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● | ● |

Serienausstattungen

| | I 1 | I 6 |
|--|-----|-----|
| Heckdoppelbett hochgesetzt, quer | ● | — |
| Multifunktions-Staufach unter dem Doppelbett mit Kleiderschrank, von innen und außen zugänglich, beleuchtet, Bettrost mit Stoßdämpfern aufstellbar | ● | — |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums | — | ● |
| Raumhoher Kleiderschrank mit praktischen Wäschefächern im oberen Bereich | ● | ● |
| manuelles Hubbett im Fahrerhaus | ● | ● |
| Küche | | |
| Gourmet-Küche: 2-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen, Besteckeinsatz, Abfalleimer und großzügige Arbeitsfläche | ● | ● |
| Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (83 l) | ● | — |
| MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weiteres Zubehör über Dethleffs Original Zubehör) | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (137 l) | — | ● |
| Badezimmer | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, großen Spiegeln, Becher- und Toilettenpapierhalter | ● | ● |
| Schwenk-Toilettenraum zur optimalen Platzausnutzung | ● | — |
| Heizung | | |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● |
| Elektroinstallation | | |
| Abschaltung der Vorzeltleuchte bei eingeschalteter Zündung | ● | ● |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● |
| Bord-Control-Panel | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 6x 230V, 2x USB | ● | ● |
| Vorzeltleuchte 12 V | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● |
| Wasserversorgung | | |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● |
| Gasversorgung | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht | ● | ● |

PAKETE GLOBEBUS INTEGRIERTE

| Paket | Winterkomfort-Paket Warmluft Globebus I1 (8251) | Winterkomfort-Paket Warmluft Globebus I6 (8251) |
|---|--|--|
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | x |
| XPS Aufbau-Isolierung | x | |
| XPS Aufbau-Isolierung | | x |
| Summe Paket € | 3 130,- | 3 130,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 570,- | 2 570,- |
| Sie sparen € | 560,- | 560,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 25.2 | 28.2 |

| Chassis-Paket (12125) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|--|---------------------------|
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | 190,- |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | 595,- |
| Lederlenkrad und Schaltknäuf mit Ledermanschette | 285,- |
| Elektrische Feststellbremse | 740,- |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | 120,- |
| Lenkrad mit Bedienelementen | 155,- |
| Summe Paket | 2 085,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 705,- |
| Sie sparen | 380,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 4.1 |

| Family-Paket (12151) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|--|---------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 925,- |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | 400,- |
| Fahrerhaustüre links | 2 435,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | 1 140,- |
| Höhen- und Neigeverstellbar inkl. zwei gepolsterte Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz | 620,- |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | 715,- |
| Bord-Control-Panel Luxus | 755,- |
| Summe Paket | 6 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 4 865,- |
| Sie sparen | 2 125,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 58.7 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Globebus GT Paket (13992) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---|-----------------------------------|
| Elektrische Feststellbremse | 740,- |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | 285,- |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | 190,- |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | 595,- |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | 120,- |
| Lenkrad mit Bedienelementen | 155,- |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | 715,- |
| Bord-Control-Panel Luxus | 755,- |
| Fahrerhaustüre links | 2 435,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | 1 140,- |
| Höhen- und Neigeverstellbar inkl. zwei gepolsterte Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz | 620,- |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | 400,- |
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 925,- |
| Alufelge Fiat 16 Zoll | 975,- |
| Außendesign GT (Lackierung I-Front teilweise schwarz, erweiterte Beklebung GT, Skidplate "rot") | 955,- |
| Küchenrückwand "Grau Metallic" | 300,- |
| Steckdosen und Schalter in Bicolor | 220,- |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | 775,- |
| Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit 3. Bremsleuchte | 725,- |
| Summe Paket | 13 025,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 9 545,- |
| Sie sparen | 3 480,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 87.8 |

| Light Moments Paket (11352) | Preis € |
|--|----------------|
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | 705,- |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | 655,- |
| Summe Paket | 1 360,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 825,- |
| Sie sparen | 535,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung[❖]

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | 11 | 16 |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----|----|
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----|----|

Fahrgestell Fiat

| | | | | | | |
|---|----|-----------------------|----|------|---|---|
| Alufelge Fiat 16 Zoll | GT | 975,- ^{a)} | 20 | 8922 | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe ²⁾ | — | 5 490,- ^{a)} | 35 | 140A | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe ²⁾ | — | 9 545,- ^{a)} | 35 | 180A | — | ○ |

Auflastung

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|-------|---|---|
| Auflastung 3.650 kg | — | 355,- ^{a)} | 0 | 10769 | ○ | ○ |
|---------------------|---|---------------------|---|-------|---|---|

Fahrgestell Ausstattung Fiat

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------|------|---|---|
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) ³⁾ | — | 2 135,- ^{a)} | 57 | 273 | ○ | — |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) ³⁾ | — | 2 135,- ^{a)} | 65 | 273 | — | ○ |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | — | 330,- | 6 | 390 | ○ | ○ |
| Verstärkte Schraubfeder Vorderachse | — | 975,- ^{a)} | 3.75 | 1889 | ○ | ○ |

Außen Ausstattungen

| | | | | | | |
|--|----|---------|------|------|---|---|
| Cassettenmarkise Omnistor 4.0 m (manuell) | — | 1 240,- | 34 | 859 | ○ | — |
| Cassettenmarkise Omnistor 5,0 m (manuell) | — | 1 755,- | 40 | 697 | — | ○ |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | GT | 775,- | 1 | 415 | ○ | ○ |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 925,- | 20.5 | 7482 | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 435,- | 9.6 | 938 | ○ | ○ |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm über dem Hubbett | — | 455,- | 6 | 246 | ○ | ○ |

Innen Design

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|-------|---|---|
| Wohnwelt Duke | — | | 0 | 11949 | ○ | ○ |
|---------------|---|--|---|-------|---|---|

Textile Ausstattung

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-----|-----|---|---|
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 6.7 | 851 | — | ○ |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 4.7 | 851 | ○ | — |

Möbelvarianten

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|------|---|---|
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | — | 350,- | 9 | 1883 | — | ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 360,- | 5 | 8125 | ○ | ○ |

Küche

| | | | | | | |
|---|---|-------|----|-----|---|---|
| Küchschrank (137 l) anstelle Kleiderhochschrank | — | 675,- | 20 | 713 | ○ | — |
|---|---|-------|----|-----|---|---|

Badezimmer

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|---|------|---|---|
| Duschrost | — | 120,- | 2 | 1657 | ○ | ● |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | — | 240,- | 5 | 372 | ○ | ○ |

Multimedia

| | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------|---|---|
| Automatische HD SAT Anlage 65 Twin ⁵⁾ | — | 3 195,- | 11 | 11258 | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel ⁴⁾ | — | 2 420,- | 3.65 | 9582 | ○ | ○ |
| Flachbildschirm 22" HD TV (inkl. DVD-Player, HDMI, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver) ⁶⁾⁷⁾ | — | 825,- | 3.5 | 11506 | ○ | ○ |
| Flachbildschirmhalter | — | 400,- | 2 | 325 | ○ | ○ |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | — | 505,- | 1.2 | 1642 | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchtenträger | — | 300,- | 1.8 | 11541 | ○ | ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[❖]

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----|----|
| | | | | 11 | 16 |

| Heizung | | | | | |
|--|-------|-----------------------|------|-------|-----|
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | — | 140,- | 0.1 | 6622 | ○ ○ |
| Fußbodenerwärmung elektrisch (partiell) ⁸⁾ | — | 705,- | 5 | 763 | ○ ○ |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | WI-KO | 625,- | 1 | 330 | ○ ○ |
| Klima | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 40 | 609 | ○ ○ |
| Elektroinstallation | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah ⁹⁾ | — | 435,- | 27 | 830 | ○ ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ ○ |
| Wasserversorgung | | | | | |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 11 | 665 | ○ ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 0.2 | 397 | ○ ○ |
| Gasversorgung | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 260,- | 1.3 | 878 | ○ ○ |
| Sicherheit | | | | | |
| Alarmanlage (für Türen der Zentralverriegelung) | — | 675,- | 0.5 | 322 | ○ ○ |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 160,- | 4 | 1878 | ○ ○ |
| Rauchmelder | — | 100,- | 0.2 | 1891 | ○ ○ |
| Tresor | — | 200,- | 4.7 | 323 | ○ ○ |
| Pakete | | | | | |
| Chassis-Paket | — | 1 705,- ^{a)} | 4.1 | 12125 | ○ ○ |
| Family-Paket | — | 4 865,- ^{a)} | 58.7 | 12151 | ○ ○ |
| Globebus GT Paket | — | 9 545,- ^{a)} | 87.8 | 13992 | ○ ○ |
| Light Moments Paket | — | 825,- | 2 | 11352 | ○ ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ ○ |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Globebus I1 | — | 2 570,- | 25.2 | 8251 | ○ — |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Globebus I6 | — | 2 570,- | 28.2 | 8251 | — ○ |
| Sonstiges | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

GT GT-Paket WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Globebus Go

Teilintegrierte



Das nächste Abenteuer ist nur eine Straßenkehre entfernt! Der neue Globebus Go ist so kompakt und wendig, dass er sich auch von engen Straßen und niedrigen Durchfahrten nicht aufhalten lässt. Das ermöglicht ganz neue Reise- und Freizeiterlebnisse. Verblüffend groß präsentiert er sich dagegen im Inneren: mit viel Bewegungs- und Stauraum, einem pfiffigen Schwenkbad und großzügigen Bettenmaßen. Übrigens: auf Wunsch lässt sich der Globebus Go auch zum echten Winterspezialisten aufrüsten!

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 599 - 669 cm |
| Gesamtbreite ca. | 220 cm |
| Gesamthöhe ca. | 269 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 190 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt Ravello



+ Wohnwelt Calypso
inkl. Fahrer- und
Beifahrer-Sitzbezug [○]



+ Wohnwelt Salerno
inkl. Fahrer- und
Beifahrer-Sitzbezug [○]

Pluspunkte

- + Agiles und sicheres Fahrverhalten durch kompakte Van-Abmessungen mit nur 2,20 m Außenbreite und 2,69 m Außenhöhe
- + Bewährte Lifetime Aufbaukonstruktion mit GFK-Außenhaut und hervorragender Isolierung
- + Wintercamper wählen das separat erhältliche Winterkomfort-Paket
- + Diesel-Heizung mit 6 kW Heizleistung und 10 l Warmwasserboiler
- + Elektrisch betriebener Kompressor-Kühlschrank mit perfekter Kühlleistung
- + Angenehmer Schlafkomfort durch 150 mm starke 7-Zonen-KaltschaumMatratzen aus klimaregulierendem Material und ergonomischen Holzplattenrosten



Holzdekor



+ Holzdekor Noce Nagano

[○] optional erhältlich

Globebus Go Teilintegrierte



| Globebus Go Teilintegrierte | | T 15 | T 45 |
|---|----|-------------------------|-----------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 72 990,- | 74 790,- |
| Serien-Fahrgestell | | Ford Transit Tiefrahmen | Ford Transit Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro VI-E | Euro VI-E |
| Gesamtlänge ca. | cm | 599 | 669 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 220 | 220 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 269 ¹⁾ | 269 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 190 | 190 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 3300 | 3750 |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 150 x 101 - 75 ○ | 155 x 101 - 75 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 198 x 137 - 132 | 201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 3 ○ | 2 / 3 ○ |
| Basis-Motorisierung | | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue |
| kw (PS) | | 96 (130) | 96 (130) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2600 (2470 bis 2730)* | 2695 (2560 bis 2830)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 725 | 633 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3500 | 3500 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 2 - 4 ○ | 2 - 4 ○ |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 84 (6) / 149 (17) ○ | 84 (6) / 149 (17) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 95 | 95 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 115 / 20 | 115 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 65 x 90 ○ | 65 x 75 ○ |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 35 x 90 | 60 x 95 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

T 15

T 45

| Fahrgestell Ford | | T 15 | T 45 |
|--|--|------|------|
| 16 Zoll (236/65 R16) Stahlfelgen mit Radblenden | | ● | ● |
| Ford Transit Light Tiefrahmen (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 PS) Heavy Duty, 6-Gang Schaltgetriebe | | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Ford | | T 15 | T 45 |
| 70l Kraftstofftank | | ● | ● |
| ABS, EBD, ESP, TCS, Berganfahrassistent, Seitenwind-Assistent, Sicherheits-Bremsassistent, Überrollschutz Fahrerhaus, Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht | | ● | ● |
| Außenfarbe Fahrerhaus Frost Weiß | | ● | ● |
| Außenspiegel manuell einstellbar | | ● | ● |
| Beifahrerairbag | | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrersitz Captain Chair mit Doppelarmlehne, drehbar | | ● | ● |
| Fahrerairbag | | ● | ● |
| Fix&Go Kit (Reifenreparaturset) | | ● | ● |
| Ford 6-Gang Schaltgetriebe | | ● | ● |
| Ford Audiosystem Radio inkl. DAB/DAB+, Fernbedienung am Lenkrad, Freisprecheinrichtung, 4 Lautsprecher und Antenne | | ● | ● |
| Frontantrieb | | ● | ● |
| Lederlenkrad | | ● | ● |
| Schmutzfänger an Hinterachse | | ● | ● |
| Tempomat | | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | T 15 | T 45 |
| 60 cm breite Wohnraumtür | | ● | — |
| 70 cm breite Wohnraumtür | | — | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit 3. Bremsleuchte | | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | | ● | ● |
| GFK Dach | | ● | ● |
| Große Heckgarage: rechte Garagentüre mit Dreh-/Spannverschluss, Heckabsenkung (150 kg Flächenlast), Anti-Rutsch-Oberfläche, beheizt, Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | | ● | ● |
| Lifetime Aufbautechnologie: Bewährte zuverlässige Boden- und Aufbaukonstruktion mit hervorragender Isolation | | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand aus widerstandsfähiger HighGloss GFK mit glatter, glänzender Oberfläche | | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | | ● | ● |
| Außen Design | | T 15 | T 45 |
| Außenlackierung Aufbau weiß | | ● | ● |
| Innen Design | | T 15 | T 45 |
| Holzdekor Noce Nagano | | ● | ● |
| Wohnwelt Ravello | | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | T 15 | T 45 |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | | ● | ● |
| Möbelvarianten | | T 15 | T 45 |
| Dachschrankklappen leise schließend (Softclose) | | ● | ● |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | | — | ● |
| Heckdoppelbett hochgesetzt, quer | | ● | — |
| Sitzgruppe mit einhängbarem und erweiterbarem Tisch und einer Gurtbockvorbereitung | | ● | ● |
| Küche | | T 15 | T 45 |
| Gourmet-Küche: 2-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen, Besteckeinsatz, Abfalleimer und großzügige Arbeitsfläche | | ● | ● |
| Kompressor Kühlschrank mit Frosterfach (84 l) | | ● | ● |
| MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weiteres Zubehör über Dethleffs Original Zubehör) | | ● | ● |
| Badezimmer | | T 15 | T 45 |

Serienausstattungen

| | T 15 | T 45 |
|---|------|------|
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, großen Spiegeln, Becher- und Toilettenpapierhalter | ● | ● |
| Schwenk-Toilettenraum zur optimalen Platzausnutzung | ● | ● |
| Heizung | | |
| Diesel Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler und integriertem Höhenkit | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● |
| Elektroinstallation | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● |
| Bord-Control-Panel | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 4x USB | ● | ● |
| Vorzeltleuchte 12 V | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● |
| Wasserversorgung | | |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● |
| Gasversorgung | | |
| Stauraum für Gasflasche mit 2,75 kg Füllgewicht | ● | ● |

PAKETE GLOBEBUS GO TEILINTEGRIERTE

| Paket | Paket One (Markise 3,0 m) (12126) | Paket One (Markise 4,0 m) (12126) | Paket X (Markise 3,0 m) (11936) | Paket X (Markise 4,0 m) (11936) |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Automatische HD SAT Anlage 65 Twin | x | x | | |
| Flachbildschirm 22" HD TV (inkl. DVD-Player, HDMI, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver) | x | x | | |
| Flachbildschirmhalter | x | x | | |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | x | x | x | x |
| Cassettenmarkise Omnistor 3,0 m (manuell) | x | | x | |
| Cassettenmarkise Omnistor 4.0 m (manuell) | | x | | x |
| Summe Paket € | | | 1 430,- | 1 745,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 6 085,- | 6 275,- | 1 340,- | 1 540,- |
| Sie sparen € | | | 90,- | 205,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 44.7 | 51.7 | 28.2 | 35.2 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket | Comfort Paket T 15 (13804) | Comfort Paket T 45 (13804) | Camper Premium Paket (13715) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Klimaanlage inkl. Staub- und Pollenfilter | x | x | x |
| Handschuhfach mit Deckel, abschließbar | x | x | x |
| Innenraumpaket Trend-Line | x | x | x |
| Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert | x | x | x |
| Stoßfänger vorn in Wagenfarbe lackiert | x | x | x |
| Nebelscheinwerfer | x | x | x |
| Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | x | x | x |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | x | x | x |
| Alufelge Ford 16 Zoll, schwarz | x | x | |
| Frontscheibe, beheizbar | x | x | |
| Scheibenwischer mit Regensensor | x | x | |
| Notbrems-Assistent, aktiv (kamerabasiert) | x | x | |
| Fahrspur-Assistent mit Müdigkeitswarner, Fernlicht-Assistent und Fahrspurhalte-Assistent | x | x | |
| Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor | x | x | |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | x | x | |
| Ausstellfenster in der T-Haube | x | x | |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | x | x | |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Wohnraum | x | x | |
| Wohnwelt Salerno inkl. Fahrer- und Beifahrer-Sitzbezug | x | x | |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | x | x | |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | x | x | |
| Stauraum-Türe links | x | | |
| Stauraum-Türe links | | x | |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | | x | |
| Summe Paket € | 12 400,- | 12 750,- | 3 920,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 8 830,- | 9 185,- | 2 920,- |
| Sie sparen € | 3 570,- | 3 565,- | 1 000,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 38.15 | 45.15 | 13 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket | Winterkomfort-Paket Diesel-Warmluft Globebus Go T 15 (13272) | Winterkomfort-Paket Diesel-Warmluft Globebus Go T 45 (13272) |
|--|--|--|
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x |
| Diesel Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab inkl. digitalem Bedienelement und integriertem Höhenkit | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | |
| XPS Aufbau-Isolierung | x | |
| Abwassertank isoliert | | x |
| XPS Aufbau-Isolierung | | x |
| Summe Paket € | 3 130,- | 3 130,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 570,- | 2 570,- |
| Sie sparen € | 560,- | 560,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 22.3 | 23.8 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|---------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung[❄]

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | T 15 | T 45 |
|-----------------------|--|----------------------|------|------|------|
|-----------------------|--|----------------------|------|------|------|

| Fahrgestell Ford | | | | | |
|---|-------|-----------------------|------|-------|---|
| Ford Transit Light Tiefrahmen (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 PS) Heavy Duty, 6-Gang Automatikgetriebe ³⁾ | — | 5 130,- ^{a)} | 45 | 155A | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Ford Transit Light Tiefrahmen (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 PS) Heavy Duty, 6-Gang Schaltgetriebe | — | 1 910,- ^{a)} | 0 | 155S | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Ford Transit Light Tiefrahmen (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 PS) Heavy Duty, 6-Gang Automatikgetriebe ³⁾ | — | 3 220,- ^{a)} | 45 | 130A | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Fahrgestell Ausstattung Ford | | | | | |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) ³⁾ | — | 2 135,- ^{a)} | 48 | 273 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Außen Ausstattungen | | | | | |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | — | 775,- | 1 | 415 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 925,- | 21.1 | 7482 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 435,- | 9.6 | 938 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Stauraum-Türe links | C0 | 605,- | 8 | 331 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Stauraum-Türe links | C0 | 605,- | 6 | 331 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Innen Design | | | | | |
| Wohnwelt Calypso inkl. Fahrer- und Beifahrer-Sitzbezug ¹⁰⁾ | — | | 0 | 13491 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Möbelvarianten | | | | | |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | C0 | 350,- | 9 | 1883 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung ¹²⁾ | — | 360,- | 5 | 8125 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Notbett | — | 360,- | 4.5 | 339 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Sitzgruppe mit Gurtbank inkl. zwei 3-Punkt-Gurten und einhängbarem und erweiterbarem Tisch ¹¹⁾ | — | 1 440,- | 29 | 1951 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Sitzgruppe mit Gurtbank inkl. zwei 3-Punkt-Gurten und einhängbarem und erweiterbarem Tisch ¹¹⁾ | — | 1 440,- | 32 | 1951 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Küche | | | | | |
| Raumhoher Kompressor Kühlschrank mit separatem Frosterfach (149 l) | — | 675,- | 9 | 13261 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Badezimmer | | | | | |
| Duschrost | — | 120,- | 2 | 1657 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Multimedia | | | | | |
| Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple Carplay und Android Auto ^{13) 14)} | — | 1 655,- | 2.3 | 13222 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger | — | 300,- | 1.8 | 11541 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Heizung | | | | | |
| Diesel Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab inkl. digitalem Bedienelement und integriertem Höhenkit | WI-KO | 625,- | 1.3 | 11585 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | — | 140,- | 0.1 | 6622 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Klima | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 40 | 609 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Elektroinstallation | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah ⁹⁾ | — | 435,- | 27 | 830 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 2. Aufbauakku Dual Battery System (Lithium), 168 Ah ⁹⁾ | — | 3 085,- | 21.5 | 13391 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrzeugs sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[❖]

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | T 15 | T 45 |
|--|-----------------------|---|----------------------------------|-------|------|------|
| Wasserversorgung | | | | | | |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 9 | 665 | ○ | — |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 8.5 | 665 | — | ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 0.2 | 397 | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | |
| Camper Premium Paket | — | 2 920,- ^{a)} | 13 | 13715 | ○ | ○ |
| Comfort Paket T 15 | — | 8 830,- ^{a)} | 38.15 | 13804 | ○ | — |
| Comfort Paket T 45 | — | 9 185,- ^{a)} | 45.15 | 13804 | — | ○ |
| Paket One (Markise 3,0 m) | — | 6 085,- ^{a)} | 44.7 | 12126 | ○ | — |
| Paket One (Markise 4,0 m) | — | 6 275,- ^{a)} | 51.7 | 12126 | — | ○ |
| Paket X (Markise 3,0 m) | — | 1 340,- | 28.2 | 11936 | ○ | — |
| Paket X (Markise 4,0 m) | — | 1 540,- | 35.2 | 11936 | — | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Diesel-Warmluft Globebus Go T 15 | — | 2 570,- | 22.3 | 13272 | ○ | — |
| Winterkomfort-Paket Diesel-Warmluft Globebus Go T 45 | — | 2 570,- | 23.8 | 13272 | — | ○ |
| Sonstiges | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

CO Comfort Paket WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Just Camp

Teilintegrierte




Manche Entscheidungen sind einfach. Zum Beispiel die für den neuen Just Camp! Mit seinem schicken neuen Design, einer guten Ausstattung und vielen frischen Ideen macht er den Einstieg ins Caravanning leicht. Dazu tragen auch sieben verschiedene Grundrisslösungen bei, die unterschiedlichste Wünsche und Anforderungen an die Art des mobilen Lebens abdecken. Verfügbar ist der neue Just Camp auf Basis des Citroen Jumper oder Opel Movano.

Polster



+ Wohnwelt Drake

Holzdekor



+ Holzdekor Noce Nagano

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 696 - 741 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 294 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 213 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Pluspunkte

- + Bewährte Lifetime Aufbaukonstruktion mit GFK Außenhaut und hervorragender Isolierung
- + 70 cm breite Aufbauhöhe
- + Innenhöhe 2,13 m (nicht unter Hubbett)
- + Angenehmer Schlafkomfort durch 150 mm starke 7-Zonen-KaltschaumMatratzen aus klimaregulierendem Material und ergonomischen Holzlatenrosten



Just Camp Teilintegrierte



| Just Camp Teilintegrierte | | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB |
|---|----|--|--|--|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 88 090,- | 89 090,- | 85 490,- |
| Serien-Fahrgestell | | Citroen Jumper / Opel Movano Light Tieffrahmen | Citroen Jumper / Opel Movano Light Tieffrahmen | Citroen Jumper / Opel Movano Light Tieffrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 696 | 696 | 696 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4035 | 4035 | 3800 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 140 ○ | 200 x 150 | 200 x 140 - 120 ○ |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 200 x 110 - 90 ○ | 210 x 120 ○ | 210 x 105 - 70 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 190 x 150 | | 198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 5 ○ | 2 / 4 ○ | 2 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 |
| kw (PS) | | 102 (140) | 102 (140) | 102 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | | △ | △ | △ |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | | △ | △ | △ |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 | 4 | 4 - 5 ○ |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) | 137 (15) |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 75 x 65 ○ | 55 x 170 | 75 x 95 ○ |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 75 x 85 | 60 x 115 | 75 x 115 |




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Just Camp Teilintegrierte



| Just Camp Teilintegrierte | | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|---|----|---|---|---|---|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 87 190,- | 88 490,- | 87 190,- | 88 490,- |
| Serien-Fahrgestell | | Citroen Jumper / Opel Movano Light Tiefrahmen | Citroen Jumper / Opel Movano Light Tiefrahmen | Citroen Jumper / Opel Movano Light Tiefrahmen | Citroen Jumper / Opel Movano Light Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 741 | 741 | 741 | 741 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 140 - 120 ○ | 200 x 140 ○ | 200 x 140 - 120 ○ | 200 x 140 ○ |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 210 x 120 - 80 ○ | 206 x 110 - 90 ○ | 210 x 120 - 80 ○ | 206 x 110 - 90 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 190 x 150 | 190 x 150 | 2x 215 x 80 / 210 x 190 ○ | 2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 |
| kw (PS) | | 102 (140) | 102 (140) | 102 (140) | 102 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | | △ | △ | △ | △ |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | | △ | △ | △ | △ |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 - 5 ○ | 4 | 4 - 5 ○ | 4 |
| Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 95 x 95 ○ | 95 x 95 ○ | 95 x 95 ○ | 95 x 95 ○ |




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Just Camp Teilintegrierte



| Just Camp Teilintegrierte | | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|----|------------|------------|-----------|------------|
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 95 x 115 | 95 x 115 | 95 x 115 | 95 x 115 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend ▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

| | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Fahrgestell Citroen / Opel | | | | | | | |
| Citroen Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 PS, 6-Gang Schaltgetriebe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stahlfelgen 15 Zoll (215/70 R15C) inkl. Radvollblenden | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Citroen / Opel | | | | | | | |
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenfarbe Chassis Polar Weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel el. verstell- und beheizbar inkl. Totwinkelspiegel und integriertem Blinker | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Captain Chair, Doppelarmlehnen, drehbar inkl. Höhe- und Neigeverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage manuell | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fix&Go Kit (Reifenreparaturset) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instrumententafel mit Chromringen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kühlergrill verchromt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lackierter Stoßfänger und Türgriffe in Weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radioantenne DAB+ im rechten Außenspiegel integriert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schmutzfänger an Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagfahrlicht im Scheinwerfer integriert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verbreiterte Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Lautsprechern im Fahrerhaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | |
| 70 cm breite Wohnraumtür | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit 3. Bremsleuchte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Große Heckgarage: rechte Garagentüre mit Dreh-/Spannverschluss, Heckabsenkung (150 kg Flächenlast), Anti-Rutsch-Oberfläche, beheizt, Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Große Heckgarage: zwei Garagentüren/-klappen mit Dreh-/Spannverschluss, Heckabsenkung (150 kg Flächenlast), Anti-Rutsch-Oberfläche, beheizt, Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | — | ● | — | — | — | — | — |
| Lifetime Aufbautechnologie: Bewährte zuverlässige Boden- und Aufbaukonstruktion mit hervorragender Isolation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand aus widerstandsfähiger HighGloss GFK mit glatter, glänzender Oberfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Design | | | | | | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innen Design | | | | | | | |
| Holzdekor Noce Nagano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wohnwelt Drake | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | | | | | | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlatenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Möbelvarianten | | | | | | | |
| Dachschrankklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppelbett niedrig | ● | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| Gemütliche Lounge Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß | ● | ● | — | — | ● | — | ● |

Serienausstattungen

| | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Großer Kleiderschrank mit 2 Spiegeltüren, Kleiderstange und praktischen Wäschefächern | — | ● | — | — | — | — | — |
| Höhenverstellbares Doppelbett | — | — | — | ● | ● | — | — |
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | ● | — | — | ● | ● | — | — |
| Sitzgruppe mit einhängbarem und erweiterbarem Tisch und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | — | — | ● | ● | — | ● | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe ¹⁵⁾ | — | ● | — | — | — | — | — |
| Küche | | | | | | | |
| Gourmet-Küche: 2-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen, Besteckeinsatz, Abfalleimer und großzügige Arbeitsfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weiteres Zubehör über Dethleffs Original Zubehör) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (137 l) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Badezimmer | | | | | | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, großen Spiegeln, Becher- und Toilettenpapierhalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Schwenk-Toilettenraum zur optimalen Platzausnutzung | — | — | ● | — | — | — | — |
| Heizung | | | | | | | |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroinstallation | | | | | | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bord-Control-Panel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 4x USB | — | ● | — | — | — | — | — |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 8x 230V, 4x USB | — | — | ● | ● | — | ● | — |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 8x 230V, 5x USB | ● | — | — | — | ● | — | ● |
| Vorzellleuchte 12 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wasserversorgung | | | | | | | |
| Frishwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gasversorgung | | | | | | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PAKETE JUST CAMP TEILINTEGRIERTE

| Paket | Paket One (Markise 4,0 m) (12126) | Paket One (Markise 4,5 m) (12126) | Paket X (Markise 4,0 m) (11936) | Paket X (Markise 4,5 m) (11936) |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Automatische HD SAT Anlage 65 Twin | x | x | | |
| Flachbildschirm 22" HD TV (inkl. DVD-Player, HDMI, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver) | x | x | | |
| Flachbildschirmhalter | x | x | | |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | x | x | x | x |
| Cassettenmarkise Omnistor 4.0 m (manuell) | x | | x | |
| Cassettenmarkise Omnistor 4,5 m (manuell) | | x | | x |
| Summe Paket € | | | 1 745,- | 1 945,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 6 275,- | 6 395,- | 1 540,- | 1 655,- |
| Sie sparen € | | | 205,- | 290,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 51.7 | 55.7 | 35.2 | 39.2 |

| Paket | Family- Paket T 6812, 7052 EB (13881) | Family- Paket T 6752 DBL (13881) | Family- Paket T 7052 DBL (13881) | Family- Paket T 6762 (13881) | Family- Paket T 7052 EBL (13881) | Family- Paket T 7052 DBM (13881) |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|---|
| Ausstellfenster in der T-Haube | x | x | x | x | x | x |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | x | x | x | x | x | x |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Wohnraum | x | x | x | x | x | x |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | x | x | x | x | x | x |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | x | x | x | x | x | x |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | x | | | | x | |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, absenkbarem Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | x | | | | | x |
| Stauraum-Türe links | x | | x | | x | x |
| Stauraum-Türe links | | x | | | | |
| Summe Paket € | 5 760,- | 5 060,- | 5 060,- | 4 455,- | 5 410,- | 5 410,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 4 415,- | 3 700,- | 3 700,- | 3 100,- | 4 055,- | 4 055,- |
| Sie sparen € | 1 345,- | 1 360,- | 1 360,- | 1 355,- | 1 355,- | 1 355,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 42.5 | 27.5 | 29.5 | 21.5 | 37.5 | 34.5 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket | Winterkomfort-Paket Warmluft Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251) | Winterkomfort-Paket Warmluft Just Camp 7052 (8251) |
|--|---|--|
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | x | x |
| XPS Aufbau-Isolierung | x | |
| XPS Aufbau-Isolierung | | x |
| Summe Paket € | 3 130,- | 3 130,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 570,- | 2 570,- |
| Sie sparen € | 560,- | 560,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 27.7 | 28.7 |

| Chassis-Paket (13880) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|--|------------------------|
| LED Tagfahrlicht | 475,- |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | 320,- |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | 740,- |
| Multifunktionslenkrad | 155,- |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | 180,- |
| Summe Paket | 1 870,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 670,- |
| Sie sparen | 200,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 0 |

| Assistenz-Paket (13302) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---------------------------|------------------------|
| Fahrtlichtassistent | |
| Fernlicht-Assistent | |
| Regensensor | |
| Notbremsassistent | |
| Spurhalteassistent | |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 430,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 0.6 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|---------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|-----------------------|--|----------------------|-------|------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Fahrgestell Citroen / Opel | | | | | | | | | | | |
| Alufelge Citroen / Opel 16 Zoll, schwarz | — | 1 190,- ^{a)} | 20 | 13427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Citroen Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 PS, 6-Gang Schaltgetriebe | — | 3 220,- ^{a)} | 0 | 165M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Auflastung | | | | | | | | | | | |
| Auflastung 3.650 kg | — | 355,- ^{a)} | 0 | 10769 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrgestell Ausstattung Citroen / Opel | | | | | | | | | | | |
| Anhängekupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 61 | 273 | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Anhängekupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 66 | 273 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anhängekupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 64 | 273 | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Zusätzlicher Sitzplatz ¹¹⁾ | — | 860,- ^{a)} | 14 | 435 | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | | | | | |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | — | 775,- | 1 | 415 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 925,- | 21.1 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 435,- | 9.6 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stauraum-Türe links | FA-P | 605,- | 6 | 331 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Stauraum-Türe links | FA-P | 605,- | 8 | 331 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Möbelvarianten | | | | | | | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 9 | 1944 | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 7 | 1944 | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 8.5 | 1944 | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 5.5 | 1944 | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | FA-P | 350,- | 8 | 1883 | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 360,- | 5 | 8125 | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 72 | 680 | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 77 | 680 | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Küche | | | | | | | | | | | |
| Kühlschrank (137 l) mit integriertem Backofen | — | 705,- | 11 | 290 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Badezimmer | | | | | | | | | | | |
| Duschrost | — | 120,- | 1.5 | 1657 | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Duschrost | — | 120,- | 2 | 1657 | ● | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | — | 240,- | 5 | 372 | ○ | ● | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | | | | | | |
| Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto | — | 1 270,- | 2 | 11301 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel | — | 2 420,- | 3.65 | 9582 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchtenträger | — | 300,- | 1.8 | 11541 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | | | | | | |
| Fußbodenerwärmung elektrisch (partiell) | — | 705,- | 5 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | WI-KO | 625,- | 1 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 40 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung^{*}

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [®] | Code | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|-------|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Elektroinstallation | | | | | | | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah | — | 435,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 11 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 0.2 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | | | | | | |
| Assistenz-Paket | — | 1 430,- ^{a)} | 0.6 | 13302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chassis-Paket | — | 1 670,- ^{a)} | 0 | 13880 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Family-Paket T 6752 DBL | — | 3 700,- ^{a)} | 27.5 | 13881 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Family-Paket T 6762 | — | 3 100,- ^{a)} | 21.5 | 13881 | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Family-Paket T 6812, 7052 EB | — | 4 415,- ^{a)} | 42.5 | 13881 | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Family-Paket T 7052 DBL | — | 3 700,- ^{a)} | 29.5 | 13881 | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Family-Paket T 7052 DBM | — | 4 055,- ^{a)} | 34.5 | 13881 | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Family-Paket T 7052 EBL | — | 4 055,- ^{a)} | 37.5 | 13881 | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Paket One (Markise 4,0 m) | — | 6 275,- ^{a)} | 51.7 | 12126 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Paket One (Markise 4,5 m) | — | 6 395,- ^{a)} | 55.7 | 12126 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Paket X (Markise 4,0 m) | — | 1 540,- | 35.2 | 11936 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Paket X (Markise 4,5 m) | — | 1 655,- | 39.2 | 11936 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB | — | 2 570,- | 27.7 | 8251 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Just Camp 7052 | — | 2 570,- | 28.7 | 8251 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

FA-P Family Paket WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Just Go Teilintegrierte



Einfach und unkompliziert die reisemobile Welt erleben – das klappt mit dem neuen Just Go auf Basis des Ford Transit perfekt. Von der umfassenden Ausstattung bis hin zum modernen Interieur mit Wohlfühl-Charakter hat er schon serienmäßig alles an Bord – und das zum echten Freundschaftspreis. Lust auf Mehr? Das Comfort-Paket ergänzt die Serienausstattung mit jeder Menge Mehrwert: mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Spaß. Just do it!

Steckbrief


| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 669 - 736 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 299 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 213 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt Ravello



+ Wohnwelt Calypso
inkl. Fahrer- und
Beifahrer-Sitzbezug [○]




+ Wohnwelt Salerno
inkl. Fahrer- und
Beifahrer-Sitzbezug [○]

Pluspunkte

- + Bewährte Dethleffs Qualität zum attraktiven Freundschaftspreis
- + 70 cm breite Aufbauhöhe
- + Innenhöhe 2,13 m (nicht unter Hubbett)
- + Angenehmer Schlafkomfort durch 7-Zonen-Kaltschaummatratzen aus klimaregulierendem Material und ergonomischen Holzlattenrosten
- + Optionales Hubbett
- + Komplett ausgestattete Küche mit 2-Flamm Kocher und Multiflex-Schienensystem
- + 137-l-Kühlschrank mit großem Frosterfach




Holzdekor



+ Holzdekor Noce Nagano

[○] optional erhältlich

Just Go Teilintegrierte



| Just Go Teilintegrierte | | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|--|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 74 390,- | 75 590,- | 77 090,- | 79 790,- | 77 290,- | 79 790,- |
| Serien-Fahrgestell | | Ford Transit Tiefrahmen | Ford Transit Tiefrahmen | Ford Transit Tiefrahmen | Ford Transit Tiefrahmen | Ford Transit Tiefrahmen | Ford Transit Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro VI-E | Euro VI-E | Euro VI-E | Euro VI-E | Euro VI-E | Euro VI-E |
| Gesamtlänge ca. | cm | 669 | 699 | 699 | 736 | 736 | 736 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 299 ¹⁾ | 299 ¹⁾ | 299 ¹⁾ | 299 ¹⁾ | 299 ¹⁾ | 299 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 3750 | 3750 | 3750 | 3954 | 3954 | 3954 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 85 ○ | 200 x 140 - 120 ○ | 200 x 140 - 120 ○ | 200 x 140 ○ | 200 x 140 - 115 ○ | 200 x 140 ○ |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 157 x 101 - 75 ○ | 210 x 100 - 65 ○ | 210 x 100 - 65 ○ | 210 x 105 - 80 ○ | 210 x 108 - 65 ○ | 210 x 105 - 80 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○ | 198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○ | 200 x 135 - 100 | 190 x 150 | 2x 215 x 80 / 210 x 190 ○ | 2x 215 x 80 / 210 x 190 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 4 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue |
| kw (PS) | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* kg | | 2800 (2660 bis 2940)* | 2865 (2722 bis 3008)* | 2880 (2736 bis 3024)* | 2895 (2750 bis 3040)* | 2885 (2741 bis 3029)* | 2900 (2755 bis 3045)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* kg | | 353 | 290 | 270 | 256 | 266 | 251 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* kg | | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 | 4 - 5 ○ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. l | | 83 (8) / 137 (15) ○ | 137 (15) | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ |




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Just Go Teilintegrierte



| Just Go Teilintegrierte | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|--|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| Abwassertank ca. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | 115 / 20 | 115 / 20 | 115 / 20 | 115 / 20 | 115 / 20 | 115 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) cm | 55 x 95 ○ | 75 x 95 ○ | | 95 x 95 ○ | 95 x 95 ○ | 95 x 95 ○ |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) cm | 55 x 115 | 75 x 115 | 85 x 60 | 93 x 115 | 93 x 115 | 93 x 115 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

| | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|--|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| Fahrgestell Ford | | | | | | |
| 16 Zoll (236/65 R16) Stahlfelgen mit Radblenden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Transit Light Tiefrahmen (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 PS) Heavy Duty, 6-Gang Schaltgetriebe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Ford | | | | | | |
| 70l Kraftstofftank | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS, EBD, ESP, TCS, Berganfahrassistent, Seitenwind-Assistent, Sicherheits-Bremsassistent, Überrollschutz Fahrerhaus, Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenfarbe Fahrerhaus Frost Weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel manuell einstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beifahrerairbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrersitz Captain Chair mit Doppelarmlehne, drehbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerairbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fix&Go Kit (Reifenreparaturset) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford 6-Gang Schaltgetriebe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ford Audiosystem Radio inkl. DAB/DAB+, Fernbedienung am Lenkrad, Freisprecheinrichtung, 4 Lautsprecher und Antenne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lederlenkrad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schmutzfänger an Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| verbreiterte Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | | | | | |
| 70 cm breite Wohnraumtür | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv Heckleuchenträger mit 3. Bremsleuchte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Große Heckgarage: rechte Garagentüre mit Dreh-/Spannverschluss, Heckabsenkung (150 kg Flächenlast), Anti-Rutsch-Oberfläche, beheizt, Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Lifetime Aufbautechnologie: Bewährte zuverlässige Boden- und Aufbaukonstruktion mit hervorragender Isolation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand aus widerstandsfähiger HighGloss GFK mit glatter, glänzender Oberfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Design | | | | | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innen Design | | | | | | |
| Holzdekor Noce Nagano | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wohnwelt Ravello | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | | | | | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Möbelvarianten | | | | | | |
| Dachschrankklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | ● | ● | — | — | ● | ● |
| Französisches Doppelbett | — | — | ● | — | — | — |
| Gemütliche Lounge Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß | — | — | — | ● | — | ● |
| Höhenverstellbares Doppelbett | — | — | — | ● | — | — |
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | — | — | — | ● | — | — |
| Raumhohe Kleiderschränke mit Kleiderstange bzw. Fachböden | — | — | ● | — | — | — |
| Sitzgruppe mit einhängbarem und erweiterbarem Tisch und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● | ● | ● | — | ● | — |
| Küche | | | | | | |
| Gourmet-Küche: 2-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen, Besteckeinsatz, Abfalleimer und großzügige Arbeitsfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (83 l) | ● | — | — | — | — | — |

Serienausstattungen

| | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weiteres Zubehör über Dethleffs Original Zubehör) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (137 l) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Badezimmer | | | | | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, großen Spiegeln, Becher- und Toilettenpapierhalter | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | — | — | — | ● | ● | ● |
| Schwenk-Toilettenraum zur optimalen Platzausnutzung | ● | ● | ● | — | — | — |
| Heizung | | | | | | |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroinstallation | | | | | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bord-Control-Panel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimmbare LED-Beleuchtung in der separaten Dusche und dem Toilettenraum | — | — | — | ● | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 4x USB | ● | — | — | — | — | — |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 8x 230V, 4x USB | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorzeltleuchte 12 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wasserversorgung | | | | | | |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gasversorgung | | | | | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PAKETE JUST GO TEILINTEGRIERTE

| Paket | Paket One (Markise 4,0 m) (12126) | Paket One (Markise 4,5 m) (12126) | Paket X (Markise 4,0 m) (11936) | Paket X (Markise 4,5 m) (11936) |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Automatische HD SAT Anlage 65 Twin | x | x | | |
| Flachbildschirm 22" HD TV (inkl. DVD-Player, HDMI, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver) | x | x | | |
| Flachbildschirmhalter | x | x | | |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | x | x | x | x |
| Cassettenmarkise Omnistor 4.0 m (manuell) | x | | x | |
| Cassettenmarkise Omnistor 4,5 m (manuell) | | x | | x |
| Summe Paket € | | | 1 745,- | 1 945,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 6 275,- | 6 395,- | 1 540,- | 1 655,- |
| Sie sparen € | | | 205,- | 290,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 51.7 | 55.7 | 35.2 | 39.2 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket | Comfort Paket T 6615 EB (13803) | Comfort Paket T 6815, 7055 EB (13803) | Comfort Paket T 7055 DBL (13803) | Comfort Paket T 7055 EBL (13803) | Comfort Paket T 6905 (13803) | Camper Premium Paket (13715) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Klimaanlage inkl. Staub- und Pollenfilter | x | x | x | x | x | x |
| Handschuhfach mit Deckel, abschließbar | x | x | x | x | x | x |
| Innenraumpaket Trend-Line | x | x | x | x | x | x |
| Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert | x | x | x | x | x | x |
| Stoßfänger vorn in Wagenfarbe lackiert | x | x | x | x | x | x |
| Nebelscheinwerfer | x | x | x | x | x | x |
| Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | x | x | x | x | x | x |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | x | x | x | x | x | x |
| Alufelge Ford 16 Zoll, schwarz | x | x | x | x | x | |
| Frontscheibe, beheizbar | x | x | x | x | x | |
| Scheibenwischer mit Regensensor | x | x | x | x | x | |
| Notbrems-Assistent, aktiv (kamerabasiert) | x | x | x | x | x | |
| Fahrspur-Assistent mit Müdigkeitswarner, Fernlicht-Assistent und Fahrspurhalte-Assistent | x | x | x | x | x | |
| Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor | x | x | x | x | x | |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | x | x | x | x | x | |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Wohnraum | x | x | x | x | x | |
| Wohnwelt Salerno inkl. Fahrer- und Beifahrer-Sitzbezug | x | x | x | x | x | |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | x | x | x | x | x | |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | x | x | x | x | x | |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | x | x | x | x | x | |
| Ausstellfenster in der T-Haube | x | x | x | x | x | |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, absenkbarem Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | x | x | | | x | |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | x | x | | x | | |
| Stauraum-Türe links | x | | | | x | |
| Stauraum-Türe links | | x | x | x | | |
| Summe Paket € | 13 100,- | 13 100,- | 12 400,- | 12 750,- | 12 750,- | 3 920,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 9 545,- | 9 545,- | 8 830,- | 9 185,- | 9 185,- | 2 920,- |
| Sie sparen € | 3 555,- | 3 555,- | 3 570,- | 3 565,- | 3 565,- | 1 000,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 48.65 | 50.65 | 37.65 | 45.65 | 40.65 | 13 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket | Winterkomfort-Paket Warmluft Just Go 6615 (8251) | Winterkomfort-Paket Warmluft Just Go 6815 EB, 6905 (8251) | Winterkomfort-Paket Warmluft Just Go7055 (8251) |
|---|--|---|---|
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x | x |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | x | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | x | x |
| XPS Aufbau-Isolierung | x | | |
| XPS Aufbau-Isolierung | | x | |
| XPS Aufbau-Isolierung | | | x |
| Summe Paket € | 3 130,- | 3 130,- | 3 130,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 570,- | 2 570,- | 2 570,- |
| Sie sparen € | 560,- | 560,- | 560,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 25 | 26 | 27 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|---------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|---|-----------------------|--|----------------------|-------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| Fahrgestell Ford | | | | | | | | | | |
| Ford Transit Light Tiefrahmen (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 PS) Heavy Duty, 6-Gang Automatikgetriebe ³⁾ | — | 5 130,- ^{a)} | 45 | 155A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ford Transit Light Tiefrahmen (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 PS) Heavy Duty, 6-Gang Schaltgetriebe | — | 1 910,- ^{a)} | 0 | 155S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ford Transit Light Tiefrahmen (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 PS) Heavy Duty, 6-Gang Automatikgetriebe ³⁾ | — | 3 220,- ^{a)} | 45 | 130A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrgestell Ausstattung Ford | | | | | | | | | | |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) ³⁾ | — | 2 135,- ^{a)} | 50 | 273 | — | ○ | ○ | — | — | — |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) ³⁾ | — | 2 135,- ^{a)} | 48 | 273 | ○ | — | — | — | — | — |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) ³⁾ | — | 2 135,- ^{a)} | 51 | 273 | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Sitzplatz ¹¹⁾ | — | 860,- ^{a)} | 14 | 435 | — | ○ | ○ | — | — | — |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | | | | |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | — | 775,- | 1 | 415 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 925,- | 21.1 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 435,- | 9.6 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stauraum-Türe links | CO | 605,- | 6 | 331 | ○ | — | — | — | — | — |
| Stauraum-Türe links | CO | 605,- | 8 | 331 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| Innen Design | | | | | | | | | | |
| Wohnwelt Calypso inkl. Fahrer- und Beifahrer-Sitzbezug ¹⁰⁾ | — | | 0 | 13491 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Möbelvarianten | | | | | | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 6.5 | 1944 | — | ○ | ○ | — | — | — |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 5.5 | 1944 | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 7.5 | 1944 | — | — | — | — | ○ | — |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | CO | 350,- | 8 | 1883 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 360,- | 5 | 8125 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Notbett | — | 360,- | 4.5 | 339 | ○ | — | — | — | — | — |
| elektrisches Einzel-Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 52 | 680 | ○ | — | — | — | — | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 72 | 680 | — | — | — | ○ | — | ○ |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 65 | 680 | — | — | — | — | ○ | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 64 | 680 | — | — | ○ | — | — | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 62 | 680 | — | ○ | — | — | — | — |
| Küche | | | | | | | | | | |
| Kühlschrank (137 l) | — | 675,- | 18 | 713 | ○ | — | — | — | — | — |
| Kühlschrank (137 l) mit integriertem Backofen | — | 705,- | 12 | 290 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Badezimmer | | | | | | | | | | |
| Duschrost | — | 120,- | 1.5 | 1657 | — | ○ | — | — | — | — |
| Duschrost | — | 120,- | 2 | 1657 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Duschrost | — | 120,- | 4.5 | 1657 | — | — | ○ | — | — | — |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | — | 240,- | 5 | 372 | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | | | | | |
| Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple Carplay und Android Auto ^{14) 13)} | — | 1 655,- | 2.3 | 13222 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger | — | 300,- | 1.8 | 11541 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[❖]

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|--|-----------------------|---|----------------------|-------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| Heizung | | | | | | | | | | |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | WI-KO | 625,- | 1 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah ⁹⁾ | — | 435,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 8.5 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 0.2 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | | | | | |
| Camper Premium Paket | — | 2 920,- ^{a)} | 13 | 13715 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Comfort Paket T 6615 EB | — | 9 545,- ^{a)} | 48.65 | 13803 | ○ | — | — | — | — | — |
| Comfort Paket T 6815, 7055 EB | — | 9 545,- ^{a)} | 50.65 | 13803 | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Comfort Paket T 6905 | — | 9 185,- ^{a)} | 40.65 | 13803 | — | — | ○ | — | — | — |
| Comfort Paket T 7055 DBL | — | 8 830,- ^{a)} | 37.65 | 13803 | — | — | — | ○ | — | — |
| Comfort Paket T 7055 EBL | — | 9 185,- ^{a)} | 45.65 | 13803 | — | — | — | — | — | ○ |
| Paket One (Markise 4,0 m) | — | 6 275,- ^{a)} | 51.7 | 12126 | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Paket One (Markise 4,5 m) | — | 6 395,- ^{a)} | 55.7 | 12126 | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Paket X (Markise 4,0 m) | — | 1 540,- | 35.2 | 11936 | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| Paket X (Markise 4,5 m) | — | 1 655,- | 39.2 | 11936 | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Just Go 6615 | — | 2 570,- | 25 | 8251 | ○ | — | — | — | — | — |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Just Go 6815 EB, 6905 | — | 2 570,- | 26 | 8251 | — | ○ | ○ | — | — | — |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Just Go7055 | — | 2 570,- | 27 | 8251 | — | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

CO Comfort Paket WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Trend Teilintegrierte



Der Trend ist der perfekte Einstieg in die Caravanning-Welt von Dethleffs. Zum echten Freundschaftspreis bietet er Qualität und Zuverlässigkeit vom Caravanning Pionier. Ein besonderes Merkmal des Trend ist seine Modellvielfalt. Hier findet jeder die für ihn passende Wohnraumlösung im angesagten Interieur-Design. Hinzu kommt eine Vielzahl außergewöhnlicher Ausstattungsmerkmale, wie die verrottungssichere Lifetime-Smart Aufbautechnologie.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 696 - 741 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 294 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 213 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


Polster



+ Wohnwelt Torcello



+ Wohnwelt La Rocca ○



+ Wohnwelt Gresso

○

Pluspunkte

- + Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Extra langlebige Lifetime-Smart Aufbautechnologie
- + Noch mehr im Trend mit dem stylischen Designpaket
- + Große, meist E-Bike-taugliche Heckgaragen
- + 70 cm breite Eingangstüre mit CoupéEinstieg
- + Optionales Hubbett für alle Teilintegrierten erhältlich
- + 137-l-Kühlschrank mit großem Frosterfach




Holzdekor



+ Holzdekor Virginia Eiche

○ optional erhältlich

Trend Teilintegrierte




| Trend Teilintegrierte | | T 6717 EB | T 7017 EB | T 7057 DBM | T 7057 DBL |
|---|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 86 090,- | 88 990,- | 87 490,- | 88 990,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 696 | 741 | 741 | 741 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 294 ¹⁶⁾ | 294 ¹⁶⁾ | 294 ¹⁶⁾ | 294 ¹⁶⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 3800 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 140 - 125 ○ | 200 x 140 ○ | 200 x 140 - 125 ○ | 200 x 140 ○ |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 170 x 105 - 80 ○ | 210 x 115 - 80 ○ | 210 x 125 - 80 ○ | 206 x 110 - 90 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 210 x 200 - 185 ○ / 200 x 80 / 190 x 80 | 195 x 75 / 185 x 80 | 190 x 150 | 190 x 150 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 |
| kw (PS) | | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2800 (2660 bis 2940)* | 2930 (2784 bis 3077)* | 2880 (2736 bis 3024)* | 2925 (2779 bis 3071)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 339 | 205 | 255 | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 | 4 | 4 - 5 ○ | 4 |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 137 (15) | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 125 / 20 | 125 / 20 | 125 / 20 | 116 / 20 |



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Trend Teilintegrierte



| Trend Teilintegrierte | | T 6717 EB | T 7017 EB | T 7057 DBM | T 7057 DBL |
|--|----|-----------|-------------------|------------|------------|
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 75 x 115 | 95 x 55 | 95 x 115 | 95 x 115 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 75 x 115 | 95 x 55 / 55 x 75 | 95 x 115 | 95 x 115 |




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Trend Teilintegrierte



| Trend Teilintegrierte | | T 7057 EB | T 7057 EBL |
|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 87 490,- | 88 990,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 741 | 741 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 294 ¹⁶⁾ | 294 ¹⁶⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4035 | 4035 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 140 - 125 ○ | 200 x 140 ○ |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 210 x 125 - 80 ○ | 206 x 110 - 90 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 210 x 195 ○ / 210 x 80 / 205 x 80 | 210 x 195 ○ / 210 x 80 / 205 x 80 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 |
| kw (PS) | | 103 (140) | 103 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2880 (2736 bis 3024)* | 2925 (2779 bis 3071)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 255 | 205 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 - 5 ○ | 4 |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 125 / 20 | 116 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 95 x 115 | 95 x 115 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 95 x 115 | 95 x 115 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

| | T 6717 EB | T 7017 EB | T 7057 DBM | T 7057 DBL | T 7057 EB | T 7057 EBL |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Fahrgestell Fiat | | | | | | |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stahlfelgen 16 Zoll (225/75 R16C) inkl. Radvollblenden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | | | |
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenfarbe Chassis Weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel el. verstell- und beheizbar inkl. Totwinkelspiegel und integriertem Blinker | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dieseltank 75 Liter inkl. 19 Liter AdBlue Tank | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrersitz Captain Chair, drehbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage manuell | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lackierter Stoßfänger Weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwind Assistent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagfahrlicht im Scheinwerfer integriert | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verbreiterte Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | | | | | |
| 70 cm breite Wohnraumtür | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckgarage: zwei Garagentüren/-klappen mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (150 Kg Flächenlast), beheizt, mit Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckleuchenträger mit 3. Bremsleuchte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lifetime Smart Aufbautechnologie: Verrottungssichere Bodenkonstruktion ohne Holzeinlagen – mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Design | | | | | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innen Design | | | | | | |
| Holzdekor Virginia Eiche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wohnwelt Torcello | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | | | | | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlatenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Möbelvarianten | | | | | | |
| AirPlus Dachschränk-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachschränklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppelbett hochgesetzt | — | — | ● | ● | — | — |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | ● | — | — | — | ● | ● |
| Einzelbetten niedrig für bequemen Zugang und hohe Kopffreiheit | — | ● | — | — | — | — |
| Gemütliche Lounge Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß | — | — | — | ● | — | ● |

Serienausstattungen

| | T 6717 EB | T 7017 EB | T 7057 DBM | T 7057 DBL | T 7057 EB | T 7057 EBL |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | — | — | ● | ● | — | — |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sitzgruppe mit einhängbarem und erweiterbarem Tisch und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● | ● | ● | — | ● | — |
| Küche | | | | | | |
| Abfalleimer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, großzügige Arbeitsfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MultiFlex Schienensystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (137 l) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Badezimmer | | | | | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schwenk-Toilettenraum zur optimalen Platzausnutzung | ● | — | — | — | — | — |
| Heizung | | | | | | |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Elektroinstallation | | | | | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bord-Control-Panel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 8x 230V, 2x USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wasserversorgung | | | | | | |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gasversorgung | | | | | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PAKETE TREND TEILINTEGRIERTE

| Paket | Design-Paket Trend (9437) | Design-Paket (DBL/EBL) (9437) |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | x | |
| Steckdosen und Schalter in Bicolor | x | x |
| Beleuchtete Gurtbankverkleidung | x | x |
| Hinterleuchteter Chromgriff im Eingangsbereich | x | x |
| Neu gestalteter Küchenbereich (Küchenrückwand hinterleuchtet, indirekt beleuchtete Küchenarbeitsplatte, Griff und Handtuchhalter in Chrom) | x | x |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | x | x |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 1 005,- | 1 005,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 13 | 8 |

| Paket | Assistenz Paket Fiat (12109) |
|---|------------------------------|
| Spurhalteassistent | x |
| Fahrtlichtassistent | x |
| Fernlicht-Assistent | x |
| Notbremsassistent inkl. Fußgänger- und Radfahrererkennung | x |
| Regensensor | x |
| Verkehrszeichen-Assistent | x |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 1 325,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 0.5 |

| Paket | Winterkomfort-Paket Warmluft (8251) | Winterkomfort-Paket Alde (8252) |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| XPS Aufbau-Isolierung | x | x |
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | x | |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafräum und digitalem Bedienelement | | x |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus | | x |
| Summe Paket € | 3 050,- | 6 375,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 520,- | 5 445,- |
| Sie sparen € | 530,- | 930,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 30 | 78 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Chassis-Paket (12117) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|--|-----------------------------------|
| Elektrische Feststellbremse | 710,- |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | 175,- |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | 590,- |
| Lederlenkrad und Schaltknäuf mit Ledermanschette | 270,- |
| LED Tagfahrlicht | 475,- |
| Keyless Entry & Go | 830,- |
| Lenkrad mit Bedienelementen | 140,- |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | 105,- |
| Summe Paket | 3 295,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 2 845,- |
| Sie sparen | 450,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 5.5 |

| Chassis-Paket Advance (12119) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|---|-----------------------------------|
| 10" DAB+ Naviceiver inkl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Camper Navigation und Lenkradfernbedienung | 2 115,- |
| Digitaler Tacho mit digitalen Anzeigen und großem 7" Display | 710,- |
| Wireless Phone Charger in der Mittelkonsole | 355,- |
| Summe Paket | 3 180,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 3 080,- |
| Sie sparen | 100,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2.2 |

| Family-Paket (12127) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|---|-----------------------------------|
| Ausstellfenster in der T-Haube | 1 240,- |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | 700,- |
| Fliegengitter-Aufbautür | 300,- |
| Höhe- und Neigeverstellung und Doppelarmlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz | 805,- |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | 635,- |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Wohnraum | 445,- |
| Vorzeltleuchte 12 V | 180,- |
| Radioantenne DAB+ im rechten Außenspiegel integriert | 260,- |
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 905,- |
| Summe Paket | 5 470,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 3 790,- |
| Sie sparen | 1 680,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 37.7 |

| Light Moments Paket (11352) | Preis € |
|--|----------------|
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 805,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2.5 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|---------|
| Vorbereitung Solar | 250,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 80,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 270,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 140,- |
| Summe Paket | 940,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 435,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung^{*}

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | T 6717 EB | T 7017 EB | T 7057 DBM | T 7057 DBL | T 7057 EB | T 7057 EBL |
|--|-----------------------|---|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Fahrgestell Fiat | | | | | | | | | | |
| Alufelge Fiat 16 Zoll | — | 945,- ^{a)} | 20 | 8922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll | — | 1 525,- ^{a)} | 0 | 8045 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 4 500,- ^{a)} | 35 | 140A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | — | 3 435,- ^{a)} | 0 | 180S | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 7 935,- ^{a)} | 35 | 180A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | — | 5 685,- ^{a)} | 40 | M180S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 10 190,- ^{a)} | 40 | M180A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Auflastung | | | | | | | | | | |
| Auflastung 3.650 kg | — | 340,- ^{a)} | 0 | 10769 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | | | | | | | |
| Anhängekupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 070,- ^{a)} | 35 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | — | 320,- | 6 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Sitzplatz ¹⁷⁾ | — | 830,- ^{a)} | 11 | 435 | — | — | ○ | — | ○ | — |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | | | | |
| Cassettenmarkise Omnistor 4,5 m (manuell) | — | 1 410,- | 50 | 930 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cassettenmarkise Omnistor 4.0 m (manuell) | — | 1 210,- | 33 | 859 | ○ | — | — | — | — | — |
| Doppelter Boden in der Heckgarage | — | 300,- | 5 | 1890 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | — | 755,- | 5 | 415 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 905,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 400,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Außen Design | | | | | | | | | | |
| Seitenwände in Titansilber Metallic | — | 2 250,- ^{a)} | 0 | 1665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Innen Design | | | | | | | | | | |
| Wohnwelt Gresso | — | | 0 | 9538 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wohnwelt La Rocca | — | | 0 | 9917 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Textile Ausstattung | | | | | | | | | | |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 805,- | 8 | 851 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Möbelvarianten | | | | | | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 555,- | 9 | 1944 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | — | 340,- | 9 | 1883 | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | Des-P | 340,- | 5 | 1870 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Höhenverstellbares Doppelbett | — | 1 005,- | 15 | 9435 | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 350,- | 5 | 8125 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Notbett | — | 350,- | 3 | 339 | ○ | — | — | — | — | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe ¹⁸⁾ | — | 1 915,- | 55 | 680 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Küche | | | | | | | | | | |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung*

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | T 6717 EB | T 7017 EB | T 7057 DBM | T 7057 DBL | T 7057 EB | T 7057 EBL |
|---|-----------------------|--|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | — | 505,- | 2 | 344 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kühlschrank (137 l) mit integriertem Backofen | — | 655,- | 20 | 290 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Badezimmer | | | | | | | | | | |
| Duschrost | — | 110,- | 1.5 | 1657 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | — | 230,- | 5 | 372 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | | | | | |
| Automatische HD SAT Anlage 65 Twin ²¹⁾ | — | 3 125,- | 10 | 11258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel ²²⁾ | — | 2 380,- | 3.5 | 9582 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirm 22" HD TV (inkl. DVD-Player, HDMI, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver) ^{19) 20)} | — | 805,- | 3 | 11506 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirmhalter | — | 380,- | 3 | 325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rückfahrkamera (Doppelkamera) | — | 905,- | 2 | 1641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | — | 505,- | 2 | 1642 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchtenträger | — | 300,- | 1 | 11541 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | | | | | |
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | — | 130,- | 1 | 6622 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fußbodenerwärmung elektrisch (partiell) | — | 685,- | 9 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus ²³⁾ | WI-KO | 905,- | 10 | 6709 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement | WI-KO | 3 025,- | 40 | 761 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung ²³⁾ | — | 905,- | 7 | 565 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah ²⁴⁾ | — | 400,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 915,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 8 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 1 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 555,- | 2 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 250,- | 1 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sicherheit | | | | | | | | | | |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 150,- | 3.5 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rauchmelder | — | 100,- | 0.5 | 1891 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tresor | — | 200,- | 12.5 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | | | | | |
| Assistenz Paket Fiat | — | 1 325,- ^{a)} | 0.5 | 12109 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chassis-Paket | — | 2 845,- ^{a)} | 5.5 | 12117 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chassis-Paket Advance ^{25) 26) 22)} | — | 3 080,- ^{a)} | 2.2 | 12119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[❖]

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | T 6717 EB | T 7017 EB | T 7057 DBM | T 7057 DBL | T 7057 EB | T 7057 EBL |
|------------------------------|-----------------------|---|----------------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Design-Paket (DBL/EBL) | — | 1 005,- | 8 | 9437 | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Design-Paket Trend | — | 1 005,- | 13 | 9437 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Family-Paket ¹⁸⁾ | — | 3 790,- ^{a)} | 37.7 | 12127 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Light Moments Paket | — | 805,- | 2.5 | 11352 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7 | 11350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Alde | — | 5 445,- | 78 | 8252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Warmluft | — | 2 520,- | 30 | 8251 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 190,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

Des-P Design-Paket WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Trend Integrierte



Der Trend ist der perfekte Einstieg in die Caravanning-Welt von Dethleffs. Zum echten Freundschaftspreis bietet er Qualität und Zuverlässigkeit vom Caravanning Pionier. Ein besonderes Merkmal des Trend ist seine Modellvielfalt. Hier findet jeder die für ihn passende Wohnraumlösung im angesagten Interieur-Design. Hinzu kommt eine Vielzahl außergewöhnlicher Ausstattungsmerkmale, wie die verrottungssichere Lifetime-Smart Aufbautechnologie.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 696 - 740 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 294 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 213 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


Polster



+ Wohnwelt Torcello




+ Wohnwelt La Rocca ○



+ Wohnwelt Gresso ○

Pluspunkte

- + Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Extra langlebige Lifetime-Smart Aufbautechnologie
- + Noch mehr im Trend mit dem stylischen Designpaket
- + Große, meist E-Bike-taugliche Heckgaragen
- + 70 cm breite Eingangstüre mit Coupéeinstieg
- + Optionales Hubbett für alle Teilintegrierten erhältlich
- + 137-l-Kühlschrank mit großem Frosterfach




Holzdekor



+ Holzdekor Virginia Eiche

○ optional erhältlich

Trend Integrierte



| Trend Integrierte | | I 6717 EB | I 7017 EB | I 7057 DBM | I 7057 DBL |
|---|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 102 090,- | 105 290,- | 104 590,- | 106 290,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 696 | 740 | 740 | 740 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 294 ¹⁶⁾ | 294 ¹⁶⁾ | 294 ¹⁶⁾ | 294 ¹⁶⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 3800 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 195 x 150 | 195 x 150 | 195 x 150 | 195 x 150 |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | | | 210 x 125 - 80 ○ | |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 210 x 200 - 185 ○ / 200 x 80 / 190 x 80 | 195 x 75 / 195 x 80 | 190 x 150 | 190 x 150 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 4 | 4 | 4 / 5 ○ | 4 |
| Basis-Motorisierung | | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 |
| kw (PS) | | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2850 (2708 bis 2993)* | 2955 (2807 bis 3103)* | 2935 (2788 bis 3082)* | 2970 (2822 bis 3119)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 289 | 190 | 200 | 170 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 | 4 | 4 - 5 ○ | 4 |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 137 (15) | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 125 / 20 | 125 / 20 | 125 / 20 | 116 / 20 |




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Trend Integrierte



| Trend Integrierte | | I 6717 EB | I 7017 EB | I 7057 DBM | I 7057 DBL |
|--|----|-----------|-------------------|------------|------------|
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 75 x 115 | 95 x 55 | 95 x 115 | 95 x 115 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 75 x 115 | 95 x 55 / 55 x 75 | 95 x 115 | 95 x 115 |




* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Trend Integrierte



| Trend Integrierte | | I 7057 EB | I 7057 EBL |
|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 104 590,- | 106 290,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 740 | 740 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 294 ¹⁶⁾ | 294 ¹⁶⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4035 | 4035 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 195 x 150 | 195 x 150 |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 210 x 125 - 80 ○ | |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 195 ○ | 210 x 195 ○ / 205 x 80 / 210 x 80 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 4 / 5 ○ | 4 |
| Basis-Motorisierung | | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 |
| kw (PS) | | 103 (140) | 103 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2935 (2788 bis 3082)* | 2970 (2822 bis 3119)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 200 | 170 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 - 5 ○ | 4 |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 125 / 20 | 116 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 95 x 115 | 95 x 115 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 95 x 115 | 95 x 115 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

| | I 6717 EB | I 7017 EB | I 7057 DBM | I 7057 DBL | I 7057 EB | I 7057 EBL |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Fahrgestell Fiat | | | | | | |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stahlfelgen 16 Zoll (225/75 R16C) inkl. Radvollblenden | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | | | |
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dieseltank 75 Liter inkl. 19 Liter AdBlue Tank | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage manuell | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus-Faltverdunkelung für Front- und Seitenscheiben für beste Isolation und Sichtschutz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kühler durch Gitter in Fahrzeugfront zusätzlich geschützt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilotsitze: integrierte Kopfstütze, zwei Armlehnen, drehbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwind Assistent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagfahrlicht im Scheinwerfer integriert | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verbreiterte Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vibrationsarme, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik (zweiteilig) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | | | | | |
| 70 cm breite Wohnraumtür | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckgarage: zwei Garagentüren/-klappen mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (150 Kg Flächenlast), beheizt, mit Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckleuchenträger mit 3. Bremsleuchte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lifetime Smart Aufbautechnologie: Verrottungssichere Bodenkonstruktion ohne Holzeinlagen – mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Panorama-Dachhaube 40x40 cm mit Mückenschutzgitter und Verdunklungsrollo über dem Hubbett | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Design | | | | | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innen Design | | | | | | |
| Holzdekor Virginia Eiche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wohnwelt Torcello | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | | | | | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Möbelvarianten | | | | | | |
| AirPlus Dachschränk-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachschränklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppelbett hochgesetzt | – | – | ● | ● | – | – |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | ● | – | – | – | ● | ● |
| Einzelbetten niedrig für bequemen Zugang und hohe Kopffreiheit | – | ● | – | – | – | – |

Serienausstattungen

| | I 6717 EB | I 7017 EB | I 7057 DBM | I 7057 DBL | I 7057 EB | I 7057 EBL |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Gemütliche Lounge Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß | — | — | — | ● | — | ● |
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | — | — | ● | ● | — | — |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sitzgruppe mit einhängbarem und erweiterbarem Tisch und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● | ● | ● | — | ● | — |
| manuelles Hubbett im Fahrerhaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Küche | | | | | | |
| Abfalleimer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, großzügige Arbeitsfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MultiFlex Schienensystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (137 l) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Badezimmer | | | | | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schwenk-Toilettenraum zur optimalen Platzausnutzung | ● | — | — | — | — | — |
| Heizung | | | | | | |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Elektroinstallation | | | | | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bord-Control-Panel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 2x USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wasserversorgung | | | | | | |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gasversorgung | | | | | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PAKETE TREND INTEGRIERTE

| Paket | Design-Paket Trend (9437) | Design-Paket (DBL/EBL) (9437) |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | x | |
| Steckdosen und Schalter in Bicolor | x | x |
| Beleuchtete Gurtbankverkleidung | x | x |
| Hinterleuchteter Chromgriff im Eingangsbereich | x | x |
| Neu gestalteter Küchenbereich (Küchenrückwand hinterleuchtet, indirekt beleuchtete Küchenarbeitsplatte, Griff und Handtuchhalter in Chrom) | x | x |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | x | x |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 1 005,- | 1 005,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 13 | 8 |

| Paket | Winterkomfort-Paket Warmluft (8251) | Winterkomfort-Paket Alde (8252) |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| XPS Aufbau-Isolierung | x | x |
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | x | |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement | | x |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus | | x |
| Summe Paket € | 3 050,- | 6 375,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 520,- | 5 445,- |
| Sie sparen € | 530,- | 930,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 30 | 78 |

| Chassis-Paket (12125) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|--|------------------------|
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | 175,- |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | 590,- |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | 270,- |
| Elektrische Feststellbremse | 710,- |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | 105,- |
| Lenkrad mit Bedienelementen | 140,- |
| Summe Paket | 1 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 660,- |
| Sie sparen | 330,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 4.1 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Chassis-Paket Advance (12119) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|---|-----------------------------------|
| 10" DAB+ Naviceiver inkl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Camper Navigation und Lenkradfernbedienung | 2 115,- |
| Digitaler Tacho mit digitalen Anzeigen und großem 7" Display | 710,- |
| Wireless Phone Charger in der Mittelkonsole | 355,- |
| Summe Paket | 3 180,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 3 080,- |
| Sie sparen | 100,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2.2 |

| Family-Paket (12128) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|--|-----------------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 905,- |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | 390,- |
| Vorzeltleuchte 12 V | 180,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | 1 110,- |
| Fahrerhaustüre links | 2 370,- |
| Höhen- und Neigeverstellbar inkl. zwei gepolsterte Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz | 605,- |
| Fliegengitter-Aufbautür | 300,- |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | 700,- |
| Summe Paket | 6 560,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 4 620,- |
| Sie sparen | 1 940,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 51.5 |

| Light Moments Paket (11352) | Preis € |
|--|----------------|
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 805,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2.5 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 250,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 80,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 270,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 140,- |
| Summe Paket | 940,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 435,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung^{*}

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | I 6717 EB | I 7017 EB | I 7057 DBM | I 7057 DBL | I 7057 EB | I 7057 EBL |
|--|-----------------------|---|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Fahrgestell Fiat | | | | | | | | | | |
| Alufelge Fiat 16 Zoll | — | 945,- ^{a)} | 20 | 8922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll | — | 1 525,- ^{a)} | 0 | 8045 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 4 500,- ^{a)} | 35 | 140A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | — | 3 435,- ^{a)} | 0 | 180S | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 7 935,- ^{a)} | 35 | 180A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | — | 5 685,- ^{a)} | 40 | M180S | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 10 190,- ^{a)} | 40 | M180A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Auflastung | | | | | | | | | | |
| Auflastung 3.650 kg | — | 340,- ^{a)} | 0 | 10769 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | | | | | | | |
| Anhängekupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 070,- ^{a)} | 35 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | — | 320,- | 6 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verstärkte Schraubfeder Vorderachse | — | 945,- ^{a)} | 0 | 1889 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Sitzplatz ¹⁷⁾ | — | 830,- ^{a)} | 11 | 435 | — | — | ○ | — | ○ | — |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | | | | |
| Cassettenmarkise Omnistor 5,0 m (manuell) | — | 1 715,- | 54 | 697 | ○ | — | — | — | — | — |
| Cassettenmarkise Omnistor 5.5 m (manuell) | — | 2 015,- | 58 | 494 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doppelter Boden in der Heckgarage | — | 300,- | 5 | 1890 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | — | 755,- | 5 | 415 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 905,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 400,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm über dem Hubbett | — | 445,- | 8 | 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Außen Design | | | | | | | | | | |
| Seitenwände in Titansilber Metallic | — | 2 250,- ^{a)} | 0 | 1665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Innen Design | | | | | | | | | | |
| Wohnwelt Gresso | — | | 0 | 9538 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wohnwelt La Rocca | — | | 0 | 9917 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Textile Ausstattung | | | | | | | | | | |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 805,- | 8 | 851 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Möbelvarianten | | | | | | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 555,- | 9 | 1944 | — | — | ○ | — | ○ | — |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | — | 340,- | 9 | 1883 | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | Des-P | 340,- | 5 | 1870 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Höhenverstellbares Doppelbett | — | 1 005,- | 15 | 9435 | — | — | ○ | ○ | — | — |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 350,- | 5 | 8125 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Küche | | | | | | | | | | |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung*

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | I 6717 EB | I 7017 EB | I 7057 DBM | I 7057 DBL | I 7057 EB | I 7057 EBL |
|---|-----------------------|--|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | — | 505,- | 2 | 344 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kühlschrank (137 l) mit integriertem Backofen | — | 655,- | 20 | 290 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Badezimmer | | | | | | | | | | |
| Duschrost | — | 110,- | 1.5 | 1657 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | — | 230,- | 5 | 372 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | | | | | |
| Automatische HD SAT Anlage 65 Twin ²¹⁾ | — | 3 125,- | 10 | 11258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel ²²⁾ | — | 2 380,- | 3.5 | 9582 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirm 22" HD TV (inkl. DVD-Player, HDMI, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver) ^{19) 20)} | — | 805,- | 3 | 11506 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirmhalter | — | 380,- | 3 | 325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rückfahrkamera (Doppelkamera) | — | 905,- | 2 | 1641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | — | 505,- | 2 | 1642 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Top View 360° Kamera | — | 2 215,- | 6 | 7173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchtenträger | — | 300,- | 1 | 11541 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | | | | | |
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | — | 130,- | 1 | 6622 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fußbodenerwärmung elektrisch (partiell) | — | 685,- | 9 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus ²³⁾ | WI-KO | 905,- | 10 | 6709 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement | WI-KO | 3 025,- | 40 | 761 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung ²³⁾ | — | 905,- | 7 | 565 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah ²⁴⁾ | — | 400,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 915,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 8 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 1 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 555,- | 2 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 250,- | 1 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sicherheit | | | | | | | | | | |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 150,- | 3.5 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rauchmelder | — | 100,- | 0.5 | 1891 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tresor | — | 200,- | 12.5 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | | | | | |
| Chassis-Paket | — | 1 660,- ^{a)} | 4.1 | 12125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chassis-Paket Advance ^{22) 26) 27)} | — | 3 080,- ^{a)} | 2.2 | 12119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[❖]

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | I 6717 EB | I 7017 EB | I 7057 DBM | I 7057 DBL | I 7057 EB | I 7057 EBL |
|------------------------------|-----------------------|---|----------------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Design-Paket (DBL/EBL) | — | 1 005,- | 8 | 9437 | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Design-Paket Trend | — | 1 005,- | 13 | 9437 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Family-Paket | — | 4 620,- ^{a)} | 51.5 | 12128 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Light Moments Paket | — | 805,- | 2.5 | 11352 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7 | 11350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Alde | — | 5 445,- | 78 | 8252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Warmluft | — | 2 520,- | 30 | 8251 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 190,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

Des-P Design-Paket WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Pulse Integrierte



Am Puls der Zeit! Die harmonische Lichtkomposition Light Moments und viele stimmige Details schaffen einen wunderbaren, modern gestylten Lebensraum. Darüber hinaus punktet der Pulse mit durchdachter Funktionalität, großzügiger Ausstattung und konsequentem Leichtbau.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gesamtlänge ca. | 740 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 300 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 205 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster




+ Wohnwelt Beat



+ Wohnwelt Dance

○

Holzdekor




+ Holzdekor Rosario Cherry


○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + Harmonische Lichtkomposition „Light Moments“ (Option) bringt viel Emotion und Stimmung in den Pulse
- + Weiterentwicklung der Dethleffs-Designsprache für mehr Offenheit, Helligkeit und klarere Formen und Linien
- + Innovativer Maxi-Flex-Dachschrank mit sanfter Öffnung und intuitiver Bedienung
- + Ebener Laufboden im Wohnraum durch IsoProtect-Komfortboden



Pulse Integrierte




| Pulse Integrierte | | I 7051 DBM | I 7051 DBL | I 7051 EB | I 7051 EBL |
|---|----|------------------------------|------------------------------|---|---|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 112 890,- | 114 190,- | 112 890,- | 114 190,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 300 ¹⁶⁾ | 300 ¹⁶⁾ | 300 ¹⁶⁾ | 300 ¹⁶⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 195 x 150 | 195 x 150 | 195 x 150 | 195 x 150 |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 190 x 160 | 190 x 160 | 210 - 185 x 80 / 200 x 80 / 210 x 190 ○ | 210 x 190 ○ / 205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Basis-Motorisierung | | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 |
| kw (PS) | | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2980 (2831 bis 3129)* | 3045 (2893 bis 3197)* | 2980 (2831 bis 3129)* | 3045 (2893 bis 3197)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 160 | 95 | 160 | 95 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 136 (23) / 153 (29) ○ | 137 (15) | 136 (23) / 153 (29) ○ | 137 (15) |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 85 / 90 x 110 ○ | 90 x 85 / 90 x 110 ○ |



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Pulse Integrierte



| Pulse Integrierte | | I 7051 DBM | I 7051 DBL | I 7051 EB | I 7051 EBL |
|--|----|------------|------------|----------------------|----------------------|
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 85 / 90 x 110 ○ | 90 x 85 / 90 x 110 ○ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

Fahrgestell Fiat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | ● | ● | ● | ● |
| Stahlfelgen 16 Zoll (225/75 R16C) inkl. Radvollblenden | ● | ● | ● | ● |

Fahrgestell Ausstattung Fiat

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● | ● | ● |
| Dieseltank 75 Liter inkl. 19 Liter AdBlue Tank | ● | ● | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage manuell | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus-Faltverdunkelung für Front- und Seitenscheiben für beste Isolation und Sichtschutz | ● | ● | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● | ● | ● |
| Höhen- und Neigeverstellbar inkl. zwei gepolsterte Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● |
| Kühler durch Gitter in Fahrzeugfront zusätzlich geschützt | ● | ● | ● | ● |
| Pilotsitze: integrierte Kopfstütze, zwei Armlehnen, drehbar | ● | ● | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwind Assistent | ● | ● | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● |
| Verbreiterte Hinterachse | ● | ● | ● | ● |
| Vibrationsarme, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik (zweiteilig) | ● | ● | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● | ● | ● |

Außen Ausstattungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 cm breite Wohnraumtür | ● | ● | ● | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | ● | ● | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● | ● | ● |
| Heckgarage: zwei Garagentüren/-klappen mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (150 Kg Flächenlast), beheizt, mit Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | ● | ● | ● | ● |
| Heckleuchenträger mit 3. Bremsleuchte, Integralrückleuchten mit LED-Lichtband und Heckspoiler mit eingezogenem Heckwand | ● | ● | ● | ● |
| Lifetime Smart Aufbautechnologie: Verrottungssichere Bodenkonstruktion ohne Holzeinlagen – mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● | ● | ● | ● |
| Panorama-Dachhaube 40x40 cm mit Mückenschutzgitter und Verdunklungsrollo über dem Hubbett | ● | ● | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● | ● | ● | ● |

Außen Design

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● | ● | ● |
|-----------------------------|---|---|---|---|

Innen Design

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Holzdekor Rosario Cherry | ● | ● | ● | ● |
| Wohnwelt Beat | ● | ● | ● | ● |

Textile Ausstattung

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● | ● | ● |
|--|---|---|---|---|

Möbelvarianten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AirPlus Dachschränk-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● | ● | ● | ● |
| Dachschränklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● | ● | ● |
| Einzelbetten niedrig für bequemen Zugang und hohe Kopffreiheit | — | — | ● | ● |
| Ganzkörperspiegel | ● | — | ● | — |

Serienausstattungen

| | I 7051 DBM | I 7051 DBL | I 7051 EB | I 7051 EBL |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● | — | ● | — |
| Gemütliche Lounge Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß | — | ● | — | ● |
| Höhenverstellbares Doppelbett | ● | ● | — | — |
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | ● | ● | — | — |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums | ● | ● | ● | ● |
| Schuhschrank im Eingangsbereich | ● | ● | ● | ● |
| Stufenloser Wohnraum | ● | ● | ● | ● |
| manuelles Hubbett im Fahrerhaus | ● | ● | ● | ● |
| Küche | | | | |
| Abfalleimer | ● | ● | ● | ● |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, großzügige Arbeitsfläche | ● | ● | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (136 l) | ● | — | ● | — |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (137 l) | — | ● | — | ● |
| Badezimmer | | | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● | ● | ● | ● |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | ● | ● | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | ● | ● | ● | ● |
| Heizung | | | | |
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | ● | ● | ● | ● |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● | ● | ● |
| Elektroinstallation | | | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● | ● | ● |
| Bord-Control-Panel | ● | ● | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 2x USB | ● | ● | ● | ● |
| Vorzellleuchte 12 V | ● | ● | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● | ● | ● |
| Wasserversorgung | | | | |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● | ● | ● |
| Gasversorgung | | | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, mit vereinfachtem Zugang | ● | ● | ● | ● |

PAKETE PULSE INTEGRIERTE

| Paket | Pulse GT Paket "White" (12186) | Pulse GT Paket "Grey" (12188) |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Elektrische Feststellbremse | x | x |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | x | x |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | x | x |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | x | x |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | x | x |
| Bord-Control-Panel Luxus | x | x |
| Fahrerhaustüre links | x | x |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | x | x |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | x | x |
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | x | x |
| LED Tagfahrlicht | x | x |
| Steckdosen und Schalter in Bicolor | x | x |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | x | x |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | x | x |
| Lenkrad mit Bedienelementen | x | x |
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll | x | x |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm inkl. beleuchtetem Baldachin im Wohnraum | x | x |
| Außendesign GT White (Lackierung I-Front teilweise schwarz, erweiterte Beklebung GT White, Skidplate "rot") | x | |
| Außendesign GT Grey (Lackierung I-Front teilweise schwarz, erweiterte Beklebung GT Grey, Skidplate "rot") | | x |
| Summe Paket € | 12 975,- | 12 975,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 10 190,- | 10 190,- |
| Sie sparen € | 2 785,- | 2 785,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 56.1 | 56.1 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket | Winterkomfort-Paket Warmluft (8251) | Winterkomfort-Paket Alde (8252) |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| XPS Aufbau-Isolierung | x | x |
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | x | |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement | | x |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus | | x |
| Summe Paket € | 3 050,- | 6 375,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 520,- | 5 445,- |
| Sie sparen € | 530,- | 930,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 30 | 78 |

| Chassis-Paket (12125) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|--|------------------------|
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | 175,- |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | 590,- |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | 270,- |
| Elektrische Feststellbremse | 710,- |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | 105,- |
| Lenkrad mit Bedienelementen | 140,- |
| Summe Paket | 1 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 660,- |
| Sie sparen | 330,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 4.1 |

| Chassis-Paket Advance (12119) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|---|------------------------|
| 10" DAB+ Naviceiver inkl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Camper Navigation und Lenkradfernbedienung | 2 115,- |
| Digitaler Tacho mit digitalen Anzeigen und großem 7" Display | 710,- |
| Wireless Phone Charger in der Mittelkonsole | 355,- |
| Summe Paket | 3 180,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 3 080,- |
| Sie sparen | 100,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2.2 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Family-Paket (12184) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|---|-----------------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 905,- |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | 390,- |
| Fahrerhaustüre links | 2 370,- |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | 700,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm inkl. beleuchtetem Baldachin im Wohnraum | 1 360,- |
| Bord-Control-Panel Luxus | 735,- |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | 695,- |
| Summe Paket | 7 155,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 4 975,- |
| Sie sparen | 2 180,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 45 |

| Light Moments (9930) | Preis € |
|---|----------------|
| Küchenrückwand beleuchtet | |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | |
| Durchgehender Baldachin mit indirekter Beleuchtung | |
| Beleuchteter Einstiegsgriff | |
| Indirekte Beleuchtung im Badezimmer mit beleuchteter Duschkonsole | |
| Sockelbeleuchtung in Küche, Sitzgruppe und Schlafzimmer | |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 005,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 8 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 250,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 80,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 270,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 140,- |
| Summe Paket | 940,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 435,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung^{**}

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | I 7051 DBM | I 7051 DBL | I 7051 EB | I 7051 EBL |
|-----------------------|---|----------------------|------|------------|------------|-----------|------------|
|-----------------------|---|----------------------|------|------------|------------|-----------|------------|

Fahrgestell Fiat

| | | | | | | | | |
|--|----|------------------------|----|-------|---|---|---|---|
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll | GT | 1 525,- ^{a)} | 0 | 8045 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 4 500,- ^{a)} | 35 | 140A | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | — | 3 435,- ^{a)} | 0 | 180S | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 7 935,- ^{a)} | 35 | 180A | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | — | 5 685,- ^{a)} | 40 | M180S | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 10 190,- ^{a)} | 40 | M180A | ○ | ○ | ○ | ○ |

Auflastung

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|-------|---|---|---|---|
| Auflastung 3.650 kg | — | 340,- ^{a)} | 0 | 10769 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---------------------|---|---------------------|---|-------|---|---|---|---|

Fahrgestell Ausstattung Fiat

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----|------|---|---|---|---|
| Anhängekupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 070,- ^{a)} | 35 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | — | 320,- | 6 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verstärkte Schraubfeder Vorderachse | — | 945,- ^{a)} | 0 | 1889 | ○ | ○ | ○ | ○ |

Außen Ausstattungen

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|-----|------|---|---|---|---|
| Cassettenmarkise Omnistor 5,0 m (manuell) | — | 1 715,- | 54 | 697 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doppelter Boden in der Heckgarage | — | 300,- | 5 | 1890 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | GT | 755,- | 5 | 415 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 905,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 400,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Unterbodenwanne | — | 400,- | 3.5 | 1985 | ○ | ○ | ○ | ○ |

Innen Design

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|------|---|---|---|---|
| Wohnwelt Dance | — | | 0 | 9817 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|----------------|---|--|---|------|---|---|---|---|

Textile Ausstattung

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|---|-----|---|---|---|---|
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 805,- | 8 | 851 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---------------------------------|---|-------|---|-----|---|---|---|---|

Möbelvarianten

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|------|---|---|---|---|
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | — | 340,- | 9 | 1883 | — | — | ○ | ○ |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | — | 505,- | 5 | 652 | — | — | ○ | ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 350,- | 5 | 8125 | ○ | — | ○ | — |

Küche

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|----|-----|---|---|---|---|
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | — | 505,- | 2 | 344 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kühlschrank (153 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 775,- | 20 | 290 | ○ | — | ○ | — |

Badezimmer

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|-----|------|---|---|---|---|
| Duschrost | — | 110,- | 1.5 | 1657 | ● | ○ | ● | ○ |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | — | 230,- | 5 | 372 | ○ | ○ | ● | ● |

Multimedia

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----|------|---|---|---|---|
| Automatische SAT Anlage 65 Twin | — | 3 125,- | 13 | 7670 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel ²²⁾ | — | 2 380,- | 3.5 | 9582 | ○ | ○ | ○ | ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[❖]

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | I 7051 DBM | I 7051 DBL | I 7051 EB | I 7051 EBL |
|--|-----------------------|---|----------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|
| Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ¹⁹⁾ | — | 805,- | 3 | 1799 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirm 32" ¹⁹⁾ | — | 1 350,- | 7 | 9807 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirmhalter | — | 380,- | 3 | 325 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera | — | 300,- | 5 | 7636 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Top View 360° Kamera | — | 2 215,- | 6 | 7173 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchtenträger | — | 300,- | 1 | 11541 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | | | |
| Fußbodenerwärmung elektrisch (partiell) | — | 685,- | 9 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasser Fußboden-Erwärmung ²³⁾ | — | 1 110,- | 10 | 1603 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus ²³⁾ | WI-KO | 905,- | 10 | 6709 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperventil für den Schlafräum und digitalem Bedienelement | WI-KO | 3 025,- | 40 | 761 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung ²³⁾ | — | 905,- | 7 | 565 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | | | |
| Dachklimaanlage ²⁸⁾ | — | 2 420,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah ²⁴⁾ | — | 400,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 915,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 8 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 1 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 555,- | 2 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 250,- | 1 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sicherheit | | | | | | | | |
| Alarmanlage (für Türen der Zentralverriegelung) | — | 655,- | 5 | 322 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 150,- | 3.5 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rauchmelder | — | 100,- | 0.5 | 1891 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tresor | — | 200,- | 12.5 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | | | |
| Chassis-Paket | — | 1 660,- ^{a)} | 4.1 | 12125 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chassis-Paket Advance ^{22) 29) 27)} | — | 3 080,- ^{a)} | 2.2 | 12119 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Family-Paket | — | 4 975,- ^{a)} | 45 | 12184 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Light Moments | — | 1 005,- | 8 | 9930 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pulse GT Paket "Grey" | — | 10 190,- ^{a)} | 56.1 | 12188 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pulse GT Paket "White" | — | 10 190,- ^{a)} | 56.1 | 12186 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7 | 11350 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Alde | — | 5 445,- | 78 | 8252 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Warmluft | — | 2 520,- | 30 | 8251 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 190,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

GT GT-Paket WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Pulse Classic 90 Teilintegrierte



| Jubiläums-Ausstattungs-vorteil (bereits im Grundpreis Pulse Classic 90 enthalten) | T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 7051 EB | T 7051 EBL |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Alufelge Fiat 16 Zoll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lackierter Stoßfänger Campovolo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radioantenne DAB+ im rechten Außenspiegel integriert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frontgrill schwarz glänzend mit Chromzierleisten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voll-LED-Frontscheinwerfer (Tagfahr-, Abblend-, Fern- und Blinklicht) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lederlenkrad und Schaltknäuf mit Ledermanschette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außenfarbe Chassis Campovolo Grau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dieseltank 90 Liter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lenkradfernbedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrische Feststellbremse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Entry & Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trittschweller Fahrerhaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skid plate rot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrierte Tankstutzen Abdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fliegengitter-Aufbautür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außendesign GT Grey (erweiterte Beklebung GT Grey) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausstellfenster in der T-Haube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panorama-Dachhaube 70x50 cm im Wohnraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70cm breite Wohnraumbür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stabile, doppelverglaste Rahmenfenster mit integrierten Verdunklungs- und Mückenschutzrollos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | - | - | ✓ | ✓ |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | - | - | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steckdosen und Schalter in Bicolor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Light Moments Paket (4 Ebenen Beleuchtung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorzellleuchte 12 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bord-Control-Panel Luxus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Pulse Classic 90

Teilintegrierte



Möbel in hellem Nussbaum, der Boden in schicker Steinoptik und die dazu passende Jubiläumswohnwelt: Liebhaber klassischer Designs fühlen sich im Pulse Classic 90 besonders wohl. Zum 90sten Dethleffs Jubiläum bekam die klassische Linie des Pulse noch mehr Ausstattung on top und beinhaltet jetzt wirklich alles bereits serienmäßig, was man für einen entspannten und äußerst komfortablen Reisemobilurlaub braucht.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gesamtlänge ca. | 741 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 300 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 205 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt
Cosmopolitan


Holzdekor




+ Holzdekor Noce Nagano

Pluspunkte

- + Umfangreiche Jubiläumsausstattung
- + Optionale Rückfahrkamera im Spoiler integriert
- + L-Sitzgruppe serienmäßig
- + 4-Ebenen-Beleuchtung „Light Moments“ serienmäßig
- + Bord Control Panel Luxus Serie
- + Stufenloser Boden ohne Stolperfallen
- + Innenstehhöhe 2,05 m
- + Schuhschrank im Eingangsbereich



Pulse Classic 90 Teilintegrierte




| Pulse Classic 90 Teilintegrierte | | T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 7051 EB | T 7051 EBL |
|---|----|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 105 990,- | 107 190,- | 105 990,- | 107 190,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen | Fiat Ducato Light Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 741 | 741 | 741 | 741 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 300 ¹⁶⁾ | 300 ¹⁶⁾ | 300 ¹⁶⁾ | 300 ¹⁶⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 140 - 110 ○ | 200 x 140 ○ | 200 x 140 - 110 ○ | 200 x 140 ○ |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 170 x 100 - 80 ○ | 202 x 110 - 90 ○ | 170 x 100 - 80 ○ | 202 x 110 - 90 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 190 x 160 | 190 x 160 | 210 x 190 / 210 - 185 x 80 / 200 x 80 | 210 x 190 / 205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 | 140 Multijet 3 |
| kw (PS) | | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 3003 (2853 bis 3153)* | 3058 (2905 bis 3211)* | 3012 (2861 bis 3163)* | 3067 (2914 bis 3220)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 132 | 82 | 123 | 73 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 136 (23) / 153 (29) ○ | 137 (15) | 136 (23) / 153 (29) ○ | 137 (15) |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 |



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Pulse Classic 90 Teilintegrierte



| Pulse Classic 90 Teilintegrierte | | T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 7051 EB | T 7051 EBL |
|--|----|------------|------------|-----------|------------|
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 110 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 110 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

| T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 7051 EB | T 7051 EBL |
|------------|------------|-----------|------------|
|------------|------------|-----------|------------|

| Fahrgestell Fiat | | | |
|---|---|---|---|
| Alufelge Fiat 16 Zoll | ● | ● | ● |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | ● | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | |
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● | ● |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | ● | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● | ● |
| Außenfarbe Chassis Campovolo Grau | ● | ● | ● |
| Außenspiegel el. verstell- und beheizbar inkl. Totwinkelspiegel und integriertem Blinker | ● | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● | ● |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | ● | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● | ● |
| Elektrische Feststellbremse | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrersitz Captain Chair, drehbar | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | ● | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● | ● |
| Frontgrill schwarz glänzend mit Chromzierleisten | ● | ● | ● |
| Gepolsterte Doppelarmlehnen, stoffbezogen | ● | ● | ● |
| Höhe- und Neigeverstellung und Doppelarmlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● |
| Keyless Entry & Go | ● | ● | ● |
| LED Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Lackierter Stoßfänger Campovolo | ● | ● | ● |
| Lederlenkrad und Schaltknäuf mit Ledermanschette | ● | ● | ● |
| Lenkrad mit Bedienelementen | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht | ● | ● | ● |
| Radioantenne DAB+ im rechten Außenspiegel integriert | ● | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | ● | ● | ● |
| Seitenwind Assistent | ● | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● | ● |
| Tagfahrlicht im Scheinwerfer integriert | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● |
| Trittschweller Fahrerhaus | ● | ● | ● |
| Verbreiterte Hinterachse | ● | ● | ● |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | ● | ● | ● |
| Voll LED Frontscheinwerfer | ● | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | | |
| 70 cm breite Wohnraumtür | ● | ● | ● |
| Ausstellfenster in der T-Haube | ● | ● | ● |
| Außendesign GT Grey (erweiterte Beklebung GT Grey) | ● | ● | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● | ● |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | ● | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | ● | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● | ● |
| Heckgarage: zwei Garagentüren/-klappen mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (150 Kg Flächenlast), beheizt, mit Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | ● | ● | ● |
| Heckleuchtenträger mit 3. Bremsleuchte, Integralrückleuchten mit LED-Lichtband und Heckspoiler mit eingezogenem Heckwand | ● | ● | ● |
| Integrierte Tankstutzen Abdeckung | ● | ● | ● |
| Lifetime Smart Aufbautechnologie: Verrottungssichere Bodenkonstruktion ohne Holzeinlagen - mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● | ● | ● |

Serienausstattungen

| | T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 7051 EB | T 7051 EBL |
|--|------------|------------|-----------|------------|
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Wohnraum ¹⁸⁾ | ● | ● | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● | ● | ● | ● |
| Außen Design | | | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● | ● | ● |
| Innen Design | | | | |
| Holzdekor Noce Nagano | ● | ● | ● | ● |
| Wohnwelt Cosmopolitan | ● | ● | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | | | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● | ● | ● |
| Möbelvarianten | | | | |
| AirPlus Dachschränk-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● | ● | ● | ● |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | — | — | ● | ● |
| Dachschränklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● | ● | ● |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | — | — | ● | ● |
| Ganzkörperspiegel | ● | — | ● | — |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● | — | ● | — |
| Gemütliche Lounge Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß | — | ● | — | ● |
| Höhenverstellbares Doppelbett | ● | ● | — | — |
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | ● | ● | — | — |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums | ● | ● | ● | ● |
| Schuhschrank im Eingangsbereich | ● | ● | ● | ● |
| Stufenloser Wohnraum | ● | ● | ● | ● |
| Küche | | | | |
| Abfalleimer | ● | ● | ● | ● |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, großzügige Arbeitsfläche | ● | ● | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (136 l) | ● | — | ● | — |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (137 l) | — | ● | — | ● |
| Badezimmer | | | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● | ● | ● | ● |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | | | | |
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | ● | ● | ● | ● |
| Heizung | | | | |
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | ● | ● | ● | ● |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● | ● | ● |
| Elektroinstallation | | | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● | ● | ● |
| Beleuchteter Einstiegsgriff | ● | ● | ● | ● |
| Bord-Control-Panel Luxus | ● | ● | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● | ● | ● |
| Funktionslicht (Aufbau- und Einbauspots) | ● | ● | ● | ● |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | ● | ● | ● | ● |
| Indirekte Beleuchtung im Badezimmer mit beleuchteter Duschkonsole | ● | ● | ● | ● |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | ● | ● | ● | ● |
| Küchenrückwand beleuchtet | ● | ● | ● | ● |

Serienausstattungen

| | T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 7051 EB | T 7051 EBL |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● | ● | ● |
| Light Moments Paket (4 Ebenen Beleuchtung) | ● | ● | ● | ● |
| Sockelbeleuchtung in Küche, Sitzgruppe und Schlafzimmer | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosen und Schalter in Bicolor | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 2x USB | ● | ● | ● | ● |
| Vorzeltleuchte 12 V | ● | ● | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbauatterie sowie Kühlschrank | ● | ● | ● | ● |
| Wasserversorgung | | | | |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● | ● | ● |
| Gasversorgung | | | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, mit vereinfachtem Zugang | ● | ● | ● | ● |

PAKETE PULSE CLASSIC 90 TEILINTEGRIERTE

| Paket | Assistenz Paket Fiat (12109) |
|---|------------------------------|
| Spurhalteassistent | x |
| Fahrtlichtassistent | x |
| Fernlicht-Assistent | x |
| Notbremsassistent inkl. Fußgänger- und Radfahrererkennung | x |
| Regensensor | x |
| Verkehrszeichen-Assistent | x |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 1 325,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 0.5 |

| Paket | Winterkomfort-Paket Warmluft (8251) | Winterkomfort-Paket Alde (8252) |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| XPS Aufbau-Isolierung | x | x |
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | x | |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafrum und digitalem Bedienelement | | x |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus | | x |
| Summe Paket € | 3 050,- | 6 375,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 520,- | 5 445,- |
| Sie sparen € | 530,- | 930,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 30 | 78 |

| Chassis-Paket Advance (12119) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|---|------------------------|
| 10" DAB+ Naviceiver inkl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Camper Navigation und Lenkradfernbedienung | 2 115,- |
| Digitaler Tacho mit digitalen Anzeigen und großem 7" Display | 710,- |
| Wireless Phone Charger in der Mittelkonsole | 355,- |
| Summe Paket | 3 180,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 3 080,- |
| Sie sparen | 100,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2.2 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket One (4,5m Markise) (12191) | Preis € inkl. 21% NOVA |
|--|-------------------------------|
| Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) | 805,- |
| Flachbildschirmhalter | 380,- |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera | 300,- |
| Automatische SAT Anlage 65 Twin | 3 125,- |
| Cassettenmarkise Omnistor 4,5 m (manuell) | 1 410,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 6 220,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 74 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 250,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 80,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 270,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 140,- |
| Summe Paket | 940,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 435,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung^{*}

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 7051 EB | T 7051 EBL |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|------------|------------|-----------|------------|
|-----------------------|---|----------------------------------|------|------------|------------|-----------|------------|

| Fahrgestell Fiat | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-----|-------|---|---|---|
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 140 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 4 500,- ^{a)} | 35 | 140A | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | — | 3 435,- ^{a)} | 0 | 180S | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 7 935,- ^{a)} | 35 | 180A | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | — | 5 685,- ^{a)} | 40 | M180S | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Maxi Tiefrahmen (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 180 PS), 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | 10 190,- ^{a)} | 40 | M180A | ○ | ○ | ○ |
| Auflastung | | | | | | | |
| Auflastung 3.650 kg | — | 340,- ^{a)} | 0 | 10769 | ○ | ○ | ○ |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 905,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 400,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ |
| Möbelvarianten | | | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 555,- | 9 | 1944 | — | ○ | — |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 350,- | 5 | 8125 | ○ | — | ○ |
| Notbett | — | 350,- | 3 | 339 | ○ | — | ○ |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 915,- | 55 | 680 | ○ | ○ | ○ |
| Küche | | | | | | | |
| Kühlschrank (153 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 775,- | 20 | 290 | ○ | — | ○ |
| Badezimmer | | | | | | | |
| Duschrost | — | 110,- | 1.5 | 1657 | ● | ○ | ● |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | — | 230,- | 5 | 372 | ○ | ○ | ● |
| Multimedia | | | | | | | |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel ²²⁾ | — | 2 380,- | 3.5 | 9582 | ○ | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger | — | 300,- | 1 | 11541 | ○ | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | | |
| Fußbodenerwärmung elektrisch (partiell) | — | 685,- | 9 | 763 | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasser Fußboden-Erwärmung ²³⁾ | — | 1 110,- | 10 | 1603 | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus ²³⁾ | WI-KO | 905,- | 10 | 6709 | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement | WI-KO | 3 025,- | 40 | 761 | ○ | ○ | ○ |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung ²³⁾ | — | 905,- | 7 | 565 | ○ | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | | | |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 915,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | | |



^{*} INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[❖]

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 21% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | T 7051 DBM | T 7051 DBL | T 7051 EB | T 7051 EBL |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 8 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 1 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 555,- | 2 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | | | |
| Assistenz Paket Fiat | — | 1 325,- ^{a)} | 0.5 | 12109 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chassis-Paket Advance ^{25) 22)} | — | 3 080,- ^{a)} | 2.2 | 12119 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Paket One (4,5m Markise) | — | 6 220,- ^{a)} | 74 | 12191 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7 | 11350 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Alde | — | 5 445,- | 78 | 8252 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Warmluft | — | 2 520,- | 30 | 8251 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 190,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Esprit Integrierte



Der Esprit vereint modernes Design im nordischen Stil mit exzellentem Oberklasse-Komfort. Zum winterfesten Ganzjahresbegleiter macht ihn sein beheizbarer Doppelboden mit der darin frostsicher verlegten Wasserinstallation. 26 cm hoch, bietet er gut nutzbaren, zusätzlichen Stauraum.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gesamtlänge ca. | 781 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 298 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 205 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


Polster



+ Wohnwelt Kari



+ Echtleder Individual ○



+ Echtleder-Wohnwelt Rubino ○



+ Wohnwelt Nubia ○

Holzdekor



+ Holzdekor Noce Nagano


○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + 180 PS (136 kW) Multijet-Motor, 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Multifunktions-Lederlenkrad u.v.m.
- + Ideale Fahreigenschaften: Premium-Tiefrahmenchassis mit 145 mm Absenkung und bis zu 4,5 t zul. Gesamtgewicht
- + Absolute Winterfestigkeit durch beheizten Doppelboden mit frostgeschützt verlegter Installation
- + Lifetime Plus Aufbautechnologie mit absolut verrottungssicherem und langlebigem Wandaufbau
- + Geräumige Heckgarage, beidseitig mit Türen, 250 kg Flächenlast, rutschhemmendem Bodenbelag, Vliesverkleidung, Zurrschienen, Beleuchtung sowie Einhandbedienung und 2-Punkt-Verriegelung
- + Gourmet-Küche mit 3-Flamm-Kocher, großzügigen Schubladen mit Soft-Close Einzug und Zentralverriegelung, Schneidbrett, Apothekerauszug, u.v.m.
- + Großes, komfortables Hubbett mit 200 x 150 cm Liegefläche, hochwertiger Kaltschaummatratze und Holzlattenrost. Elektrisch bedienbar



Esprit Integrierte




| Esprit Integrierte | | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 178 090,- | 179 790,- | 178 090,- | 179 790,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro VI-E | Euro VI-E | Euro VI-E | Euro VI-E |
| Gesamtlänge ca. | cm | 781 | 781 | 781 | 781 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 298 ¹⁾ | 298 ¹⁾ | 298 ¹⁾ | 298 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 1750 / 750 | 1750 / 750 | 1750 / 750 | 1750 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 150 | 200 x 150 | 200 x 150 | 200 x 150 |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 206 x 123 - 88 ○ | | 206 x 123 - 88 ○ | |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 200 x 160 | 200 x 160 | 215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193 | 215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 4 / 5 ○ | 4 | 4 / 5 ○ | 4 |
| Basis-Motorisierung | | 180 Multijet 3 Power | 180 Multijet 3 Power | 180 Multijet 3 Power | 180 Multijet 3 Power |
| kw (PS) | | 132 (180) | 132 (180) | 132 (180) | 132 (180) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 3450 (3278 bis 3623)* | 3480 (3306 bis 3654)* | 3450 (3278 bis 3623)* | 3480 (3306 bis 3654)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 437 | 417 | 427 | 397 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 - 5 ○ | 4 | 4 - 5 ○ | 4 |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 136 (23) / 177 (35) ○ | 136 (23) / 177 (35) ○ | 136 (23) / 177 (35) ○ | 136 (23) / 177 (35) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 166 / 20 | 166 / 20 | 166 / 20 | 166 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 100 x 105 | 100 x 105 | 100 x 80 / 100 x 110 ○ | 100 x 80 / 100 x 110 ○ |



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Esprit Integrierte



| Esprit Integrierte | | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|--|----|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 100 x 105 | 100 x 105 | 100 x 80 / 100 x 110 ○ | 100 x 80 / 100 x 110 ○ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

| Fahrgestell Fiat | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Fiat Ducato Maxi ALKO Tiefrahmen Breitspur-Hinterachse (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 PS) Heavy Duty, 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | ● | ● | ● | ● |
| Stahlfelgen 16 Zoll (225/75 R16C) inkl. Radvollblenden | ● | ● | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | |
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● | ● | ● |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | ● | ● | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● | ● | ● |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | ● | ● | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | ● | ● | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● | ● | ● |
| Kühler durch Gitter in Fahrzeugfront zusätzlich geschützt | ● | ● | ● | ● |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | ● | ● | ● | ● |
| Lenkrad mit Bedienelementen | ● | ● | ● | ● |
| Notbremsassistent inkl. Fußgänger- und Radfahrererkennung | ● | ● | ● | ● |
| Pilotsitze: integrierte Kopfstütze, drehbar, höhen- und neigeverstellbar inkl. zwei gepolsterte Armlehnen | ● | ● | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwind Assistent | ● | ● | ● | ● |
| Sichtschutz in Frontscheibe horizontal verstellbar und seitliche faltverdarkelung für beste Isolation | ● | ● | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● |
| Vibrationsarme, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik (zweiteilig) | ● | ● | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | | | |
| 70 cm breite Wohnraurtür mit Fenster und Verdunkelung | ● | ● | ● | ● |
| Bodenstärke: 43 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv Heckleuchenträger mit ShapeLine LED Rückleuchten, in Heckspoiler integrierter 3. Bremsleuchte und eingezogener Heckwand | ● | ● | ● | ● |
| Doppelboden teilweise über die gesamte Fahrzeugbreite durchgängig beladbar | ● | ● | ● | ● |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | ● | ● | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● | ● | ● |
| Heckgarage: 2 Garagentüren mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (250 kg), beheizt, Zurrleisten, LED Leuchte über gesamte Breite, 230 V Steckdose, GFK Antislip-Bodenbelag und Wände mit Vlies | ● | ● | ● | ● |
| Lifetime Plus Aufbautechnologie: Verrottungssichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen, XPS Isolierung – mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● | ● | ● | ● |
| Panorama-Dachhaube 40x40 cm mit Mückenschutzgitter und Verdunklungsrollo über dem Hubbett | ● | ● | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● | ● | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● | ● | ● | ● |
| Außen Design | | | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● | ● | ● |
| Innen Design | | | | |
| Holzdekor Noce Nagano | ● | ● | ● | ● |
| Wohnwelt Kari | ● | ● | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | | | |

Serienausstattungen

| | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Festbetten mit ergonomischen Holzlaternen und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● | ● | ● |
| Möbelvarianten | | | | |
| AirPlus Dachschrank-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● | ● | ● | ● |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | — | — | ● | ● |
| Dachschrankklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● | ● | ● |
| Doppelbett hochgesetzt | ● | ● | — | — |
| Durchgehende Dachschränke im Heckbereich | — | — | ● | ● |
| Einzelbetten niedrig für bequemen Zugang und hohe Kopffreiheit | — | — | ● | ● |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● | — | ● | — |
| Gemütliche Lounge Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß | — | ● | — | ● |
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | ● | ● | ● | ● |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums | ● | ● | ● | ● |
| Schuhschrank im Eingangsbereich | ● | ● | ● | ● |
| Stufenloser Wohnraum | ● | ● | ● | ● |
| elektrisches Hubbett im Fahrerhaus | ● | ● | ● | ● |
| Küche | | | | |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, Schneidbrett, Apothekerauszug, Mülleimer und Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (136 l) | ● | ● | ● | ● |
| Badezimmer | | | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● | ● | ● | ● |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | ● | ● | ● | ● |
| Duschrost | — | ● | — | ● |
| Duschrost | ● | — | ● | — |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | ● | ● | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | ● | ● | ● | ● |
| Heizung | | | | |
| Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | ● | ● | ● | ● |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● | ● | ● |
| Elektroinstallation | | | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● | ● | ● |
| Bord-Control-Panel Luxus | ● | ● | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 2x USB | ● | ● | ● | ● |
| Vorzeltleuchte 12 V | ● | ● | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● | ● | ● |
| Wasserversorgung | | | | |
| Druckwasserpumpensystem | ● | ● | ● | ● |
| Schalter für Wasserpumpe | ● | ● | ● | ● |
| Gasversorgung | | | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, mit vereinfachtem Zugang | ● | ● | ● | ● |

PAKETE ESPRIT INTEGRIERTE

| Paket | Dual Battery System Paket 1 (7488) | Dual Battery System Paket 2 (7489) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Victron PowerAssist und PowerControl | x | x |
| Elektroblock EBL 102 | x | x |
| Victron Bedienpaneel über der Aufbautür | x | x |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 1600W/70A | x | |
| 168 Ah Lithium Batterie | x | |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 3000W/120A | | x |
| 336 Ah Lithium Batterie | | x |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 5 040,- | 8 230,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 63 | 113 |

| Travel-Paket (12192) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---|------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 925,- |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | 400,- |
| Fahrerhaustüre links | 2 435,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | 1 140,- |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | 705,- |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | 330,- |
| Elektrischer Frontscheiben-Rollo | 2 265,- |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | 565,- |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | 505,- |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera | 350,- |
| Zentralverriegelung für Fahrerhaus-, Wohnraumbtüre und Garagentüren | 715,- |
| Summe Paket | 10 335,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 9 735,- |
| Sie sparen | 600,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 67.2 |

| Light Moments (11137) | Preis € |
|---|---------|
| Beleuchteter Einstiegsgriff | 30,- |
| Indirekte Beleuchtung im Badezimmer mit beleuchteter Duschkonsole | 250,- |
| Sockelbeleuchtung im gesamten Fahrzeug | 300,- |
| Durchgehender Baldachin mit indirekter Beleuchtung | 505,- |
| Küchenrückwand beleuchtet | 30,- |
| Indirekte dimmbare Wandflächen-Ambientebeleuchtung | 705,- |
| Summe Paket | 1 820,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 240,- |
| Sie sparen | 580,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 11 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Esprit GT Advance (13993) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|--|-----------------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 925,- |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | 400,- |
| Fahrerhaustüre links | 2 435,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | 1 140,- |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | 705,- |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | 330,- |
| Elektrischer Frontscheiben-Rollo | 2 265,- |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | 565,- |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | 505,- |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera | 350,- |
| Zentralverriegelung für Fahrerhaus-, Wohnraamtüre und Garagentüren | 715,- |
| LED-Abblendlicht | 1 190,- |
| Sonnenblenden seitlich, als Rollo für Fahrer und Beifahrer | 270,- |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Schlafraum | 455,- |
| Innendesign GT inkl. erweiterter Küchenrückwand | 250,- |
| Außendesign GT Advance (Heckleuchtenträger mit schwarzem Diffusor, Lackierung I-Front teilweise schwarz, Kühlergrill mit Chromkeder, Skidplate "rot") | 535,- |
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll | 1 575,- |
| Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit ShapeLine LED Rückleuchten, in Heckspoiler integrierter 3. Bremsleuchte und eingezogener Heckwand | 725,- |
| Summe Paket | 15 335,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 11 930,- |
| Sie sparen | 3 405,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 73.5 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|-----------------------|--|----------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|-----------------------|--|----------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|

| Fahrgestell Fiat | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------|-------|---|---|---|
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll | GT | 1 575,- ^{a)} | -9.4 | 8045 | ○ | ○ | ○ |
| Aufklattung | | | | | | | |
| Aufklattung 4.500 kg | — | 355,- ^{a)} | 0 | 1585 | ○ | ○ | ○ |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | | | | |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 30 | 273 | ○ | ○ | ○ |
| Elektrischer Frontscheiben-Rollo | TR-P, GT | 2 265,- ^{a)} | 7 | 1782 | ○ | ○ | ○ |
| Hydraulische Hubstützen mit automatischer Nivellierung und Wiegefunktion | — | 13 385,- ^{a)} | 72 | 9663 | ○ | ○ | ○ |
| LED-Abblendlicht | GT | 1 190,- ^{a)} | 0.5 | 7152 | ○ | ○ | ○ |
| Piloten-Luftschwingsitz von SKA | — | 3 530,- ^{a)} | 20 | 7505 | ○ | ○ | ○ |
| Sitzheizung sowie Belüftung der Sitzfläche ^{30) 31)} | — | 1 585,- ^{a)} | 0 | 11147 | ○ | ○ | ○ |
| Verstärkte Schraubfeder Vorderachse | — | 975,- ^{a)} | 3.75 | 1889 | ○ | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Sitzplatz ¹¹⁾ | — | 860,- ^{a)} | 17 | 435 | ○ | — | ○ |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | |
| Cassetenmarkise Omnistor 5,0 m (manuell) | — | 1 755,- | 40 | 697 | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 925,- | 20.7 | 7482 | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 435,- | 10.5 | 938 | ○ | ○ | ○ |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | TR-P, GT | 1 140,- | 16.5 | 849 | ○ | ○ | ○ |
| Innen Design | | | | | | | |
| Echtleider Individual ^{30) 32)} | — | 4 840,- | 0 | 9785 | ○ | ○ | ○ |
| Echtleider-Wohnwelt Rubino ³⁰⁾ | — | 4 840,- | 0 | 10443 | ○ | ○ | ○ |
| Wohnwelt Nubia | — | | 0 | 10442 | ○ | ○ | ○ |
| Textile Ausstattung | | | | | | | |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 9.7 | 851 | ○ | — | — |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 10 | 851 | — | — | ○ |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 10.7 | 851 | — | ○ | — |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 8.2 | 851 | — | — | ○ |
| Möbelvarianten | | | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 8.5 | 1944 | ○ | — | ○ |
| Dachschränke im Fahrerhaus anstelle Hubbett | — | 585,- | -40 | 679 | ○ | ○ | ○ |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | — | 505,- | 24.5 | 652 | — | — | ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 360,- | 5 | 8125 | ○ | — | ○ |
| Küche | | | | | | | |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | TR-P, GT | 505,- | 1.5 | 344 | ○ | ○ | ○ |
| Kühlschrank (177 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 805,- | 16 | 290 | ○ | ○ | ○ |
| Winterabdeckung für Kühlschranklüftungen | — | 100,- | 0.3 | 282 | ○ | ○ | ○ |
| Badezimmer | | | | | | | |
| Keramiktoilette ³³⁾ | — | 200,- | 9.1 | 7243 | ○ | ○ | ○ |
| Zerhacker-Keramiktoilette mit Fäkalientank | — | 3 600,- | 44 | 1625 | ○ | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | | |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Aufklattung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgerüst. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgerüsts sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung*

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|---|-----------------------|--|----------------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Automatische SAT Anlage 85 Twin | — | 3 810,- | 16 | 1637 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel | — | 2 420,- | 3.65 | 9582 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ⁶⁾ | — | 825,- | 3.2 | 1799 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirm 32" ⁶⁾ | — | 1 380,- | 8 | 9807 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flachbildschirmhalter | — | 400,- | 2 | 325 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera ³⁵⁾ | TR-P, GT | 350,- | 2.1 | 7636 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Soundpaket Wohnraum ³⁴⁾ | — | 1 030,- | 9 | 9964 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Top View 360° Kamera ³⁷⁾ | — | 2 270,- | 4.5 | 7173 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ³⁶⁾ | — | 825,- | 3.5 | 7490 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm-Halter | — | 400,- | 2 | 1809 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger ³⁵⁾ | — | 300,- | 1.8 | 11541 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | | | |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | — | 625,- | 1 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus ³⁸⁾ | — | 925,- | 3.5 | 6709 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafrum und digitalem Bedienelement | — | 3 085,- | 40 | 761 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung ³⁸⁾ | — | 925,- | 7.5 | 565 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 38.5 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | | | | |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Außendusche in Heckgarage installiert (Warm-/ Kaltwasser) | — | 360,- | 2.4 | 1574 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | TR-P, GT | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 260,- | 1.3 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sicherheit | | | | | | | | |
| Alarmanlage (für Türen der Zentralverriegelung) | — | 675,- | 0.5 | 322 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 160,- | 4 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tresor | — | 200,- | 4.7 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | | | |
| Dual Battery System Paket 1 ⁹⁾ | — | 5 040,- | 63 | 7488 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dual Battery System Paket 2 ⁹⁾ | — | 8 230,- | 113 | 7489 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Esprit GT Advance ³⁵⁾ | — | 11 930,- ^{a)} | 73.5 | 13993 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Light Moments | — | 1 240,- | 11 | 11137 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Travel-Paket ³⁵⁾ | — | 9 735,- ^{a)} | 67.2 | 12192 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | | | |

Zulassungsdokumente Sonderausstattung Nicht möglich Serienausstattung Verpflichtend Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt ⁰ 15152

GT GT-Paket TR-P Travel Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Alpa Alkoven



Das Wohnmobil für zu zweit reisende Paare. Mit großzügigen Platzverhältnissen, riesiger Panorama-Sitzgruppe und bequemen Einzelbetten im Alkoven ist dieses Wohnmobil bestens für komfortables Reisen zu zweit geeignet. Und das auch bei eisigen Temperaturen, denn der beheizte Doppelboden mit frostgeschützter Wasserinstallation macht ihn absolut winterfest.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 733 - 858 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 327 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 209 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt Samir



+ Echtleder Individual ○



+ Echtleder-Wohnwelt Collin ○



+ Wohnwelt Melia ○

Holzdekor




+ Holzdekor Ashton

○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + 180 PS (136 kW) Multijet-Motor, 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, Klimaautomatik, LED-Tagfahrlicht, Multifunktions-Lederlenkrad und modernste Fahrerassistenzsysteme
- + Ideale Fahreigenschaften: Premium-Tiefrahmenchassis mit 145 mm Absenkung und bis zu 4,8 t bzw. 5,4 t zul. Gesamtmasse
- + Absolute Winterfestigkeit durch beheizten Doppelboden mit frostgeschützt verlegter Installation
- + Lifetime Plus Aufbautechnologie mit absolut verrottungssicherem und langlebigem Wandaufbau
- + Riesige Panorama-Rundsitzgruppe mit viel Platz zum Essen und Verweilen
- + Komfortable Längs-Einzelbetten mit 195 x 80 cm und 205 x 80 cm Liegefläche im Alkoven inkl. großen Aufstiegsstufen



Alpa Alkoven



| Alpa Alkoven | | A 6820-2 | A 7820-2 |
|---|----|-----------------------------------|--|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 169 090,- | 195 190,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen 3-Achser |
| Abgasnorm | | Euro VI-E | Euro VI-E |
| Gesamtlänge ca. | cm | 733 | 858 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 327 ¹⁾ | 327 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 209 | 209 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 1750 / 750 | 1800 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4070 | 4600 |
| Bettenmaß Alkoven L x B ca. | cm | 205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155 | 205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155 |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 210 x 170 ○ | 210 x 150 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 4 ○ | 2 / 4 ○ |
| Basis-Motorisierung | | 180 Multijet 3 Power | 180 Multijet 3 Power |
| kw (PS) | | 132 (180) | 132 (180) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 3410 (3240 bis 3581)* | 3945 (3748 bis 4142)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 902 | 849 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 4500 | 5000 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 2 - 4 ○ | 2 - 4 ○ |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 136 (23) / 153 (29) ○ | 136 (23) / 177 (35) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 137 | 137 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 140 / 20 | 140 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 95 x 105 | 105 x 105 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 95 x 105 | 105 x 105 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

A 6820-2

A 7820-2

Fahrgestell Fiat

| | | |
|---|---|---|
| Fiat Ducato Maxi ALKO Tiefrahmen 3-Achser (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 PS) Heavy Duty, 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | ● |
| Fiat Ducato Maxi ALKO Tiefrahmen Breitspur-Hinterachse (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 PS) Heavy Duty, 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | ● | — |
| Stahlfelgen 16 Zoll (225/75 R16C) inkl. Radvollblenden | ● | ● |

Fahrgestell Ausstattung Fiat

| | | |
|--|---|---|
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● |
| Außenfarbe Chassis Weiß | ● | ● |
| Außenspiegel el. verstell- und beheizbar inkl. Totwinkelspiegel und integriertem Blinker | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrersitz Captain Chair, drehbar | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | ● | ● |
| Fahrtlichtassistent | ● | ● |
| Fernlicht-Assistent | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● |
| Frontgrill schwarz glänzend mit Chromzierleisten | ● | ● |
| Gepolsterte Doppelarmlehnen, stoffbezogen | ● | ● |
| Höhe- und Neigeverstellung und Doppelarmlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● |
| Keyless Entry & Go | ● | ● |
| LED Tagfahrlicht | ● | ● |
| Lackierter Stoßfänger Weiß | ● | ● |
| Lederlenkrad und Schaltknäuf mit Ledermanschette | ● | ● |
| Lenkrad mit Bedienelementen | ● | ● |
| Notbremsassistent inkl. Fußgänger- und Radfahrererkennung | ● | ● |
| Radioantenne DAB+ im rechten Außenspiegel integriert | ● | ● |
| Regensensor | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● |
| Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | ● | ● |
| Seitenwind Assistent | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● |
| Skidplate schwarz glänzend | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● |
| Verkehrszeichen-Assistent | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● |

Außen Ausstattungen

| | | |
|--|---|---|
| 70 cm breite Wohnraumtür mit Fenster und Verdunkelung, el. Zuziehhilfe und Gasdruckdämpfer als Feststeller | ● | ● |
| Ausstellbares Alkovenfenster rechts | ● | ● |
| Bodenstärke: 43 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv Heckleuchenträger mit ShapeLine LED Rückleuchten und in Heckspoiler integrierter 3. Bremsleuchte | ● | ● |
| Doppelboden teilweise über die gesamte Fahrzeugbreite durchgängig beladbar | ● | ● |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● |
| Heckgarage: 2 Garagentüren mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (250 kg), beheizt, Zurrleisten, LED Leuchte über gesamte Breite, 230 V Steckdose, GFK Antislip-Bodenbelag und Wände mit Vlies | ● | ● |
| Lifetime Plus Aufbautechnologie: Verrottungssichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen, XPS Isolierung – mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● | ● |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm über der Rundsitzgruppe | ● | ● |

Serienausstattungen

A 6820-2

A 7820-2

| | | |
|---|---|---|
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● | ● |
| Zentralverriegelung für Fahrerhaus- und Wohnraumbtüre | ● | ● |
| Außen Design | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● |
| Innen Design | | |
| Holzdekor Ashton | ● | ● |
| Wohnwelt Samir | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● |
| Möbelvarianten | | |
| AirPlus Dachschränk-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● | ● |
| Dachschränklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● |
| Durchgehende Dachschränke im Heckbereich | ● | ● |
| Ganzkörperspiegel | ● | ● |
| Lounge-Rundsitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und umlaufendem Sitz- und Rückenpolster mit flexibler Kopfstütze | — | ● |
| Raumhoher Kleiderschrank mit praktischen Wäschefächern im oberen Bereich | — | ● |
| Rundsitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und umlaufendem Sitz- und Rückenpolster mit flexibler Kopfstütze | ● | — |
| Küche | | |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, Schneidbrett, Apothekeauszug, Mülleimer und Zentralverriegelung | ● | ● |
| Küchendachschränk mit beleuchtetem Baldachin | ● | ● |
| MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weitere Zubehör über Dethleffs Original Zubehör) | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (136 l) | ● | ● |
| Badezimmer | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● | ● |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | ● | ● |
| Duschrost | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | ● | ● |
| Heizung | | |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement | ● | ● |
| Elektroinstallation | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● |
| Bord-Control-Panel Luxus | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 6x 230V, 2x USB | ● | — |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 2x USB | — | ● |
| Vorzellleuchte 12 V | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● |
| Wasserversorgung | | |
| Druckwasserpumpensystem | ● | ● |
| Frisch- und Abwassertank im Doppelboden (isolierter Bereich) verbaut | ● | ● |
| Schalter für Wasserpumpe | ● | ● |
| Gasversorgung | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, mit vereinfachtem Zugang | ● | ● |

PAKETE ALPA ALKOVEN

| Paket | Travel-Paket A 6820-2 (13824) | Travel-Paket A 7820-2 (13824) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | x | x |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | x | x |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | x | x |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | x | x |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | x | x |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | x | x |
| Zentralverriegelung zusätzlich für Garagenklappen | x | x |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | x | x |
| Panoramafenster (2 x Panoramadachhaube 70x50 cm quer) über Sitzgruppe Heck | x | |
| Panoramafenster (zweite Panoramadachhaube 75x105 cm längs über Sitzgruppe Heck) inkl. Baldachin und Raumleuchte | | x |
| Summe Paket € | 5 135,- | 6 275,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 4 770,- | 5 965,- |
| Sie sparen € | 365,- | 310,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 30.6 | 47.6 |

| Paket | Dual Battery System Paket 2 (7489) | Dual Battery System Paket 1 (7488) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Victron PowerAssist und PowerControl | x | x |
| Elektroblock EBL 102 | x | x |
| Victron Bedienpaneel über der Aufbau tür | x | x |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 3000W/120A | x | |
| 336 Ah Lithium Batterie | x | |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 1600W/70A | | x |
| 168 Ah Lithium Batterie | | x |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 8 230,- | 5 040,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 113 | 63 |

| GT Paket ALPA A (13827) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---|------------------------|
| Styling-Paket (Alkovenaufsatz) | 1 095,- |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Alkoven | 455,- |
| Außendesign GT (Heckleuchtenträger mit schwarzem Diffusor, Skidplate "rot") | 475,- |
| Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit ShapeLine LED Rückleuchten und 3. Bremsleuchte | 725,- |
| Summe Paket | 2 750,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 2 385,- |
| Sie sparen | 365,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 23.3 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| GT Paket Silber ALPA A (13828) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---|-----------------------------------|
| Styling-Paket (Alkovenaufsatz) | 1 095,- |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Alkoven | 455,- |
| Außendesign GT (Heckleuchenträger mit schwarzem Diffusor, Skidplate "rot") | 475,- |
| Seitenwände in Titansilber Metallic | 3 160,- |
| Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchenträger mit ShapelLine LED Rückleuchten und 3. Bremsleuchte | 725,- |
| Summe Paket | 5 910,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 3 220,- |
| Sie sparen | 2 690,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 23.3 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

| Light Moments (13845) | Preis € |
|---|----------------|
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | 655,- |
| Indirekte Beleuchtung im Badezimmer mit beleuchteter Duschkonsole | 250,- |
| Beleuchtete Garderobe | 200,- |
| Sockelbeleuchtung in der Küche | 250,- |
| Summe Paket | 1 355,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 110,- |
| Sie sparen | 245,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2.5 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung³¹⁾

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | A 6820-2 | A 7820-2 |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----------|----------|
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----------|----------|

| Fahrgestell Fiat | | | | | |
|---|----|------------------------|------|------------|-----|
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll | — | 1 575,- ^{a)} | -9.4 | 8045 | ○ — |
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll (für 3-Achser) | — | 2 025,- ^{a)} | -9.4 | 8045 | — ○ |
| Auflastung | | | | | |
| Auflastung 4.800 kg (inkl. Luftfederung Hinterachse, verstärkte Schraubfedern Vorderachse, Alu-Kompletradsatz mit Allwetterreifen 225/65 R16) | — | 10 955,- ^{a)} | 40 | 8460 | ○ — |
| Einzelklappsitze Sitzgruppe Heck rechts und links inkl. Isofix, Bettenbau Sitzgruppe sowie der Gewichtserhöhung 4.800 kg mit Luftfeder HA, verstärkte Schraubfedern VA und 16" Alufelgen ¹¹⁾ | — | 14 855,- ^{a)} | 151 | 1604, 1605 | ○ — |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | | |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 30 | 273 | ○ ○ |
| Gurtbank inkl. zwei 3-Punkt-Gurte entgegen der Fahrtrichtung inkl. Bettenbau Sitzgruppe ¹¹⁾ | — | 2 075,- ^{a)} | 36 | 9116 | — ○ |
| Hydraulische Hubstützen mit automatischer Nivellierung und Wiegefunktion | — | 13 385,- ^{a)} | 72 | 9663 | ○ ○ |
| Außen Ausstattungen | | | | | |
| Ausstellbares Alkovenfenster links | — | 400,- | 5 | 622 | ○ ○ |
| Cassetttenmarkise Omnistor 5,0 m (elektrisch) | — | 2 470,- | 40 | 428 | ○ — |
| Cassetttenmarkise Omnistor 5,0 m (manuell) | — | 1 755,- | 40 | 697 | ○ — |
| Cassetttenmarkise Omnistor 6,0 m (elektrisch) | — | 3 085,- | 70 | 519 | — ○ |
| Cassetttenmarkise Omnistor 6,0 m (manuell) | — | 2 370,- | 64 | 560 | — ○ |
| Dachlüfter mit Ventilator | — | 300,- | 1.5 | 7507 | ○ ○ |
| Doppelter Boden in der Heckgarage | — | 300,- | 12 | 1890 | ○ — |
| Doppelter Boden in der Heckgarage | — | 300,- | 13 | 1890 | — ○ |
| Stauraumzugang im Heck | — | 775,- | 9 | 1732 | ○ ○ |
| Außen Design | | | | | |
| Seitenwände in Titansilber Metallic | GT | 3 160,- ^{a)} | 0 | 511 | ○ ○ |
| Innen Design | | | | | |
| Echtleder Individual ³²⁾ | — | 4 840,- | 0 | 9785 | ○ ○ |
| Echtleder-Wohnwelt Collin | — | 4 840,- | 0 | 11952 | ○ ○ |
| Wohnwelt Melia | — | | 0 | 11950 | ○ ○ |
| Textile Ausstattung | | | | | |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 10.1 | 851 | — ○ |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 7.9 | 851 | ○ — |
| Möbelvarianten | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 4 | 1944 | — ○ |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 5 | 1944 | ○ — |
| Küche | | | | | |
| Kühlschrank (153 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 805,- | 18.5 | 290 | ○ — |
| Kühlschrank (177 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 805,- | 18.5 | 290 | — ○ |
| Badezimmer | | | | | |
| Keramiktoilette ³³⁾ | — | 200,- | 9.1 | 7243 | ○ — |
| Toilettenentlüftung über das Dach | — | 625,- | 0.8 | 1681 | ○ ○ |
| Zerhacker-Keramiktoilette mit Fäkalientank | — | 3 600,- | 44 | 1625 | ○ ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung³

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | A 6820-2 | A 7820-2 |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----------|----------|
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----------|----------|

| Multimedia | | | | | |
|--|-----|-----------------------|------|-------|-----|
| 32" TV (inkl. Halter, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, HDMI, Weitwinkel) inkl. Soundboard | — | 2 185,- | 9 | 9127 | ○ ○ |
| Automatische SAT Anlage 85 Twin | — | 3 810,- | 16 | 1637 | ○ ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel | — | 2 420,- | 3.65 | 9582 | ○ ○ |
| Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ⁶⁾ | — | 825,- | 3.2 | 1799 | ○ ○ |
| Flachbildschirmhalter | — | 400,- | 2 | 325 | ○ ○ |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) ³⁹⁾ | T-P | 505,- | 1.2 | 1642 | ○ ○ |
| Top View 360° Kamera ³⁷⁾ | — | 2 270,- | 4.5 | 7173 | ○ ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ³⁶⁾ | — | 825,- | 3.5 | 7490 | ○ ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm-Halter | — | 400,- | 2 | 1809 | ○ ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger | — | 300,- | 1.8 | 11541 | ○ ○ |
| Heizung | | | | | |
| Alkovenbett elektrisch beheizt | — | 825,- | 16.5 | 1740 | ○ ○ |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus | — | 925,- | 3.5 | 6709 | ○ ○ |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung | — | 925,- | 7.5 | 565 | ○ ○ |
| Klima | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 38.5 | 609 | ○ ○ |
| Elektroinstallation | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah ⁹⁾ | — | 435,- | 27 | 830 | ○ ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ ○ |
| Wasserversorgung | | | | | |
| Außendusche (Kaltwasser) | — | 200,- | 0.5 | 793 | ○ ○ |
| Gasversorgung | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | T-P | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 260,- | 1.3 | 878 | ○ ○ |
| Sicherheit | | | | | |
| Alarmanlage (für Türen der Zentralverriegelung) | — | 675,- | 0.5 | 322 | ○ ○ |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 160,- | 4 | 1878 | ○ ○ |
| Tresor | — | 200,- | 10.5 | 323 | ○ ○ |
| Pakete | | | | | |
| Dual Battery System Paket 1 | — | 5 040,- | 63 | 7488 | ○ ○ |
| Dual Battery System Paket 2 | — | 8 230,- | 113 | 7489 | ○ ○ |
| GT Paket ALPA A | — | 2 385,- ^{a)} | 23.3 | 13827 | ○ ○ |
| GT Paket Silber ALPA A | — | 3 220,- ^{a)} | 23.3 | 13828 | ○ ○ |
| Light Moments | — | 1 110,- | 2.5 | 13845 | ○ ○ |
| Travel-Paket A 6820-2 | — | 4 770,- ^{a)} | 30.6 | 13824 | ○ — |
| Travel-Paket A 7820-2 | — | 5 965,- ^{a)} | 47.6 | 13824 | — ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ ○ |
| Sonstiges | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

GT GT-Paket T-P caption.availability.inpackage.T-P



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Alpa Integrierte



Das Wohnmobil für zu zweit reisende Paare. Mit großzügigen Platzverhältnissen, riesiger Panorama-Sitzgruppe und bequemen Einzelbetten im Hubbett ist dieses Wohnmobil bestens für komfortables Reisen zu zweit geeignet. Und das auch bei eisigen Temperaturen, denn der beheizte Doppelboden mit frostgeschützter Wasserinstallation macht ihn absolut winterfest.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 748 - 858 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 304 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 208 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt Samir



+ Echtleder Individual ○



+ Echtleder-Wohnwelt Collin ○



+ Wohnwelt Melia ○

Holzdekor




+ Holzdekor Ashton


○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + 180 PS (136 kW) Multijet-Motor, 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Multifunktions-Lederlenkrad u.v.m.
- + Ideale Fahreigenschaften: Premium-Tiefrahmenchassis mit 145 mm Absenkung und bis zu 4,8 t bzw. 5,4 t zul. Gesamtmasse
- + Absolute Winterfestigkeit durch beheizten Doppelboden mit frostgeschützt verlegter Installation
- + Warmwasserheizung serienmäßig. Wohlige Wärme selbst bei frostigsten Temperaturen. Ideal für Allergiker, da keine Staubaufwirbelung
- + Lifetime Plus Aufbautechnologie mit absolut verrottungssicherem und langlebigem Wandaufbau
- + Riesige Panorama-Rundsitzgruppe mit viel Platz zum Essen und Verweilen
- + Außergewöhnlich: Einzelbetten Hubbett, elektr. absenkbar, 2 x 210 x 75 cm Liegefläche, inklusive großen Aufstiegsstufen für einen sicheren Tritt.



Alpa Integrierte



| Alpa Integrierte | | I 6820-2 | I 7820-2 |
|---|----|-----------------------------------|--|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 195 190,- | 219 690,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen 3-Achser |
| Abgasnorm | | Euro VI-E | Euro VI-E |
| Gesamtlänge ca. | cm | 748 | 858 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 304 ¹⁾ | 304 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 208 | 208 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 1750 / 750 | 1800 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4250 | 4600 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 2x 210 x 75 / 200 x 165 | 2x 210 x 75 / 200 x 165 |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 210 x 170 - 180 ○ | 210 x 150 - 210 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 4 ○ | 2 / 4 ○ |
| Basis-Motorisierung | | 180 Multijet 3 Power | 180 Multijet 3 Power |
| kw (PS) | | 132 (180) | 132 (180) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 3430 (3259 bis 3602)* | 4040 (3838 bis 4242)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 885 | 759 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 4500 | 5000 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 2 - 4 ○ | 2 - 4 ○ |
| Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 136 (23) / 153 (29) ○ | 136 (23) / 177 (35) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 120 | 156 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 130 / 20 | 166 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 100 x 85 | 105 x 85 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 100 x 85 | 105 x 85 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

I 6820-2

I 7820-2

Fahrgestell Fiat

| | | |
|---|---|---|
| Fiat Ducato Maxi ALKO Tiefrahmen 3-Achser (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 PS) Heavy Duty, 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | — | ● |
| Fiat Ducato Maxi ALKO Tiefrahmen Breitspur-Hinterachse (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 PS) Heavy Duty, 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | ● | — |
| Stahlfelgen 16 Zoll (225/75 R16C) inkl. Radvollblenden | ● | ● |

Fahrgestell Ausstattung Fiat

| | | |
|---|---|---|
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | ● | ● |
| Fahrerhaus-Faltverdunkelung für Front- und Seitenscheiben für beste Isolation und Sichtschutz | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● |
| Kühler durch Gitter in Fahrzeugfront zusätzlich geschützt | ● | ● |
| Lederlenkrad und Schaltknäuf mit Ledermanschette | ● | ● |
| Lenkrad mit Bedienelementen | ● | ● |
| Pilotensitze: integrierte Kopfstütze, drehbar, höhen- und neigeverstellbar inkl. zwei gepolsterte Armlehnen | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● |
| Seitenwind Assistent | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● |
| Verstärkte Schraubfeder Vorderachse | ● | ● |
| Vibrationsarme, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik (zweiteilig) | ● | ● |
| Wegfahrsperre | ● | ● |

Außen Ausstattungen

| | | |
|--|---|---|
| 70 cm breite Wohnraurtür mit Fenster und Verdunkelung, el. Zuziehhilfe und Gasdruckdämpfer als Feststeller | ● | ● |
| Bodenstärke: 43 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv Heckleuchenträger mit ShapeLine LED Rückleuchten und in Heckspoiler integrierter 3. Bremsleuchte | ● | ● |
| Doppelboden teilweise über die gesamte Fahrzeugbreite durchgängig beladbar | ● | ● |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz (Privacy Black) | ● | ● |
| Fahrerhaustüre links | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● |
| Heckgarage: 2 Garagentüren mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (250 kg), beheizt, Zurrleisten, LED Leuchte über gesamte Breite, 230 V Steckdose, GFK Antislip-Bodenbelag und Wände mit Vlies | ● | ● |
| Lifetime Plus Aufbautechnologie: Verrottungssichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen, XPS Isolierung - mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● | ● |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm über der Rundsitzeinheit | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● | ● |
| Zentralverriegelung für Fahrerhaus- und Wohnraurtüre | ● | ● |

Außen Design

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● |
|-----------------------------|---|---|

Innen Design

| | | |
|------------------|---|---|
| Holzdekor Ashton | ● | ● |
| Wohnwelt Samir | ● | ● |

Textile Ausstattung

| | | |
|---|---|---|
| Festbetten mit ergonomischen Holzplattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● |
|---|---|---|

Serienausstattungen

I 6820-2

I 7820-2

| Möbelvarianten | | |
|--|---|---|
| AirPlus Dachschrank-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● | ● |
| Dachschrankklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● |
| Durchgehende Dachschränke im Heckbereich | ● | ● |
| Elektrisches Hubbett als Einzelbetten ausgeformt (ohne Anbauelemente) | ● | ● |
| Ganzkörperspiegel | ● | ● |
| Lounge-Rundsitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und umlaufendem Sitz- und Rückenpolster mit flexibler Kopfstütze | — | ● |
| Raumhoher Kleiderschrank mit praktischen Wäschefächern im oberen Bereich | — | ● |
| Rundsitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und umlaufendem Sitz- und Rückenpolster mit flexibler Kopfstütze | ● | — |
| Küche | | |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, Schneidbrett, Apothekerauszug, Mülleimer und Zentralverriegelung | ● | ● |
| Küchendachschrank mit beleuchtetem Baldachin | ● | ● |
| MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weiteres Zubehör über Dethleffs Original Zubehör) | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (136 l) | ● | ● |
| Badezimmer | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● | ● |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | ● | ● |
| Duschrost | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | ● | ● |
| Heizung | | |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafrum und digitalem Bedienelement | ● | ● |
| Elektroinstallation | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● |
| Bord-Control-Panel Luxus | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 6x 230V, 2x USB | ● | — |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 2x USB | — | ● |
| Vorzelleuchte 12 V | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● |
| Wasserversorgung | | |
| Druckwasserpumpensystem | ● | ● |
| Frisch- und Abwassertank im Doppelboden (isolierter Bereich) verbaut | ● | ● |
| Schalter für Wasserpumpe | ● | ● |
| Gasversorgung | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, mit vereinfachtem Zugang | ● | ● |

PAKETE ALPA INTEGRIERTE

| Paket | Travel-Paket I 6820-2 (13823) | Travel-Paket I 7820-2 (13823) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | x | x |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | x | x |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | x | x |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | x | x |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | x | x |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | x | x |
| Zentralverriegelung zusätzlich für Garagenklappen | x | x |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | x | x |
| Panoramafenster (2 x Panoramadachhaube 70x50 cm quer) über Sitzgruppe Heck | x | |
| Panoramafenster (zweite Panoramadachhaube 75x105 cm längs über Sitzgruppe Heck) inkl. Baldachin und Raumleuchte | | x |
| Summe Paket € | 4 880,- | 6 020,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 4 535,- | 5 725,- |
| Sie sparen € | 345,- | 295,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 28.3 | 45.3 |

| Paket | Dual Battery System Paket 1 (7488) | Dual Battery System Paket 2 (7489) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Victron PowerAssist und PowerControl | x | x |
| Elektroblock EBL 102 | x | x |
| Victron Bedienpaneel über der Aufbau tür | x | x |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 1600W/70A | x | |
| 168 Ah Lithium Batterie | x | |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 3000W/120A | | x |
| 336 Ah Lithium Batterie | | x |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 5 040,- | 8 230,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 63 | 113 |

| GT Paket ALPA I (13825) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---|------------------------|
| Außendesign GT (Heckleuchtenträger mit schwarzem Diffusor, Kühlergrill mit Chromkeder, Skidplate "rot") | 475,- |
| LED-Abblendlicht | 1 190,- |
| Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit ShapeLine LED Rückleuchten und 3. Bremsleuchte | 725,- |
| Summe Paket | 2 390,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 2 385,- |
| Sie sparen | 5,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 5.5 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| GT Paket Silber ALPA I (13826) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---|-----------------------------------|
| Außendesign GT (Heckleuchenträger mit schwarzem Diffusor, Kühlergrill mit Chromkeder, Skidplate "rot") | 475,- |
| LED-Abblendlicht | 1 190,- |
| Seitenwände in Titansilber Metallic | 3 160,- |
| Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchenträger mit ShapelLine LED Rückleuchten und 3. Bremsleuchte | 725,- |
| Summe Paket | 5 550,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 3 220,- |
| Sie sparen | 2 330,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 5.5 |

| Light Moments (13845) | Preis € |
|---|----------------|
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | 655,- |
| Indirekte Beleuchtung im Badezimmer mit beleuchteter Duschkonsole | 250,- |
| Beleuchtete Garderobe | 200,- |
| Sockelbeleuchtung in der Küche | 250,- |
| Summe Paket | 1 355,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 110,- |
| Sie sparen | 245,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 2.5 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung^{*}

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | I 6820-2 | I 7820-2 |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----------|----------|
|-----------------------|---|----------------------------------|------|----------|----------|

| Fahrgestell Fiat | | | | | |
|---|----|------------------------|------|------------|-----|
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll | — | 1 575,- ^{a)} | -9.4 | 8045 | ○ — |
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll (für 3-Achser) | — | 2 025,- ^{a)} | -9.4 | 8045 | — ○ |
| Auflastung | | | | | |
| Auflastung 4.800 kg (inkl. Luftfederung Hinterachse, verstärkte Schraubfedern Vorderachse, Alu-Komplettbausatz mit Allwetterreifen 225/65 R16) | — | 10 955,- ^{a)} | 40 | 8460 | ○ — |
| Auflastung auf 5.400 kg | — | 1 060,- ^{a)} | 0.5 | 7497 | — ○ |
| Einzelklappsitze Sitzgruppe Heck rechts und links inkl. Isofix, Bettenbau Sitzgruppe sowie der Gewichtserhöhung 4.800 kg mit Luftfeder HA, verstärkte Schraubfedern VA und 16" Alufelgen ¹¹⁾ | — | 14 855,- ^{a)} | 151 | 1604, 1605 | ○ — |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | | |
| Anhängekupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 30 | 273 | ○ ○ |
| Gurtbank inkl. zwei 3-Punkt-Gurte entgegen der Fahrtrichtung inkl. Bettenbau Sitzgruppe ¹¹⁾ | — | 2 075,- ^{a)} | 36 | 9116 | — ○ |
| Hydraulische Hubstützen mit automatischer Nivellierung und Wiegefunktion | — | 13 385,- ^{a)} | 72 | 9663 | ○ ○ |
| Piloten-Luftschwingsitz von SKA | — | 3 530,- ^{a)} | 20 | 7505 | ○ ○ |
| Sitzheizung sowie Belüftung der Sitzfläche ^{31) 30)} | — | 1 585,- ^{a)} | 0 | 11147 | ○ ○ |
| Außen Ausstattungen | | | | | |
| Cassettenmarkise Omnistor 5,0 m (elektrisch) | — | 2 470,- | 40 | 428 | ○ — |
| Cassettenmarkise Omnistor 5,0 m (manuell) | — | 1 755,- | 40 | 697 | ○ — |
| Cassettenmarkise Omnistor 6,0 m (elektrisch) | — | 3 085,- | 70 | 519 | — ○ |
| Cassettenmarkise Omnistor 6,0 m (manuell) | — | 2 370,- | 64 | 560 | — ○ |
| Dachlüfter mit Ventilator | — | 300,- | 1.5 | 7507 | ○ ○ |
| Außen Design | | | | | |
| Seitenwände in Titansilber Metallic | GT | 3 160,- ^{a)} | 0 | 511 | ○ ○ |
| Innen Design | | | | | |
| Echtleider Individual ^{30) 32)} | — | 4 840,- | 0 | 9785 | ○ ○ |
| Echtleider-Wohnwelt Collin ³⁰⁾ | — | 4 840,- | 0 | 11952 | ○ ○ |
| Wohnwelt Melia | — | | 0 | 11950 | ○ ○ |
| Textile Ausstattung | | | | | |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 9.5 | 851 | — ○ |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 8.1 | 851 | ○ — |
| Möbelvarianten | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 4 | 1944 | — ○ |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 5 | 1944 | ○ — |
| Küche | | | | | |
| Kühlschrank (153 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 805,- | 18.5 | 290 | ○ — |
| Kühlschrank (177 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 805,- | 18.5 | 290 | — ○ |
| Badezimmer | | | | | |
| Keramiktoilette ³³⁾ | — | 200,- | 9.1 | 7243 | ○ ○ |
| Toilettenentlüftung über das Dach ³³⁾ | — | 625,- | 0.8 | 1681 | ○ ○ |
| Zerhacker-Keramiktoilette mit Fäkalientank | — | 3 600,- | 44 | 1625 | ○ ○ |
| Multimedia | | | | | |



^{*} INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrzeugs sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung³⁾

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | I 6820-2 | I 7820-2 |
|--|-----------------------|---|----------------------------------|-------|----------|----------|
| 32" TV (inkl. Halter, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, HDMI, Weitwinkel) inkl. Soundboard | — | 2 185,- | 9 | 9127 | ○ | ○ |
| Automatische SAT Anlage 85 Twin | — | 3 810,- | 16 | 1637 | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel | — | 2 420,- | 3.65 | 9582 | ○ | ○ |
| Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ⁶⁾ | — | 825,- | 3.2 | 1799 | ○ | ○ |
| Flachbildschirmhalter | — | 400,- | 2 | 325 | ○ | ○ |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) ³⁵⁾ | T-P | 505,- | 1.2 | 1642 | ○ | ○ |
| Top View 360° Kamera ³⁷⁾ | — | 2 270,- | 4.5 | 7173 | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ³⁶⁾ | — | 825,- | 3.5 | 7490 | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm-Halter | — | 400,- | 2 | 1809 | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger | — | 300,- | 1.8 | 11541 | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus | — | 925,- | 3.5 | 6709 | ○ | ○ |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung | — | 925,- | 7.5 | 565 | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 38.5 | 609 | ○ | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah ⁹⁾ | — | 435,- | 27 | 830 | ○ | ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | |
| Außendusche (Kaltwasser) | — | 200,- | 0.5 | 793 | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | T-P | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ | ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 260,- | 1.3 | 878 | ○ | ○ |
| Sicherheit | | | | | | |
| Alarmanlage (für Türen der Zentralverriegelung) | — | 675,- | 0.5 | 322 | ○ | ○ |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 160,- | 4 | 1878 | ○ | ○ |
| Rauchmelder | — | 100,- | 0.2 | 1891 | ○ | ○ |
| Tresor | — | 200,- | 10.5 | 323 | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | |
| Dual Battery System Paket 1 | — | 5 040,- | 63 | 7488 | ○ | ○ |
| Dual Battery System Paket 2 | — | 8 230,- | 113 | 7489 | ○ | ○ |
| GT Paket ALPA I | — | 2 385,- ^{a)} | 5.5 | 13825 | ○ | ○ |
| GT Paket Silber ALPA I | — | 3 220,- ^{a)} | 5.5 | 13826 | ○ | ○ |
| Light Moments | — | 1 110,- | 2.5 | 13845 | ○ | ○ |
| Travel-Paket I 6820-2 | — | 4 535,- ^{a)} | 28.3 | 13823 | ○ | — |
| Travel-Paket I 7820-2 | — | 5 725,- ^{a)} | 45.3 | 13823 | — | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

GT GT-Paket T-P caption.availability.inpackage.T-P



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Globetrotter XL

Integrierte



Dieses Lifestyle- Luxusmobil vereint großzügiges Wohnen, modernes Design und echte Fahrdynamik. Die sportive Designsprache setzt ein Premium Breitspur Tiefrahmenfahrwerk in reale Fahrerlebnisse um. Mit dem Globetrotter XLI ist man genauso gut unterwegs, wie er aussieht: sportlich, dynamisch und sicher – und das dank winterfester Doppelboden-Konstruktion an 365 Tagen im Jahr.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gesamtlänge ca. | 861 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 304 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 208 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt Samir



+ Echtleder Individual ○



+ Echtleder-Wohnwelt Collin ○



+ Wohnwelt Melia ○

Holzdekor





+ Holzdekor Amberes Oak

○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + 180 PS (136 kW) Multijet-Motor, 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Multifunktions-Lederlenkrad u.v.m.
- + Ideale Fahreigenschaften: Premium-Tiefrahmenchassis mit 220 mm Absenkung und bis zu 5,4 t zul. Gesamtmasse
- + Absolute Winterfestigkeit durch beheizten Doppelboden mit frostgeschützt verlegter Installation.
- + Warmwasserheizung serienmäßig. Wohlige Wärme selbst bei frostigsten Temperaturen. Ideal für Allergiker, da keine Staubaufwirbelung
- + Lifetime Plus Aufbautechnologie mit absolut verrottungssicherem und langlebigem Wandaufbau
- + Gourmet-Küche mit Mineralstoff-Arbeitsplatte, 3-Flamm-Hochleistungskocher, großzügigen Schubladen mit Soft-Close Einzug und Zentralverriegelung, Apothekerauszug, u.v.m.
- + Geräumiges Raumbad mit Schiebetür zum Schlafräum





Globetrotter XL Integrierte

| Globetrotter XL Integrierte | | I 7850-2 DBM | I 7850-2 EB |
|---|----|---|---|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 214 090,- | 214 090,- |
| Serien-Fahrgestell | | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen 3-Achser | Fiat Ducato Maxi AL-KO Tiefrahmen 3-Achser |
| Abgasnorm | | Euro VI-E | Euro VI-E |
| Gesamtlänge ca. | cm | 861 | 861 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 304 ¹⁾ | 304 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 208 | 208 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 1800 / 750 | 1800 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4500 | 4500 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 150 | 200 x 150 |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 206 x 150 - 90 ○ | 206 x 150 - 95 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 200 x 150 | 210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 4 / 5 ○ | 4 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | 180 Multijet 3 Power | 180 Multijet 3 Power |
| kw (PS) | | 132 (180) | 132 (180) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 4050 (3848 bis 4253)* | 4050 (3848 bis 4253)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 589 | 574 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 5000 | 5000 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 - 5 ○ | 4 - 5 ○ |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 136 (23) / 177 (35) ○ | 136 (23) / 177 (35) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 156 | 156 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 166 / 20 | 166 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 100 x 105 | 100 x 80 / 100 x 110 ○ |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 100 x 105 | 100 x 80 / 100 x 110 ○ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

17850-2 DBM

17850-2 EB

| Fahrgestell Fiat | | |
|--|---|---|
| Fiat Ducato Maxi ALKO Tiefrahmen 3-Achser (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 PS) Heavy Duty, 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe | ● | ● |
| Stahlfelgen 16 Zoll (225/75 R16C) inkl. Radvollblenden | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | |
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | ● | ● |
| Automatischer Bremsassistent nach einer Kollision | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● |
| Kühler durch Gitter in Fahrzeugfront zusätzlich geschützt | ● | ● |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | ● | ● |
| Lenkrad mit Bedienelementen | ● | ● |
| Pilotsitze: integrierte Kopfstütze, drehbar, höhen- und neigeverstellbar inkl. zwei gepolsterte Armlehnen | ● | ● |
| Reifenfüllset und Abschleppöse | ● | ● |
| Seitenwind Assistent | ● | ● |
| Sichtschutz in Frontscheibe horizontal verstellbar und seitliche Faltverdunkelung für beste Isolation | ● | ● |
| Sitzplatzerkennung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● |
| Stabilitätskontrollsystem für Anhänger | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● |
| Verstärkte Schraubfeder Vorderachse | ● | ● |
| Vibrationsarme, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel in Reisebus-Optik (zweiteilig) | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | |
| 70 cm breite Wohnraurtür mit Fenster und Verdunkelung | ● | ● |
| Bodenstärke: 43 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv GFK Heck in moderner Reisebus Optik mit ShapeLine LED Rückleuchten und integrierter 3. Bremsleuchte | ● | ● |
| Doppelboden teilweise über die gesamte Fahrzeugbreite durchgängig beladbar | ● | ● |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● |
| Heckgarage: 2 Garagentüren mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (250 kg), beheizt, Zurrleisten, LED Leuchte über gesamte Breite, 230 V Steckdose, GFK Antislip-Bodenbelag und Wände mit Vlies | ● | ● |
| Lifetime Plus Aufbautechnologie: Verrottungssichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen, XPS Isolierung – mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● | ● |
| Panorama-Dachhaube 40x40 cm mit Mückenschutzgitter und Verdunklungsrollo über dem Hubbett | ● | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● | ● |
| Zentralverriegelung für Fahrerhaus-, Wohnraurtüre und Garagentüren | ● | ● |
| elektrische Zuziehhilfe Wohnraurtüre | ● | ● |
| Außen Design | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● |
| Innen Design | | |
| Holzdekor Amberes Oak | ● | ● |
| Wohnwelt Samir | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● |
| Möbelvarianten | | |

Serienausstattungen

| | 17850-2 DBM | 17850-2 EB |
|--|-------------|------------|
| AirPlus Dachschrank-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● | ● |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | — | ● |
| Dachschrankklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● |
| Doppelbett hochgesetzt | ● | — |
| Einzelbetten niedrig für bequemen Zugang und hohe Kopffreiheit | — | ● |
| Ganzkörperspiegel | ● | ● |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● | ● |
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | ● | — |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums | ● | ● |
| Raumhoher Kleiderschrank mit praktischen Wäschefächern im oberen Bereich | ● | ● |
| Sideboard inkl. ausziehbarer Beinauflage, Schubladen und beleuchteter Wandverkleidung | ● | ● |
| Stufenloser Wohnraum | ● | ● |
| elektrisches Hubbett im Fahrerhaus | ● | ● |
| Küche | | |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, Schneidbrett, Apothekerauszug, Mülleimer und Zentralverriegelung | ● | ● |
| Mineralwerkstoff Arbeitsfläche | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (136 l) | ● | ● |
| Badezimmer | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● | ● |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | ● | ● |
| Duschrost | ● | ● |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | ● | ● |
| Multimedia | | |
| Flachbildschirmhalter | ● | ● |
| Heizung | | |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement | ● | ● |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung | ● | ● |
| Elektroinstallation | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbauabtür | ● | ● |
| Bord-Control-Panel Premium mit Touch Display | ● | ● |
| Dethleffs connect - System Control Unit | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● |
| Küchenrückwand beleuchtet | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● |
| Steckdosen und Schalter in Bicolor | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 8x 230V, 2x USB | ● | ● |
| Vorzelleuchte 12 V | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● |
| Wasserversorgung | | |
| Druckwasserpumpensystem | ● | ● |
| Frisch- und Abwassertank im Doppelboden (isolierter Bereich) verbaut | ● | ● |
| Schalter für Wasserpumpe | ● | ● |
| Gasversorgung | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, mit vereinfachtem Zugang | ● | ● |

PAKETE GLOBETROTTER XL INTEGRIERTE

| Paket | Dual Battery System Paket 1 (7488) | Dual Battery System Paket 2 (7489) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Victron PowerAssist und PowerControl | x | x |
| Elektroblock EBL 102 | x | x |
| Victron Bedienpaneel über der Aufbautür | x | x |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 1600W/70A | x | |
| 168 Ah Lithium Batterie | x | |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 3000W/120A | | x |
| 336 Ah Lithium Batterie | | x |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 5 040,- | 8 230,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 63 | 113 |

| Travel-Paket (11938) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---|------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 925,- |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | 400,- |
| Fahrerhaustüre links | 2 435,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | 1 140,- |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | 705,- |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | 330,- |
| Elektrischer Frontscheiben-Rollo | 2 265,- |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | 565,- |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | 505,- |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera | 350,- |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger | 300,- |
| Summe Paket | 9 920,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 9 495,- |
| Sie sparen | 425,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 67 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| GT-Paket Advance (12214) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---|-----------------------------------|
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | 925,- |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | 400,- |
| Fahrerhaustüre links | 2 435,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | 1 140,- |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | 705,- |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | 330,- |
| Elektrischer Frontscheiben-Rollo | 2 265,- |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | 565,- |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | 505,- |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera | 350,- |
| LED-Abblendlicht | 1 190,- |
| Auflastung auf 5.400 kg | 1 060,- |
| Sonnenblenden seitlich, als Rollo für Fahrer und Beifahrer | 270,- |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Schlafraum | 455,- |
| Innendesign GT inkl. erweiterter Küchenrückwand | 300,- |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger | 300,- |
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll (für 3-Achser) | 2 025,- |
| Summe Paket | 15 220,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 12 650,- |
| Sie sparen | 2 570,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 68.5 |

| Light Moments (11993) | Preis € |
|---|----------------|
| Sockelbeleuchtung im gesamten Fahrzeug | 300,- |
| Durchgehender Baldachin mit indirekter Beleuchtung | 505,- |
| Indirekte dimmbare Wandflächen-Ambientebeleuchtung | 705,- |
| Indirekte Beleuchtung im Badezimmer mit beleuchteter Duschkonsole | 250,- |
| indirekte Beleuchtung des Sideboards/Seitensitz rechts und des Einstiegsmodul sowie des Küchenhochschrank | 505,- |
| Summe Paket | 2 265,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 2 015,- |
| Sie sparen | 250,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 14.8 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung³⁾

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | I 17850-2 DBM | I 17850-2 EB |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|---------------|--------------|
|-----------------------|---|----------------------------------|------|---------------|--------------|

| Fahrgestell Fiat | | | | | |
|---|----------|------------------------|------|-------|-----|
| Alufelgen Dethleffs 16 Zoll (für 3-Achser) | GT | 2 025,- ^{a)} | -9.4 | 8045 | ○ ○ |
| Auflastung | | | | | |
| Auflastung auf 5.400 kg | GT | 1 060,- ^{a)} | 0.5 | 7497 | ○ ○ |
| Fahrgestell Ausstattung Fiat | | | | | |
| Anhängekupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 30 | 273 | ○ ○ |
| Elektrischer Frontscheiben-Rollo | TR-P, GT | 2 265,- ^{a)} | 7 | 1782 | ○ ○ |
| Hydraulische Hubstützen mit automatischer Nivellierung und Wiegefunktion | — | 13 385,- ^{a)} | 72 | 9663 | ○ ○ |
| LED-Abblendlicht | GT | 1 190,- ^{a)} | 0.5 | 7152 | ○ ○ |
| Piloten-Luftschwingsitz von SKA | — | 3 530,- ^{a)} | 20 | 7505 | ○ ○ |
| Sitzheizung sowie Belüftung der Sitzfläche ^{30) 31)} | — | 1 585,- ^{a)} | 0 | 11147 | ○ ○ |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | TR-P, GT | 330,- | 6.5 | 390 | ○ ○ |
| Zusätzlicher Sitzplatz inkl. Seitencouch und Schiebefenster anstelle Sideboard ^{40) 41) 11)} | — | 860,- ^{a)} | 11 | 435 | ○ ○ |
| Außen Ausstattungen | | | | | |
| Cassettenmarkise Omnistor 6,0 m (elektrisch) | — | 3 085,- | 70 | 519 | ○ ○ |
| Cassettenmarkise Omnistor 6,0 m (manuell) | — | 2 370,- | 64 | 560 | ○ ○ |
| Dachlüfter mit Ventilator | — | 300,- | 1.5 | 7507 | ○ ○ |
| Doppelter Boden in der Heckgarage | — | 300,- | 5 | 1890 | ○ ○ |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Schlafraum | GT | 455,- | 6 | 246 | ○ ○ |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | TR-P, GT | 1 140,- | 16.5 | 849 | ○ ○ |
| Außen Design | | | | | |
| Außenlackierung der Fronthaube, GFK Heck und Seitenwände in Titansilber Metallic | — | 3 160,- ^{a)} | 2.5 | 511 | ○ ○ |
| Innen Design | | | | | |
| Echtleder Individual ^{30) 32)} | — | 4 840,- | 0 | 9785 | ○ ○ |
| Echtleder-Wohnwelt Collin ³⁰⁾ | — | 4 840,- | 0 | 11952 | ○ ○ |
| Wohnwelt Melia | — | — | 0 | 11950 | ○ ○ |
| Textile Ausstattung | | | | | |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 9.8 | 851 | — ○ |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | — | 825,- | 11.1 | 851 | ○ — |
| Möbelvarianten | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer ⁴²⁾ | — | 565,- | 9 | 1944 | ○ ○ |
| Dachschränke im Fahrerhaus anstelle Hubbett | — | 585,- | -40 | 679 | ○ ○ |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | — | 505,- | 24.5 | 652 | — ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 360,- | 5 | 8125 | ○ ○ |
| Küche | | | | | |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | TR-P, GT | 505,- | 1.5 | 344 | ○ ○ |
| Kühlschrank (177 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 805,- | 18.5 | 290 | ○ ○ |
| Winterabdeckung für Kühlschrankklüftungen | — | 100,- | 0.3 | 282 | ○ ○ |
| Badezimmer | | | | | |
| Keramiktoilette ³³⁾ | — | 200,- | 9.1 | 7243 | ○ ○ |
| Toilettenentlüftung über das Dach ³³⁾ | — | 625,- | 0.8 | 1681 | ○ ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung^{*}

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | I 7850-2 DBM | I 7850-2 EB |
|--|-----------------------|---|----------------------------------|-------|--------------|-------------|
| Zerhacker-Keramiktoilette mit Fäkalientank | — | 3 600,- | 48 | 1625 | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | |
| Automatische SAT Anlage 85 Twin | — | 3 810,- | 16 | 1637 | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel | — | 2 420,- | 3.65 | 9582 | ○ | ○ |
| Flachbildschirm 32" | — | 1 380,- | 8 | 9807 | ○ | ○ |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera ^{43) 35)} | TR-P, GT | 350,- | 2.1 | 7636 | ○ | ○ |
| Soundpaket Plus ³⁴⁾ | — | 2 885,- | 15.5 | 8082 | ○ | ○ |
| Top View 360° Kamera ³⁷⁾ | — | 2 270,- | 4.5 | 7173 | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ³⁶⁾ | — | 825,- | 3.5 | 7490 | ○ | ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm-Halter | — | 400,- | 2 | 1809 | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger ^{43) 35)} | TR-P, GT | 300,- | 1.8 | 11541 | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | |
| Warmwasser-Teppich für das Fahrerhaus | — | 925,- | 3.5 | 6709 | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 38.5 | 609 | ○ | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | | |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | |
| Außendusche in Heckgarage installiert (Warm-/ Kaltwasser) | — | 360,- | 2.4 | 1574 | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | TR-P, GT | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ | ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 260,- | 1.3 | 878 | ○ | ○ |
| Sicherheit | | | | | | |
| Alarmanlage (für Türen der Zentralverriegelung) | — | 675,- | 0.5 | 322 | ○ | ○ |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 160,- | 4 | 1878 | ○ | ○ |
| Rauchmelder | — | 100,- | 0.2 | 1891 | ○ | ○ |
| Tresor | — | 200,- | 4.7 | 323 | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | |
| Dual Battery System Paket 1 ⁹⁾ | — | 5 040,- | 63 | 7488 | ○ | ○ |
| Dual Battery System Paket 2 ⁹⁾ | — | 8 230,- | 113 | 7489 | ○ | ○ |
| GT-Paket Advance ³⁵⁾ | — | 12 650,- ^{a)} | 68.5 | 12214 | ○ | ○ |
| Light Moments | — | 2 015,- | 14.8 | 11993 | ○ | ○ |
| Travel-Paket | — | 9 495,- ^{a)} | 67 | 11938 | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

GT GT-Paket TR-P Travel Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Globetrotter XXL Alkoven

Der große Luxus! Mit seinem robusten Iveco Daily Chassis mit Hinterradantrieb ist der Globetrotter XXL A das Arbeitstier im Dethleffs Modellprogramm. Ideal zum Ziehen von bis zu 3,5 t schweren Anhängern. Perfekt ausgestattet, mit jeder Menge Raum und absolut winterfest dank frostsicher verlegter Installation im Doppelboden!

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gesamtlänge ca. | 886 cm |
| Gesamtbreite ca. | 235 cm |
| Gesamthöhe ca. | 345 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 211 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt Samir



+ Echtleder
Individual ○



+ Echtleder-
Wohnwelt Collin ○



+ Wohnwelt Melia
○

Holzdekor




+ Holzdekor Amberes Oak

○ optional erhältlich

Pluspunkte

- + Durchzugsstarker 3,0 l JTD Motor mit 210 PS (154 kW), Automatik-Getriebe, Heckantrieb, Zwillingsbereifung, Luftfederung Antriebsachse, Voll-LED Abblend- und Fernlicht
- + Absolute Winterfestigkeit durch beheizten Doppelboden mit frostsicher verlegter Installation.
- + Warmwasserheizung serienmäßig. Wohlige Wärme selbst bei frostigsten Temperaturen. Ideal für Allergiker, da keine Staubaufwirbelung
- + Professionelle Autarkie durch 150 Ah Batterie und 230 l Frischwassertank
- + Lifetime Plus Aufbautechnologie mit absolut verrottungssicherem und langlebigem Wandaufbau
- + Gourmet-Küche mit Mineralstoff-Arbeitsplatte, 3-Flamm-Hochleistungskocher, großzügigen Schubladen mit Soft-Close Einzug und Zentralverriegelung, Apothekerauszug, u.v.m.
- + Geräumiges Raumbad mit Schiebetür zum Schlafrum



Globetrotter XXL Alkoven



| Globetrotter XXL Alkoven | | A 9000-2 EB |
|---|----|---------------------------------------|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 307 390,- |
| Serien-Fahrgestell | | IVECO Daily Leiterrahmen |
| Abgasnorm | | EURO VI-D |
| Gesamtlänge ca. | cm | 886 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 235 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 345 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 211 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 3500 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4750 |
| Bettenmaß Alkoven L x B ca. | cm | 215 x 150 |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 195 x 130 / 210 x 130 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80 |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 6 |
| Basis-Motorisierung | | 3,0 l JTD |
| kw (PS) | | 154 (210) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 5038 (4786 bis 5290)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 1118 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 6700 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 6 |
| Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 136 (23) / 177 (35) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 222 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 230 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 105 x 120 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 105 x 120 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

| | |
|--|---|
| Fahrgestell Iveco | |
| 16" Stahlfelge mit 225/75 R16 M+S | ● |
| IVECO Daily Leiterrahmen (6.700 kg) 3,0 l JTD (154 kW / 210 PS), Wandler-Automatikgetriebe | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Iveco | |
| Ablagefach (Format A4) auf dem Armaturenbrett mittig inkl. 2x USB und Aux-In | ● |
| Adaptiver Tempomat inkl. aktivem Spurhalte-Assistent und Aktiver Bremsassistent mit City-Notbremsfunktion | ● |
| Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | ● |
| Differentialsperre für Antriebsachse | ● |
| ESP, ASR, ABS mit EBD, Hill Holder und hydraulischem Bremsassistent | ● |
| Elektrische Handbremse | ● |
| Ersatzrad unter dem Fahrzeugheck | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● |
| Fernlicht-Assistent | ● |
| Heckantrieb mit Zwillingssbereifung | ● |
| Hill Descent Control | ● |
| Klimaanlage Fahrerhaus (Klimaautomatik) | ● |
| Kraftstofftank 90l sowie 20l AdBlue | ● |
| LED-Scheinwerfer (Iveco) | ● |
| Lichtmaschine 220 Ah | ● |
| Luftfederung Antriebsachse (Original Iveco) | ● |
| Luxus-Fahrersitze inkl. Sitzheizung, zwei gepolsterten Armlehnen, 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert und Luxus-Kopfstützen mit Dethleffs Logo | ● |
| Multifunktions-Lederlenkrad | ● |
| Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | ● |
| Pannen-Set | ● |
| Regensensor inkl. Fahrlichtassistent | ● |
| Reifenluftdruck-Sensoren | ● |
| Seitenwindassistent | ● |
| Sicherheitspaket II: 2x 3-Punkt-Gurt für Sitzbank entg. Fahrtrichtung | ● |
| Tagfahrlicht im Scheinwerfer integriert | ● |
| Tempomat | ● |
| Wegfahrsperr | ● |
| Außen Ausstattungen | |
| 70 cm breite Wohnraumtür mit Fenster und Verdunkelung | ● |
| Ausstellbares Alkovenfenster links | ● |
| Ausstellbares Alkovenfenster rechts | ● |
| Bodenstärke: 43 mm, Seitenwandstärke: 44mm und Dachstärke: 45 mm | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● |
| Dachreling | ● |
| Doppelboden teilweise über die gesamte Fahrzeugbreite durchgängig beladbar | ● |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz (Privacy Black) | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● |
| GFK Dach | ● |
| Heckgarage: 2 Garagentüren mit Einhandbedienung, Heckabsenkung (250 kg), beheizt, Zurrleisten, LED Leuchte über gesamte Breite, 230 V Steckdose, GFK Antislip-Bodenbelag und Wände mit Vlies | ● |
| Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit ShapeLine LED Rückleuchten und in Heckspoiler integrierter 3. Bremsleuchte | ● |
| Lifetime Plus Aufbautechnologie: Verrottungssichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen, XPS Isolierung – mit GFK-verkleidetem Unterboden und Dach | ● |
| Schlafzimmerfenster rechts und links | ● |
| Seitenwände und Heckwand in Alu Glattblech | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortablem Coupe Einstieg | ● |
| Wohnraumzugang mit komfortabler, breiter, elektrischer Trittstufe | ● |
| elektrische Zuziehhilfe Wohnraumtüre | ● |
| Außen Design | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● |

| Innen Design | |
|--|---|
| Holzdekor Amberes Oak | ● |
| Wohnwelt Samir | ● |
| Textile Ausstattung | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlattenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● |
| Möbelvarianten | |
| AirPlus Dachschrank-Hinterlüftung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung | ● |
| Alkovenbett hochklappbar | ● |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | ● |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | ● |
| Durchgehende Dachschränke im Heckbereich | ● |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | ● |
| Große Gegensitzgruppe mit einhäng- und erweiterbarem Tisch inkl. 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | ● |
| Raumhohe Holz-Schiebetür zum Abtrennen des Schlafraums | ● |
| Raumhoher Kleiderschrank mit praktischen Wäschefächern im oberen Bereich | ● |
| Sitztruhenverbreiterung, klappbar mit Lademöglichkeit | ● |
| Stufenloser Wohnraum | ● |
| Küche | |
| Dunstabzugshaube (Abluft) mit Zugluft-Stopper | ● |
| Gourmet-Küche: 3-Flamm-Kocher, großzügige Schubladen mit Soft-Close Einzug, Schneidbrett, Apothekerauszug, Mülleimer und Zentralverriegelung | ● |
| Küchendachschrank mit beleuchtetem Baldachin | ● |
| MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weiteres Zubehör über Dethleffs Original Zubehör) | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (136 l) | ● |
| Badezimmer | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, Haken, großen Spiegeln und einer höhenverstellbaren Duscharmatur | ● |
| Duschkonsole in schwarz und Badaccessoires | ● |
| Duschrost | ● |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | ● |
| Multimedia | |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel | ● |
| Flachbildschirmhalter | ● |
| Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | ● |
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | ● |
| Heizung | |
| Warmwasserheizung mit Warmwasserboiler, automatischem Ablassventil, Absperrventil für den Schlafraum und digitalem Bedienelement | ● |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung | ● |
| Elektroinstallation | |
| Aufbaubatterie AGM, 150 Ah | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● |
| Bord-Control-Panel Luxus | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 3x USB | ● |
| Vorzeltleuchte 12 V | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● |
| Wasserversorgung | |
| Druckwasserpumpensystem | ● |
| Frisch- und Abwassertank im Doppelboden (isolierter Bereich) verbaut | ● |
| Schalter für Wasserpumpe | ● |
| Gasversorgung | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht, mit vereinfachtem Zugang | ● |

PAKETE GLOBETROTTER XXL ALKOVEN

| Travel-Paket XXL (9575) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|--|-----------------------------------|
| Teppich gekettelt, lose verlegt | 825,- |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | 705,- |
| Dachklimaanlage | 2 420,- |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm im Wohnraum | 1 390,- |
| Zentralverriegelung für Fahrerhaus-, Wohnraamtüre und Garagentüren | 1 215,- |
| Indirekte dimmbare Wandflächen-Ambientebeleuchtung | 705,- |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | 330,- |
| Integrierte Einlinsen Rückfahrkamera | 350,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 8 710,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 93.8 |

| Elektrik-Paket 2 (7489) | Preis € |
|---|----------------|
| Zwei 150 Ah Aufbaubatterien (anstelle Serienbatterie) | |
| Victron Energy MultiPlus Lade-/Wechselrichterkombination 3000W/120A | |
| Victron PowerAssist und PowerControl | |
| Hochstrommodul | |
| Victron Bedienpaneel über der Aufbau tür | |
| Elektroblock EBL 111 | |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 5 870,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 113 |

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|----------------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung[❖]

| in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [*] | Code | A 9000-2 EB |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|-------------|
|-----------------------|---|----------------------------------|------|-------------|

| Aufklaffung | | | | | |
|--|------|-----------------------|------|-------|---|
| Aufklaffung 7.200 Kg (bei Anhängerbetrieb Zgg. von 10,2 t beachten) | — | 430,- ^{a)} | 0 | 1636 | ○ |
| Fahrgestell Ausstattung Iveco | | | | | |
| Anhängekupplung (Iveco) | — | 2 135,- ^{a)} | 30 | 273 | ○ |
| Stützen (2 Stk.) für Anbau hinten | TR-P | 330,- | 13.5 | 390 | ○ |
| Außen Ausstattungen | | | | | |
| Cassettenmarkise Omnistor 6,0 m (elektrisch) | — | 3 085,- | 70 | 519 | ○ |
| Cassettenmarkise Omnistor 6,0 m (manuell) | — | 2 370,- | 64 | 560 | ○ |
| Dachlüfter mit Ventilator | — | 300,- | 1.5 | 7507 | ○ |
| Dachreling-Zubehör: Querverstrebungen und Aufstiegsleiter für Dachreling bei hohem Heckleuchenträger (andere Dachaufbauten beachten) | — | 1 030,- | 20.3 | 1754 | ○ |
| Doppelter Boden in der Heckgarage | — | 300,- | 18 | 1890 | ○ |
| Panorama-Dachhaube 75x105 cm inkl. beleuchtetem Baldachin im Schlafraum | — | 1 370,- | 17.5 | 442 | ○ |
| Stauraumzugang im Heck | — | 775,- | 10 | 1732 | ○ |
| Innen Design | | | | | |
| Echtleider Individual ³²⁾ | — | 4 840,- | 0 | 9785 | ○ |
| Echtleider-Wohnwelt Collin | — | 4 840,- | 0 | 11952 | ○ |
| Wohnwelt Melia | — | | 0 | 11950 | ○ |
| Textile Ausstattung | | | | | |
| Teppich gekettelt, lose verlegt | TR-P | 825,- | 8.7 | 851 | ○ |
| Möbelvarianten | | | | | |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 360,- | 5 | 8125 | ○ |
| Rundsitzgruppe (freistehender, starrer Tischfuß und umlaufendes Sitz und Rückenpolster) | — | 1 190,- | 5 | 1870 | ○ |
| Küche | | | | | |
| Kühlschrank (177 l), Türe beidseitig zu öffnen mit integriertem Backofen | — | 805,- | 18.5 | 290 | ○ |
| Winterabdeckung für Kühlschranklüftungen | — | 100,- | 0.3 | 282 | ○ |
| Badezimmer | | | | | |
| Keramiktoilette ³³⁾ | — | 200,- | 9.1 | 7243 | ○ |
| Toilettenentlüftung über das Dach ³³⁾ | — | 625,- | 0.8 | 1681 | ○ |
| Zerhacker-Keramiktoilette mit Fäkalientank | — | 3 600,- | 52 | 1625 | ○ |
| Multimedia | | | | | |
| 32" TV (inkl. Halter, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, HDMI, Weitwinkel) inkl. Soundboard | — | 2 185,- | 9 | 9127 | ○ |
| Automatische SAT Anlage 85 Twin | — | 3 810,- | 16 | 1637 | ○ |
| Soundpaket Plus ³⁴⁾ | — | 2 885,- | 15.5 | 8082 | ○ |
| Top View 360° Kamera | — | 2 270,- | 4.5 | 7173 | ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, Weitwinkel) ³⁶⁾ | — | 825,- | 3.5 | 7490 | ○ |
| Zusätzlicher Flachbildschirm-Halter | — | 400,- | 2 | 1809 | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger | — | 300,- | 1.8 | 11541 | ○ |
| Heizung | | | | | |
| Alkovenbett elektrisch beheizt | — | 825,- | 16.5 | 1740 | ○ |
| Klima | | | | | |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Aufklaffung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung[ⓘ]

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | A 9000-Z EB |
|---|-----------------------|--|----------------------|-------|-------------|
| Dachklimaanlage | TR-P | 2 420,- | 38.5 | 609 | ○ |
| Elektroinstallation | | | | | |
| 2. Aufbaubatterie AGM, 150 Ah | — | 825,- | 27 | 830 | ○ |
| Indirekte dimmbare Wandflächen-Ambientebeleuchtung | TR-P | 705,- | 1 | 9119 | ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | |
| Außendusche in Heckgarage installiert (Warm-/ Kaltwasser) | — | 360,- | 2.4 | 1574 | ○ |
| Gasversorgung | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ |
| Gassteckdose außen Gasdruck 30 mbar | — | 260,- | 1.3 | 878 | ○ |
| Sicherheit | | | | | |
| Alarmanlage (für Türen der Zentralverriegelung) | — | 675,- | 0.5 | 322 | ○ |
| Feuerlöscher 2 kg | — | 160,- | 4 | 1878 | ○ |
| Rauchmelder | — | 100,- | 0.2 | 1891 | ○ |
| Pakete | | | | | |
| Elektrik-Paket 2 | — | 5 870,- | 113 | 7489 | ○ |
| Travel-Paket XXL | — | 8 710,- ^{a)} | 93.8 | 9575 | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ |
| Sonstiges | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

TR-P Travel Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN / FUSSNOTEN

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Zusatzausstattung ordern, sollten Sie prüfen, ob eine Auflastung des Fahrzeugs sinnvoll oder erforderlich ist! Die Sonderausstattung ersetzt teilweise die Serienausstattung.

FUSSNOTEN

- 1) Bitte beachten Sie, dass sich die Gesamthöhe durch zusätzliche Dachaufbauten und Sonderausstattung erhöhen kann.
- 2) 9-Gang Wandler-Automatikgetriebe inkl. 16" Stahlfelgen.
- 3) "Anhängerkupplung" und "Ford 6-Gang Automatikgetriebe" nicht in Kombination möglich.
- 4) "Chassis Paket Advance" und "Dethleffs Naviceiver" nicht in Kombination möglich.
- 5) Nur i.V. mit der Option "Flachbildschirm 22" HD TV" (Code 11506) möglich.
- 6) Nur i.V. mit der Option "Flachbildschirmhalter" (Code 325) möglich.
- 7) Nur i.V. mit der Option "Automatische HD SAT Anlage 65 Twin" (Code 11258) möglich.
- 8) Nicht i.V. mit der Option "Warmwasserheizung" (Code 761) möglich.
- 9) Der serienmäßige 25 A Ladebooster wird durch einen 45 A Ladebooster ersetzt.
- 10) Nur i.V. mit der Option "Comfort Paket T" (Code 13804) möglich.
- 11) Ein optionaler Sitzplatz ist bei der Errechnung der Mindestnutzlast sowie der Masse der Mitfahrer als regulärer Sitz zu berücksichtigen. Damit Sie einen optionalen Sitzplatz erhalten, muss gewährleistet sein, dass weiterhin die Mindestnutzlast gewahrt bleibt sowie alle anderen gesetzlichen Massewerte eingehalten werden. Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen gerne unsere Handelspartner.
- 12) Nur i.V. mit der Option "Sitzgruppe mit Gurtbank inkl. zwei 3-Punkt-Gurten" (Code 1951) möglich.
- 13) Ersetzt das serienmäßige Ford Audiosystem Radio.
- 14) Nicht i.V. mit der Option "Assistenz Paket Ford" (Code 13248) möglich, ersetzt das serienmäßige Ford Audiosystem Radio.
- 15) Die "Panorama-Dachhaube 70x50 cm im Wohnraum" ist i.V. mit der Option "elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe" (Code 680) im Schlafbereich.
- 16) Bitte beachten Sie, dass sich die Gesamthöhe durch zusätzliche Dachaufbauten und Sonderausstattung erhöhen kann.
- 17) Ein optionaler Sitzplatz ist bei der Errechnung der Mindestnutzlast sowie der Masse der Mitfahrer als regulärer Sitz zu berücksichtigen. Damit Sie einen optionalen Sitzplatz erhalten, muss gewährleistet sein, dass weiterhin die Mindestnutzlast gewahrt bleibt sowie alle anderen gesetzlichen Massewerte eingehalten werden. Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen gerne unsere Handelspartner.
- 18) Die "Panorama-Dachhaube 70x50 cm im Wohnraum" ist i.V. mit der Option "elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe" (Code 680) im Schlafbereich.
- 19) Nur i.V. mit der Option "Flachbildschirmhalter" (Code 325) möglich.
- 20) Nur i.V. mit der Option "Automatische HD SAT Anlage 65 Twin" (Code 11258) möglich.
- 21) Nur i.V. mit der Option "Flachbildschirm 22" HD TV" (Code 11506) möglich.
- 22) "Chassis Paket Advance" und "Dethleffs Naviceiver" nicht in Kombination möglich.
- 23) Nur i.V. mit der Option "Warmwasserheizung" (Code 761) möglich.
- 24) Der serienmäßige 25 A Ladebooster wird durch einen 45 A Ladebooster ersetzt.
- 25) Bitte beachten Sie, dass das Bild der optionalen Rückfahrkamera auf einem digitalen Innenrückspiegel dargestellt wird.
- 26) Nur i.V. mit der Option "Chassis Paket" möglich.
- 27) Bitte beachten Sie, dass das Bild der optionalen Rückfahrkamera auf einem separatem Bildschirm dargestellt wird.
- 28) Die "Panorama-Dachhaube im Wohnraum" entfällt i.V. mit der Option "Dachklimaanlage" (Code 11670).
- 29) Nur i.V. mit der Option "Chassis Paket oder GT Paket" möglich.
- 30) Nur i.V. mit der Option "Piloten-Luftschwingsitz von SKA" (Code 7505) möglich.
- 31) Nur i.V. mit der Option Echtleder-Wohnwelt möglich.
- 32) Bei der Gestaltung und Definition des "Echtleder Individual" ist Ihnen ihr Handelspartner vor Ort gerne behilflich.
- 33) Nicht i.V. mit der Option "Zerhacker-Keramikoilette mit Fäkalientank" (Code 1625) möglich.
- 34) Nur i.V. mit der Option "Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus" (Code 659) möglich.
- 35) Bitte beachten Sie, dass das Bild der optionalen Rückfahrkamera auf einem separatem Bildschirm dargestellt wird.
- 36) Nur i.V. mit der Option "Zusätzlicher Flachbildschirm-Halter" (Code 1809) möglich.
- 37) Nur i.V. mit der Option "Dethleffs Naviceiver " (Code 9582) möglich.
- 38) Nur i.V. mit der Option "Warmwasserheizung" (Code 761) möglich.
- 39) Bitte beachten Sie, dass das Bild der optionalen Rückfahrkamera auf einem digitalen Innenrückspiegel dargestellt wird.
- 40) Nur i.V. mit der Option "Bettenbau Sitzgruppe quer" (Code 1944) möglich.
- 41) Bitte beachten Sie, dass durch die Option "Zusätzlicher Sitzplatz inkl. Seitencouch und Schiebefenster anstelle Sideboard" (Code 435) der Flachbildschirmhalter bzw. der optionale 32" Flachbildschirm (Code 9807) am Eingangsmodul montiert wird.
- 42) Nur i.V. mit der Option "Zusätzlicher Sitzplatz inkl. Seitencouch" (Code 435) möglich.
- 43) Die Optionen "Rückfahrkamera" (Code 7636) und "Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchenträger" (Code 11541) sind nur in Kombination möglich.

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der **Masse in fahrbereitem Zustand** um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben; 20 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrzeugführer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg

Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg

Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. Dethleffs unternimmt große

Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Masse der Mitfahrer

Die **Masse der Mitfahrer** beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrzeugführers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur **Sonderausstattung** (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen **optionalen Ausrüstungsteile**, die **unter der Verantwortung des Herstellers** – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als **tatsächliche Masse** bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen **standardisierten Wert** handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. **Nutzlast**), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese **Mindestnutzlast** berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrzeugführers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- $3 * 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
- = **325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung**

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 * 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit** (< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird [Marke] vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 * 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europäischen Homologationsbestimmungen.

Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. Die Preisliste Motorcaravans ist gültig ab dem 15.9.2023. Sämtliche hierin angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Preise der Dethleffs GmbH & Co. KG inkl. der gesetzlichen MwSt. in Höhe von 20% ab Lieferwerk ohne Überführungskosten. Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Europaweit können sich unterschiedliche Euro-Preise ergeben. Dies hat seine Ursache in unterschiedlicher länderspezifischer Serienausstattung und verschiedenen Mehrwertsteuer- bzw. Luxussteuersätzen.